

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DOSAR NR. 01-20 3/26

Documentele privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional

”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
din componenta raională
pentru instituțiile educaționale”

26

Data constituirii _____ 2023
Total file _____
Termen de păstrare _____

CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Data 03.03.2023
Indicele 02/1-18/490
mun. Soroca



Stimate domnule Președinte,

Direcția Învățământ Soroca a Consiliului Raional, roagă să fie inclus proiectul deciziei în ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional cu următoarea întrebare:

”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale”

Cu respect,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Natalia BUCICOVSCAIA'.

Natalia BUCICOVSCAIA
Șef Direcție Învățământ Soroca

Dlui Veaceslav RUSNAC,
Președinte al raionului Soroca



**REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA**

Decizie

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale

Consiliul raional Soroca întrunit în ședința ordinară din data de _____ 2023;
Având în vedere:

- Expunerea de motive din Nota informativă la proiectul deciziei prezentată de Direcția Învățământ nr. 01-30/94 din 02 martie 2023;
- Raportul Serviciului Asistență Juridică (nr. _____ din _____);
- Procesele verbale nr. 03 din 27.02.2023 și nr.04 din 14.03.2023 ale grupului de lucru cu privire la examinarea solicitărilor de alocare a mijloacelor financiare din componenta raională;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finanțe și administrația patrimoniului.

În temeiul:

- art. 26 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;
- anexa nr.2 la Hotărârea de Guvern nr.868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;
- art. 43 alin. (2), art. 81 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală,

DECIDE:

1. Se alocă mijloace financiare din componenta raională în sumă de 296,4 mii lei pentru achitarea abonamentelor la rețeaua Fibra Optică, următoarelor instituții de învățământ:
 - 1.1 IP LT Visoca suma de 28,8 mii lei;
 - 1.2 IP Gimnaziul „Eva Gudumac” suma de 39,6 mii lei;
 - 1.3 IP Gimnaziul Bulboci suma de 21,6 mii lei;
 - 1.4 IP Gimnaziul Voloave suma de 14,4 mii lei;
 - 1.5 IP Gimnaziul Schineni suma de 22,8 mii lei;
 - 1.6 IP Gimnaziul „N. Cornea” suma de 10,8 mii lei;
 - 1.7 IP Gimnaziul Nimereuca suma de 39,6 mii lei;
 - 1.8 IP Gimnaziul Cosăuți suma de 14,4 mii lei;
 - 1.9 IP Gimnaziul Racovăț suma de 28,8 mii lei;
 - 1.10 IP Gimnaziul Rublenița suma de 18,0 mii lei;
 - 1.11 Gimnaziul Stoicani suma de 21,6 mii lei;
 - 1.12 Gimnaziul „D. Romanciuc” suma de 21,6 mii lei;
 - 1.13 Gimnaziul „V. Burduja” suma de 14,4 mii lei.
2. Se alocă mijloace financiare din componenta raională în sumă de 3206,7 mii lei pentru îmbunătățirea condițiilor de educație în următoarele instituții de învățământ:
 - 2.1 IP LT „A. Pușkin” suma de 343,5 mii lei inclusiv: 200,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de deservire a cazangeriei pe gaze naturale; 143,5 mii lei pentru construcția pereului;
 - 2.2 IP LT Visoca suma 327,0 mii lei, inclusiv: 50,0 mii lei pentru achitarea facturilor la energia electrică; 53,1 mii lei pentru schimbarea și montarea a 3 uși exterioare și înlocuirea sticlei la un geam termopan; 223,9 mii lei pentru construcția pavajului din fața instituției;

2.3 IP Gimnaziul Schineni suma de 77,3 mii lei inclusiv: 55,5 mii lei pentru deservirea cazangeriei pe gaze naturale; 4,8 mii lei pentru supravegherea tehnică a sistemului antiincendiar; 7,0 mii lei pentru servicii de expertiză a tavanului și termoizolarea clădirii; 10,0 mii lei pentru procurarea unui TV SMART.

2.4 IP Gimnaziul „N. Cornea” suma de 55,5 mii lei pentru achitarea serviciilor de deservire a cazangeriei pe gaze naturale;

2.5 IP Gimnaziul „D. Romanciuc” suma de 102,1, inclusiv: 19,4 mii lei pentru servicii de deservire și exploatare a cazangeriei pe gaze naturale, 82,7 mii lei pentru instalarea sistemului antiincendiar;

2.6 IP Gimnaziul „Eva Gudumac” suma de 13,0 mii lei pentru procurarea și instalarea a 10 reșouri pentru cazane;

2.7 IP Gimnaziul Holoșnița suma de 30.0 mii lei pentru procurarea a 3 tone cărbune;

2.8 IP Gimnaziul „D. Matcovschi” suma de 260,9 mii lei inclusiv: 240,3 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect pentru acoperiș și termoizolarea fațadelor; 20,6 mii lei pentru expertiza tehnică a clădirii;

2.9 IP Gimnaziul „G.Vieru” suma de 27,0 mii lei pentru servicii de audit energetic;

2.10 IP Gimnaziul Cosăuți suma de 299,9 mii lei pentru reparația pragului și pereului din jurul instituției;

2.11 IP Gimnaziul „A.Lupașcu” suma de 121,2 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect, instalarea sistemului de ventilare, reparația sistemului de electricitate, instalarea sistemului de alarmă antiincendiar;

2.12 IP Gimnaziul Rudi suma de 84,7 mii lei pentru reparația sistemului de electricitate din instituție;

2.13 IP Gimnaziul Nimereuca suma de 239,4 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect pentru acoperiș și termoizolarea fațadelor, bloc A;

2.14 IP Gimnaziul „V. Burduja” suma de 335,5 mii lei inclusiv: 300,0 mii lei pentru lucrări de reparație a 3 săli de clasă, 35,5 mii lei pentru elaborarea documentației de expertiză tehnică a clădirii instituției;

2.15 IP Gimnaziul Slobozia Cremene suma de 249,0 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect pentru termoizolarea fațadei și reparația sălii de sport;

2.16 IP Gimnaziul „A. Porcescu” suma de 116,8 mii lei contribuție la proiectul „Igiena-prima condiție a civilizației”, renovarea blocurilor sanitare;

2.17 IP Gimnaziul Vărăncău suma de 50,5 mii lei pentru instalarea sistemului de apărare împotriva incendiului;

2.18 IP Gimnaziul Dărcăuți suma de 326,9 mii lei inclusiv: 269,3 mii lei pentru reparația blocului alimentar; 57,6 mii lei pentru achiziționarea a 36 seturi de bănci școlare;

2.19 IP Gimnaziul Cerlina suma 10,0 mii lei pentru achiziționarea inventarului sportiv;

2.20 ȘPG „M. Secară” suma de 93,5 mii lei pentru achiziționarea terenului de joacă;

2.21 ȘP „V. Gîncu” suma de 43,0 mii lei pentru lucrări de modernizare a sistemului de iluminare în sala de sport.

3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale locale și poate fi contestată la Judecătoria Soroca, sediul Central în termen de 30 de zile, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Elaborat:

Șef Direcție Învățământ

Coordonat:

Președinte al raionului Soroca

Vicepreședinte al raionului Soroca

Șef al Direcției Finanțe

Avizat:

Secretarul Consiliului Raional Soroca

Natalia BUCICOVSCAIA

Veaceslav RUSNAC

Svetlana PAUNESCU

Anjela ANICI

Stela ZABRIAN



REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

nr. 01-30/94
din 02 martie 2023

Nota informativă la proiectul deciziei Consiliului Raional „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

1. Autorul

Proiectului de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” este Direcția Învățământ Soroca.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat urmare a demersurilor parvenite de la directorii instituțiilor educaționale privind alocarea surselor financiare din componenta raională în scopul asigurării bunei funcționări a instituțiilor de învățământ din raion. Elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale” se încadrează în competențele de activitate a Consiliului Raional prevăzute de art. 43 alin (2) din Legea nr.436/2006 administrației publice locale cu modificările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, anexei nr. 2 ”Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general”

3. Scopul Proiectului :

Asigurarea bunei funcționări a instituțiilor prin modernizarea infrastructurii educaționale în instituțiile de învățământ și ridicarea calității procesului educațional.

4. Argumentarea proiectului de decizie

Demersurile de alocare a mijloacelor financiare din componenta raională au fost examinate în cadrul ședințelor grupului de lucru, instituit prin dispoziția președintelui raionului Soroca nr.24 din 10.02.2023 și au fost incluse în proiectul de decizie, după cum urmează:

- demersuri din 13 instituții de învățământ pentru achitarea abonamentelor la rețeaua Fibră optică: IP LT Visoca, IP Gimnaziul „Eva Gudumac”, IP Gimnaziul Bulboci, IP Gimnaziul Voloave, IP Gimnaziul Schineni, IP Gimnaziul „N. Cornea”, IP Gimnaziul Nimereuca, IP Gimnaziul Cosăuți, IP Gimnaziul Racovăț, IP Gimnaziul Rublenița, Gimnaziul Stoicani, Gimnaziul „D. Romanciuc”, Gimnaziul „V. Burduja”.
- demers nr.1/23 din 21.02.2023 al IP LT „A. Pușkin”, pentru achitarea serviciilor de deservire a cazangeriei pe gaze naturale și pentru construcția pereului;
- demers nr.147 din 14.12.2022 al IP LT Visoca, pentru achitarea facturilor la energia electrică, pentru schimbarea și montarea a 3 uși exterioare și înlocuirea sticlei la un geam termopan, pentru construcția pavajului din fața instituției;
- demers nr.25 din 14.12.2022 al IP Gimnaziul Schineni, pentru deservirea cazangeriei pe gaze naturale, pentru supravegherea tehnică a sistemului antiincendiar, pentru servicii de expertiză a tavanului și termoizolarea clădirii, pentru procurarea unui TV SMART ;
- demers nr.57 din 27.01.2023 al IP Gimnaziul „E.Gudumac”, pentru procurarea și instalarea a 10 reșouri pentru cazane;
- demers nr.07.01.2023 al IP Gimnaziul Holoșnița pentru procurarea a 3 tone cărbune;
- demers nr. 129 din 1.02.2023 al IP Gimnaziul „D. Matcovschi” pentru elaborarea

- documentației de proiect pentru acoperiș și termoizolarea fațadelor și pentru expertiza tehnică a clădirii;
- demers nr.95 din 19.12.2022 al IP Gimnazilu „G. Vieru” pentru servicii de audit energetic;
 - demers nr.81 din 19.12.2022 al IP Gimnaziul Cosăuți pentru reparația pragului și pereului din jurul instituției;
 - demers nr.02 din 13.02.2023 al IP Gimnaziul „A. Lupașcu” pentru elaborarea documentației de proiect, instalarea sistemului de ventilare, reparația sistemului de electricitate, instalarea sistemului de alarmă antiincendiar;
 - demers nr.49 din 19.12.2022 al IP Gimnaziul Rudi pentru reparația sistemului de electricitate din instituție;
 - demers nr.09 din 15.02.2023 al IP Gimnaziul Nimereuca pentru elaborarea documentației de proiect pentru acoperiș și termoizolarea fațadelor, bloc A;
 - demers nr.2 din 12.01.2023 al IP Gimnaziul „V. Burduja” pentru lucrări de reparație a 3 săli de clasă; demers nr.28 din 10.03.2023 pentru elaborarea documentației de expertiza tehnică a clădirii instituției;
 - demers nr.998 din 14.03.2023 al IP „A. Porcescu” cu privire la renovarea blocurilor sanitare, contribuție la proiectul „Igiena-prima condiție a civilizației;
 - demers nr.82 din 03.03.2023 al IP Slobozia Cremene cu privire la elaborarea documentației de proiect pentru termoizolarea fațadei și reparația sălii de sport pentru aplicare la proiectul Sat European II;
 - demers nr.74 din 19.12.2022 al IP Gimnaziul Vărăncău pentru instalarea sistemului de apărare împotriva incendiului;
 - demers nr.2 din 24.02.2023 al IP Gimnaziul Dărcăuți pentru reparația blocului alimentar și pentru achiziționarea a 36 seturi de bănci școlare;
 - demers nr.4 di 10.02.2023 al IP Gimnaziul Cerlina pentru achiziționarea inventarului sportiv;
 - demers nr.12 din 12.12.2022 al ŞPG „M. Secară” pentru achiziționarea terenului de joacă;
- demers nr.10 di 20.02.2023 al ŞP „V. Gîncu” pentru lucrări de modernizare a sistemului de iluminare în sala de sport.

5. Fundamentarea economico - financiară

Executarea prezentei decizii se va realiza din mijloacele financiare care constituie componenta raională.


6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul de decizie a fost plasat pentru consultări publice generale pe pagina oficială a Consiliului Raional Soroca la rubrica transparență decizională, consultat în grup de lucru permanent, examinat la comisiile de specialitate a Consiliului raional Soroca.

Şef Direcție Învățământ Soroca



Natalia BUCICOVSCAIA




Către șeful D.Î.Soroca
d-na Bucicovscaia Natalia
de la directorul
I.P. L.T.Visoca
Bîcu Loreta

Demers


Direcția IPLT Visoca solicită alocarea plății pentru fibra optică: pentru 12 luni – 28 800 lei, abonamentul lunar constituie 2400 lei, pentru lumina electrică pentru 6 luni – 50 000 lei, ultima factură am achitat 11000 lei.

Director de liceu:



Bîcu Loreta





Șefului Dî Soroca


Dnei Natalia Bucicovschi

Demers

Prin rezentul, administrația IP Gimnaziul „Eva Gudumac”, din satul Tătărauca Veche solicită alocarea mijloacelor financiare pentru aabonamentul la fibra optică pentru anul 2023 , în sumă de 3300 lei lunar ,39600 lei /anual.

Director

Aliona Ciobanu



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
SOROCA



IP GIMNAZIUL BULBOCI
MD – 3014 r.Soroca s. Bulboci
Tel./fax 0230 – 57 – 029

e-mail: gimnaziulbulboci@gmail.com


nr. 100 din 18.01.2023

Șefei DI Soroca
dnei Bucicovscaia N.

Demers

Prin prezentul, administrația IP Gimnaziul Bulboci Soroca, solicită alocarea mijloacelor financiare în sumă de 21600 lei pentru achitarea serviciilor de internet pentru anul 2023.

Cu respect, directorul gimnaziului: Cojocari P.



DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA		
INTRARE nr.	01-28/58	
24	01	20 23

Şef Direcție Generală Învățămînt

D-na Natalia Bucicovscaia

Nr. 1

Din 25.01.2023

DEMERS

Prin prezenta , IP Gimnaziul Voloave, solicită respectuos alocarea sumei de 14400 lei pentru achitarea serviciilor de acces la internet in anul 2023.

Director, IP Gimnaziul Voloave

Digitally signed by Zabrian Stela
Date: 2023.02.02 19:43:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Stela Zabrian



n21 din 19.01.2023



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI
CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL SCHINENI
MD-3036 SCHINENI
Tel : 023047400 Fax:023047400
E-mail: gimnaziulschineni@gmail.com

Șef Dî Soroca
Bucicovscaia Natalia

Demers

IP Gimnaziul Schineni , solicită susținerea financiară pentru achitarea internetului și deservirea cazangeriei pentru anul 2023


- 1) Servicii informaționale – 12luni x 1900lei=22800lei (internet)
- 2) Servicii neatribuite altor aliniate – 5luni x 11100 lei=55500 lei
(deservirea cazangeriei)
- 3) Servicii pentru supravegherea tehnică a sistemului antiincendiar –
12luni x 400lei=4800lei

TOTAL- 83100,00 lei

Director IP Gimnaziul Schineni

Pocitari Lilia

Șef Dî Bucicovscaia Natalia





INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „NICOLAE CORNEA”,
satul Zastînca, raionul Soroca



satul Zastînca, raionul Soroca, tel. 0230 33491

e-mail: zastinca.gimnaziul@mail.ru

D-nei Bucicovscaia Natalia
Șef Direcția Învățământ Soroca

Demers

Instituția Publică Gimnaziul „ Nicolae Cornea ” ,s.Zastînca , solicită susținerea financiară pentru achitarea internetului și deservirea cazangeriei pentru anul 2023 .

1. Servicii informaționale – 12 luni x 900 lei = 10800 lei (internet)
2. Servicii neatribuite altor aliniate – 5 luni x 11100 lei = 55 500 lei (deservirea cazangeriei)

Total – 66 300 lei

Directorul IP Gimnaziul „ Nicolae Cornea ”

Andrieș Irina



[Handwritten signature]

Șef D Î Soroca
Bucicovscaia Natalia



[Handwritten signature]

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT		
A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA		
INTRARE nr.	<i>01-29/43</i>	
<i>20</i>	<i>01</i>	20 <i>23</i>

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

РАЙОННЫЙ СОВЕТ СОРОКА

IP Gimnaziul Nimereuca
Satul Nimereuca
MD- 6647 s.Nimereuca
Telefon 0230-63-432



ГУ Гимназия Нимереука
село Нимереука
МД-6647 с.Нимереука
Телефон 0230-63-432

Nr.03

24.01.2023

Președintelui CR Soroca
Domnului Rusnac Veceslav
Șefului DÎ Soroca
Doamnei Bucicovscaia Natalia

DEMERS

Administrația IP Gimnaziul Nimereuca,intervine cu rugămintea de a ne aloca surse financiare din componenta raională în scopul achitării fibrei optice pentru anul 2023 în sumă de 39600 lei.

Director IP Gimnaziul Nimereuca



/Gogu Aurica/



Șefei DÎ Soroca
D-na Bucicovscaia Natalia

Demers

Prin prezentul, administrația I.P. Gimnaziul Cosăuți roagă alocarea sumei de 14,4 mii (paisprezece mii patru sute) lei pentru achitarea fibrei optice a instituției în anul 2023.

Vă informăm că din cauza lipsei resurselor financiare, instituția nu a planificat bani în bugetul anului 2023 pentru achitarea fibrei optice.

Vă mulțumim anticipat !

Directorul gimnaziului




L.Alexandrov





MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Publică Gimnaziul Racovăț

MD-3001, r-nul Soroca, s.Racovăț, tel.(230) 60-2-18 gimnaziulracovat@gmail.com



Către Președintele Consiliului Raional Soroca,
domnul Rusnac Veaceslav

DEMERS

Cu privire la achitarea abonamentului anual pentru fibra optică
Administrația gimnaziului Racovăț roagă respectuos să ne alocați bani din
componenta raională în scopul abonamentului la fibra optică a instituției.

Mulțumim anticipat.


Costul abonamentului lunar este de 2.400,00 lei

Costul abonamentului anual este de 28.800,00 lei

Dir.gimm.



Țapu Oxana





REPUBLICA MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL RUBLENIȚA

Nr. 127

Din 24.01.2023

D-nei Bucicovscaia N.
Șef DÎ Soroca

DE M E R S

Administrația IP Gimnaziul Rublenița solicită alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru achitarea abonamentului la internet în anul 2023 în sumă de 18 mii lei.
Vă mulțumim anticipat.

Directorul IP Gimnaziul Rublenița



Catan A.

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
IP GIMNAZIUL STOICANI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
ГИМНАЗИЙ СТОЙКАНЫ

MD-3040, r-nul Soroca, s. Stoicani
tel (230) 43-6-64

МД-3040 р-он Сорока, с.Стойканы
тел.(230) 43-6-64

Nr. 255 din 25.01.2023

Şefului DÍ Soroca
Doamnei Bucicovscaia Natalia

Demers

*Prin prezenta IP Gimnaziul Stoicani solicită alocarea sumei de 21600lei
(1800 lei lunar x 12 luni) din componenta raională pentru achitarea serviciilor
publice de comunicații electronice conform contractului nr.24602878 din
15.10.2020*

Director



Sochirca Mariana/

Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării
al Republicii Moldova
Instituția Publică Gimnaziul
„Valeriu Burduja” s.Șeptelici
MD Soroca, satul Șeptelici



Министерство Просвещения,
Культуры и Исследований
Республики Молдова
ПУ Гимназия
им. «Валерия Бурдужи» с. Шептеличи
МД Сорока, село Шептеличи

Telefon : 23064387

Телефон : 23064387

email: gimnaziul.v.burduja@gmail.com

DÎ Soroca

de la directorul IP Gimnaziul „V. Burduja”

s. Șeptelici

Haric Aureliu


DEMERS

În legătură cu deficitul de buget al instituției, rugăm să ne acordați suma de 14.400 lei pentru achitarea serviciului de internet – fibră optică pentru anul bugetar 2023.

Dir. gimn. Haric Aureliu

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA		
INTRARE nr.	01-28/64	
24	01	2023

Republica Moldova
Instituția Publică
Gimnaziul Dinastia Romanciuc
r-ul Soroca c-na Vadeni
tel. 0230-49-018 ; 069576591



Республика Молдова
Государственное учреждение
Гимназии Династия Романчук
Сорокский район село Вэдень
тел 0230-49-0-18 ; 069576591

Nr. 01-5 din 24.01.2023

N.Bucicovscaia
Șel al Direcției Învățământ

Instituția Publică Gimnaziul “Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, Vine cu Rugămintea de a ne acorda suplimentar surse financiare în mărime de 41,0 mii lei, inclusiv:

- 21,6 mii lei pentru servicii informaționale (fibre optice) ;
- 19,4 mii lei pentru deservire și exploatare a cazangeriei .

Directorul
gimnaziului “Dinastia Romanciuc”

Silvia Vataman

Digitally signed by Vataman Silvia
Date: 2023.01.24 11:04:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Demers

Prin prezenta administrația I.P.Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” s.Vădeni, în baza Deciziei C.A din 13.12.2022 solicităm din componenta raională acoperire financiară pentru proiectul de instalare a Sistemului antiincendiar, care cu aproximație, după audit prealabil va atinge 85-100 mii lei. (Devizul de cheltuieli e în perfectare). Este o necesitate prioritară pentru siguranța și sănătatea copiilor și angajaților.

Director



Vataman Silvia

Șefului Direcției Învățământ Soroca

D-nei Mușenco Angela

TURTICA" S.R.L
str. Vasile Alecsandri 2, or. Soroca,
Autorizatia IGP Nr 0082 de la 06.08.20
cod fiscal 1003607011081;
MD05ML00000002251637182 MOLDMD2X33;
Tel.: (230) 236 28, 240 74, 233 41

s.Vadeni
I.P. GIMNAZIUL „DINASTIA ROMANCIUC”

СМЕТА

на установку системы сигнализации на объекте

Раздел 1. Монтажные работы

Итого по монтажным и пуско-наладочным работам	10600
Проект	7800

Раздел 2. Материалы

	Наименование	Ед.изм	кол-во	Цена за ед-цу	Сумма лей
1.	UNR-01 VNR- радиопередающее устройство	шт.			
2.	DAT ALARM GSM	шт.	1	2480	2480
3.	Дополнительная клавиатура к	шт.			
4.	POWERWAVE-16 концентратор 16 зон	шт.			
5.	MR 110- датчик инфракрасный	шт.			
6.	SRP PLUS- датчик инфракрасный	шт.			
7.	GBD PLUS- датчик разбития стекла	шт.			
8.	TLC 360- датчик инфракрасный потолочного исполнения	шт.			
9.	PET PLUS- датчик инфракрасный с иммунитетом	шт.			
10.	SRDT 15-сдвоен. датчик PIR+УКВ уг.обзора до 10 м	шт.			
11.	SRP PET 4 –ИК датчик-иммунитет на животных	шт.			
12.	D&D-ИК-датчик уличного исполнения иммун на животных	шт.			
13.	FM 102 WH/BR-датчик СМК-накладной (белый/коричневый)	шт.			
14.	TAP 15-датчик СМК врезной	шт.			
15.	SIM PS-40 (50)-сирена внутренняя 12 V100 dB	шт.	2	328	656
16.	SIM 1201 W)-сирена внутренняя (белая) 15 wt	шт.			
17.	ИП 104-датчик пожарный тепловой	шт.	4	286	1144
18.	СПД 3,1-датчик дымовой пожарный 2х проводной	шт.	120	307	36840
19.	EA 318-4-датчик дымовой с базой 4х проводный с реле	шт.			
20.	Tech Alarm Varta панель пожарный	шт.	2	5734	11468
21.	Кабель КСВВ-LS2X0	шт.			
22.	UMB100HS-приемник тревожной кнопки +2 брелка	шт.			
23.	RX 433- радио приемник сигнала три кнопки	шт.			
24.	TX 433- радио кнопка передачи сигнала тревоги	шт.			
25.	NC/NO- тревожная кнопка	шт.	6	164	984
26.	SQR Panic button- тревожная кнопка с ключом	шт.			
27.	Аккумуляторная батарея 12 V, 7 Ah	шт.	4	512	2048
28.	WO-000-бокс монтажный с трансформатором 20 Va	шт.			
29.	WO-105-бокс монтажный с трансформатором 30 Va	шт.			
30.	LOCK ZP MR 008- замок+2 ключа с боксам WO	компл.			
31.	CABL КСВВ НГ-LS 2X0	м	500	7.5	3750
32.	CABL 6x0,22-кабель экранированный 6х жильный	м			
33.	CABL 8x0,22-кабель экранированный 8х жильный	м			
34.	CABL 2x0,5+12x0,22-кабель экранированный 14х жильный	м	350	12	4200
35.	MCS-1-пластиковый канал 8x21 mm 1 м	м	50	15	750
36.	MCS-2-пластиковый канал 15x35 mm 1 м	м			
37.	GW 44206- бокс монтажный пластиковый	шт.			
38.	Монтажное оборудование	компл.			
ИТОГО по материалам					64320

Всего по смете подлежит оплате **82720 лей**
Смету составил Чимбричук А



Republica Moldova

Instituția Publică
Liceul Teoretic rus „A. Pușkin”
or. Soroca



Республика Молдова

Публичное учреждение
Теоретический Лицей „А. Пушкин”
г. Сорока

21.02.2023

Consiliului raional Soroca
DÎ, Soroca

dnei Natalia Buciovscia

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
INSTITUȚIA PUBLICĂ
LICEUL TEORETIC „ALEXANDR PUȘKIN”
MD-3001, mun. Soroca, str. Independenței, 79
DNO 1013620000744

12/23 21.02.23

Demers

Prin prezenta, Administrația IP LT „A. Pușkin”, solicită alocarea sursei financiare din componenta raională pentru construcția pereului (отмостка) clădirii în sumă de aproximativ 142 mii lei și 1500 lei pentru serviciile devizierului.



Directorul Institutiei

Silvia Șilova

21.02.2023

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA
INTRARE nr. 01-281/204
21 02 2023

I. P. Liceul Teoretic „A. Pușkin”
Republica Moldova
MD3000, or. Soroca, str. Independenței, nr. 79
tel. (373 230) 81501

П. У. Теоретический Лицей „А. Пушкин”
Республика Молдова
MD3000, г. Сорока, ул. Индепенденцей, пр. 79
тел. (373 230) 81501

Выписка
из протокола Административного совета
№12 от 20.12.2022

Повестка дня:

1. О ходатайстве в Районный Консилиум о выделении финансовых средств на строительство отмостки здания лицея.

Слушали:

По данному вопросу выступила директор лицея Шилова С. П. о необходимости постройки отмостки здания лицея, так как после проливных дождей вода стекает в подвал.

Выступила Маришкой Д. С. – отмостка, которая была построена в 1972 году пришла в негодность, засыпана илом и грязью. Дождевые воды разрушают стены лицея.

Выступила Унтура С. С. – данную проблему необходимо срочно решить, так как это влияет на повышенную влажность воздуха в лицее.



После обсуждения данной повестки дня

Решили:

1. Ходатайствовать перед Районным консилиумом о выделении финансовых средств в соответствии со сметой расходов.

Председатель Административного совета

Секретарь

Маришкой Д. С.


Клобуцкая Р. Н.

Republica Moldova

Республика Молдова

Instituția Publică
Liceul Teoretic rus „A. Pușkin”
or. Soroca

Публичное учреждение
Теоретический Лицей „А. Пушкин”
г. Сорока



16.01.2023


Consiliului raional, Soroca,
dnei N. Bucicovscaia
șef DÎ , Soroca

Demers

Prin prezenta IP LT ”A. Pușkin”, solicită susținerea financiară în sumă de 200.00 mii lei pentru achitarea serviciilor de deservire a cazangeriei pe gaze naturale.

Directorul liceului

Silvia Șilova



I. P. Liceul Teoretic „A. Pușkin”
Republica Moldova
MD3000, or. Soroca, str. Independenței, nr. 79
tel. (373 230) 81501

П. У. Теоретический Лицей „А. Пушкин”
Республика Молдова
MD3000, г. Сорока, ул. Индепенденцей, nr. 79
тел. (373 230) 81501

Lucrari de reparatie a pereului la LT Puskin din or. Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a pereului la LT Puskin din or. Soroca

Valoarea de deviz 142 000 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a pereului				
		1.1. Alcatuirea pereului				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,15	10 012,29 516,62	11 514,13 594,11
2	TsA05J2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime	m3	7,50	840,35 840,35	6 302,65 6 302,65
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,00	163,34 101,96	3 756,89 2 345,18
4	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3	11,50	610,97 84,12	7 026,15 967,38
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg	115,00	43,16 2,55	4 962,97 293,15
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	11,50	2 236,79 450,34	25 723,10 5 178,92
7	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (nisip, pietris, beton)	t	36,50	158,89 158,89	5 799,63 5 799,63
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	55,00	74,74	4 110,87

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la pereu			24,64	1 355,27
9	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatatie si tasare la pereu	m	55,00	130,95	7 202,37
					22,09	1 215,07
		<i>Total</i>	lei			76 398,76
		Total Alcatuirea pereului Inklusiv salariu				76 398,76
		1.2. Evacuarea gunoiului				24 051,36
10	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Gunoi)	t	22,50	257,46	5 792,83
					257,46	5 792,83
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t	22,50	94,32	2 122,13
					94,32	2 122,13
12	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	22,50	81,90	1 842,75
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 757,71
		Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu				9 757,71
						7 914,96
		<i>Total</i>	lei			86 156,47
		Total Lucrari de reparatie a pereului Inklusiv salariu				86 156,47
						31 966,32

	Total	lei	86 158
	Asigurarea sociala	24 %	7 672
	Transportul materialelor	10 %	3 671
	Total		97 501
	Cheltuieli de regie	14,5 %	14 137
	Total		111 638
	Beneficiu de deviz	6 %	6 697
	Total		118 334
	TVA	20 %	23 666
			142 000
	Total deviz: Inklusiv salariu		31 966

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a pereului la LT Puskin din or. Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a pereului la LT Puskin din or. Soroca

Valoarea de deviz 142 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	71,725	84,97	6 094,47
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,875	84,97	244,29
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,150	84,97	2 052,03
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,300	84,97	1 215,07
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	246,965	84,97	20 984,62
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,200	84,97	781,73
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,992	84,97	594,11
Total manopera						31 966

Materiale:

1.	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,225	385,00	5 091,62
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,005	385,00	1,92
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	5 000,00	60,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,080	5 000,00	400,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	34,500	3,50	120,75
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,300	284,50	654,35
7.	2320187315789	Decofrol	kg	2,760	48,50	133,86
8.	2320322600048	Mastic pentru rosturi	kg	8,250	725,40	5 984,55
9.	2663102100000	Beton	m3	12,141	1 490,00	18 090,09
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,925	721,40	1 388,70
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,575	18,50	10,64
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,150	22,50	25,88
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,150	22,50	25,88
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	116,150	38,45	4 465,97
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,840	38,00	69,92
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,900	4,20	28,98
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,900	0,80	5,52
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,115	83,52	9,60
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,690	34,20	23,60
20.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,200	22,00	48,40
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,777	22,00	39,09
22.	4100126202818	Apa	m3	1,150	22,00	25,30
Total materiale de constructii						36 705

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	4,830	195,00	941,85
----	---------------	---------------------------------------	------	-------	--------	--------


		200 kg				
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,110	25,00	2,75
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,289	675,00	2 220,08
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m ³	h-ut	16,445	550,00	9 044,75
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	4,163	450,00	1 873,35
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,900	35,00	241,50
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	16,170	81,54	1 318,50
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,095	450,00	1 842,75
		Total utilaje de construcții				17 487

Total	lei	86 158
Asigurarea sociala	24 %	7 672
Transportul materialelor	10 %	3 671
Total		97 501
Cheltuieli de regie	14,5 %	14 137
Total		111 638
Beneficiu de deviz	6 %	6 697
Total		118 334
TVA	20 %	23 666

Total deviz:

142 000

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a pereului la LT
Puskin din or. Soroca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a pereului				
		1.1. Alcatuirea pereului				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10 012,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	385,00	1,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	550,00	7 865,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	450,00	1 629,00
		Total	lei			11 514,13
2	TsA05J2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime	m3			840,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,890	84,97	840,35
		Total	lei			6 302,65
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			163,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	83,52	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,20	1,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	34,20	1,03
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	284,50	28,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	48,50	5,82
		Total	lei			3 756,89
4	TsC54B	Strat de fundatie din pietris	m3			610,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1411122201752-1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	385,00	442,75
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	195,00	81,90
		Total	lei			7 026,15
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 10x10x3	kg			43,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	38,45	38,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	675,00	0,41
		Total	lei			4 962,97
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 236,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,025	1 490,00	1 573,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,150	22,00	3,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,600	35,00	21,00
		Total	lei	0,280	675,00	189,00
						25 723,10
7	TrB05B1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (nisip, pietris, beton)	t			158,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,870	84,97	158,89
		Total	lei			5 799,63
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la pereu	m			74,74
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,035	721,40	25,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	81,54	23,97
		Total	lei			4 110,87
9	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la pereu	m			130,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	84,97	22,09
	2320322600048	Mastic pentru rosturi	kg	0,150	725,40	108,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	25,00	0,05
		Total	lei			7 202,37
		1.2. Evacuarea gunoiului				
10	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (Gunoi)	t			257,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,030	84,97	257,46
		Total	lei			5 792,83
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol gunoi	t			94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
		Total	lei			2 122,13
12	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			81,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
		Total	lei			1 842,75

APROBAT:


Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





Către șeful D.Î.Soroca
d-na Bucicovscaia Natalia
de la directorul
I.P. L.T.Visoca
Bîcu Loreta


Demers

Direcția IPLT Visoca solicită alocarea resurselor financiare în sumă de 223873,18 lei pentru lucrări de reparație a pavajului din fața instituției.

Director de liceu:



Bîcu Loreta



INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC VIȘOCA

Extras

Proces-verbal

al Ședinței grupului de lucru pentru achiziții IPLT Vișoca nr. 1 din 23.02.2023 privind selectarea ofertelor depuse – pavajul teritoriului.

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr. 19 din "12" mai 2022 compus din:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>Bîcu Loreta</u>
(Nume, Prenume)
președinte, | <u>președinte</u>
(funcția în cadrul grupului:
membru, secretar, expert) |
| 2. | <u>Avricenco Olesea –dir. adj</u> | <u>membru</u> |
| 3. | <u>Garbuz Stela – dir. adj.</u> | <u>membru</u> |
| 4. | <u>Borosean Angela – asistent med.</u> | <u>membru</u> |
| 5. | <u>Zverhovschii Anjela - contabil</u> | <u>membru</u> |

inclusiv reprezentanți ai societății civile incluși în componența grupului de lucru prin ordinul Nr. _____ din "____" _____ 20__ :

- _____
(Nume, Prenume)
- _____
- _____

a procedat astăzi "23" februarie 2023 ora 9 : 00 la sediul autorității contractante, la deschiderea ofertelor depuse.

S-A CONSTATAT:

Pînă la termenul limită "23" februarie 2023 ora 9 : 00, au fost depuse 3 (nr.) oferte/candidaturi după cum urmează:

- ACTIUNE - M
(denumirea/numele ofertanților/ candidaților)
- SRL Polimer
- Damser Grup
- _____
- _____

La ședința de deschidere participă ofertanți/candidați și / sau reprezentanți împuterniciți ai acestora, după cum urmează:

Nr. crt.	Ofertanți / candidați	Numele / prenumele reprezentantului împuternicit	Nr. / data actului de împuternicire
1.	ACTIUNE - M	Moldovan Mircea	1019607002002
2.	SRL Polimer	Svetenco Victor	1004607002235
3.	Damser Grup	Zabulica S	1018607000285

Președintele grupului de lucru/membru grupului de lucru deschide plicurile ce conțin:

- documentele de calificare
- propunerea tehnică
- propunerea financiară

Preturile ofertelor sunt:

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei
1.	ACTIUNE - M	223873,18 MDL
2.	SRL Polimer	288968,23 MDL
3.	Damser Grup	231404,40 MDL

Decizie: oferta câștigătoare ACTIUNE – M, prețul 223873,18 MDL

Grupul de lucru:

1. _____ Bîcu Loreta _____
(Nume, Prenume)
2. _____ Avricenco Olesea _____
3. _____ Garbuz Stela _____
4. _____ Borosean Angela _____
5. Zverhovschi Anjela

(Semnătura)

Amenajarea teritoriului la IP Liceul Teoretic din.s.Visoca, r- nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 223 873,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,37	246,11 135,94	3 536,66 1 953,46
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	31,60	48,24 0,00	1 524,25 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3	28,70	590,68 84,11	16 952,65 2 414,00
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura BR100.20.8	m	18,20	185,63 25,49	3 378,42 463,93
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat gr.4 cm	m2	287,42	326,90 50,64	93 957,76 14 555,36
		<i>Total</i>	lei			119 349,74
		Total Pavare Inclusiv salariu				119 349,74 19 386,75
		2. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,40	324,95 144,45	2 729,59 1 213,37
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3	5,70	590,34 84,08	3 364,93 479,23
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,70	63,80 63,80	363,67 363,67
9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,70	2 005,88 492,98	11 433,50 2 809,96
		<i>Total</i>	lei			17 891,69
		Total Pereu Inclusiv salariu				17 891,69 4 866,23

	Total	lei	137 241,43
	Asigurari sociale	24 %	5 820,72
	Cheltueli de transport	10 %	10 650,43
	Cheltuieli directe		153 712,58
	Cheltueli de regie	14,5 %	22 288,32
	Total		176 000,90
	Beneficiu de deviz	6 %	10 560,06
	Total		186 560,96
	TVA	20 %	37 312,19
	Total deviz: Inclusiv salariu		223 873,15 24 252,98

Intocmit



D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea teritoriului la IP
Liceul Teoretic din.s.Visoca, r-
nul Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 223 873,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,36	84,97	2 494,72
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,18	84,97	1 034,93
3.	7129020012800	Pavator	h-om	170,04	84,97	14 448,30
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,51	84,97	3 442,13
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,81	84,97	493,68
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,54	84,97	385,76
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,99	84,97	1 953,46
Total manopera						24 252,98

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	39,55	380,00	15 029,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,94	380,00	1 497,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05	360,00	18,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,41	360,00	1 587,60
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,44	360,00	518,40
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,92	360,00	3 931,20
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	6 500,00	1 105,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
10.	2320187315789	Decofrol	kg	1,01	19,98	20,18
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,56	2,65	49,18
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	459,87	2,65	1 218,66
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 652,26	2,65	4 378,49
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 793,94	2,65	10 053,94
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	291,73	210,40	61 380,20
16.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,87	1 200,00	1 044,00
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,26	39,00	49,14
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,10	39,00	81,90
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,75	400,00	2 300,00
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,72	35,00	60,20

21.	4100126202818	Apa	m3	3,44	35,00	120,40
22.	787877	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	18,29	98,50	1 801,56
Total materiale de construcții						106 504,25

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,14	65,00	724,10
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,44	125,00	1 805,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,23	65,00	469,95
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,43	650,00	929,50
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,27	500,00	135,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,28	35,00	79,80
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,14	65,00	724,10
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,85	50,00	92,50
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,35	455,00	1 524,25
Total utilaje de construcții						6 484,20

Total	lei	137 241,43
Asigurari sociale	24 %	5 820,72
Cheltueli de transport	10 %	10 650,43
Cheltueli directe		153 712,58
Cheltueli de regie	14,5 %	22 288,32
Total		176 000,90
Beneficiu de deviz	6 %	10 560,06
Total		186 560,96
TVA	20 %	37 312,19

Total deviz:

223 873,15



Intocmit

D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea teritoriului la IP Liceul
Teoretic din.s.Visoca, r-nul Soroca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Pavare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			246,11 135,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,39
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,39
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 536,66
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			48,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	455,00	48,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 524,25
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3			590,68 84,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 952,65
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura BR100.20.8	m			185,63 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,31
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 200,00	57,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,00	0,99
	787877	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	98,50	98,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	35,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 378,42
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat gr.4 cm	m2			326,90 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,24
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,65	34,98
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4 cm	m2	1,0150	210,40	213,56
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	400,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 957,76
		2. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			324,95 144,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	39,00	5,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	39,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,98	2,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	15,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	15,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	131,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 729,59
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3			590,34 84,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100	65,00	13,68
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	125,00	52,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 364,93
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,80 63,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,67
9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 005,88 492,98
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,65	768,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	360,00	278,53
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	262,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	35,00	10,25
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	650,00	163,07
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 433,50

Intocmit



D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
INSTITUȚIA PUBLICĂ
LICEUL TEORETIC VISOCA
MD-5142, Str. Școlii nr. 1, Soroca
IDNO 1013620010393
Nr. 146 / 14. decembrie 2023

Către șeful D.Î.Soroca
d-na Bucicovscaia Natalia
de la directorul
I.P. L.T.Visoca
Bîcu Loreta

Demers

Direcția IPLT Visoca solicită alocarea resurselor financiare în sumă de 53017,09 lei pentru procurarea, instalarea a trei uși și un geam în instituție.

Director de liceu:



Bîcu Loreta

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMANT
A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA
INTRARE nr. 01-28/236
02 03 2023

INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC VIȘOCA

Extras

Proces-verbal

al Ședinței grupului de lucru pentru achiziții IPLT Vișoca nr. 2 din 23.02.2023 privind selectarea ofertelor depuse – schimbarea a 3 usi și o fereastră.

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr. 19 din " 12 " mai 2022 compus din:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>Bîcu Loreta</u>
(Nume, Prenume)
președinte, | <u>președinte</u>
(funcția în cadrul grupului:
membru, secretar, expert) |
| 2. | <u>Avricenco Olesea – dir. adj.</u> | <u>membru</u> |
| 3. | <u>Garbuz Stela – dir. adj.</u> | <u>membru</u> |
| 4. | <u>Borosean Angela – asistent med.</u> | <u>membru</u> |
| 5. | <u>Zverhovschii Anjela - contabil</u> | <u>membru</u> |

inclusiv reprezentanți ai societății civile incluși în componența grupului de lucru prin ordinul Nr. _____ din " ____ " _____ 20 ____ :

- _____
(Nume, Prenume)
- _____
- _____

a procedat astăzi " 23 " februarie 2023 ora 9 : 00 la sediul autorității contractante, la deschiderea ofertelor depuse.

S-A CONSTATAT:

Pînă la termenul limită " 23 " februarie 2023 ora 9 : 00 , au fost depuse 3 (nr.) oferte/candidaturi după cum urmează:

- ACTIUNE - M
(denumirea/numele ofertanților/ candidaților)
- SRL Polimer
- Damser Grup
- _____
- _____

La ședința de deschidere participă ofertanți/candidați și / sau reprezentanți împuterniciți ai acestora, după cum urmează:

Nr. crt.	Ofertanți / candidați	Numele / prenumele reprezentantului împuternicit	Nr. / data actului de împuternicire
1.	ACTIUNE - M	Moldovan Mircea	1019607002002
2.	SRL Polimer	Svetenco Victor	1004607002235
3.	Damser Grup	Zabulica S	1018607000285

Președintele grupului de lucru/membru grupului de lucru deschide plicurile ce conțin:

- documentele de calificare
- propunerea tehnică
- propunerea financiară

Preturile ofertelor sunt:

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei
1.	ACTIUNE - M	58086, 88MDL
2.	SRL Polimer	53017,09 MDL
3.	Damser Grup	54326,89 MDL

Decizie: oferta câștigătoare SRL Polimer, prețul 53017,09 MDL

Grupul de lucru:

1. _____ Bîcu Loreta _____
(Nume, Prenume)
2. _____ Avricenco Olesea _____
3. _____ Garbuz Stela _____
4. _____ Borosean Angela _____
5. Zverhovschi Anjela

(Semnătura)

**Schimbarea a 3 usi si inlocuirea
geamului termopan la liceul
Visoca**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 53 017,09 lei

Intocmit in prețuri curente 02.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	11,14	35,70 35,70	397,66 397,66
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2400 -3 buc, profil, balamali pentru usi de intrare	m2	11,14	3 000,75 77,27	33 428,32 860,75
3	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	958,12 166,54	1 916,25 333,09
4	RpCQ03B	Inlocuirea geamului termopan 4-16-4	m2	0,53	1 086,51 76,96	575,85 40,79

	Total	lei	36 318,08
	Asigurari sociale	24,00 %	391,75
	Cheltueli de transport	7,00 %	2 428,01
	Total	100,00 +	39 137,84
	Cheltueli de regie	7,00 %	2 542,27
	Total	100,00 +	41 680,11
	Beneficiu de deviz	6,00 %	2 500,80
	Total	100,00 +	44 180,91
	TVA	20,00 %	8 836,18



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			53 017,09
		Total deviz:				53 017,09
		Inclusiv salariu				1 632,29

Intocmit



Svetenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI
CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL SCHINENI
MD-3036 SCHINENI
Tel: 023047400 Fax: 023047400
E-mail: gimnaziulschineni@gmail.com

nr 1 din 19.01.2023

Șef DÎ Soroca
Bucicovscaia Natalia

Demers

IP Gimnaziul Schineni, solicită susținerea financiară pentru achitarea internetului și deservirea cazangeriei pentru anul 2023

- 1) Servicii informaționale – 12luni x 1900lei=22800lei (internet)
- 2) Servicii neatribuite altor aliniate – 5luni x 11100 lei=55500 lei (deservirea cazangeriei)
- 3) Servicii pentru supravegherea tehnică a sistemului antiincendiar – 12luni x 400lei=4800lei

TOTAL- 83100,00 lei

Director IP Gimnaziul Schineni

Șef DÎ Soroca
[Signature]



[Signature]

Pocitari Lilia



DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
A CONSILIULUI RAIONAL S
INTRARE nr. 01-29/
20 01



Şefului Dî Soroca

Dnei Bucivovscaia Natalia

Demers

Prin prezentul, administrația IP Gimnaziul „Eva Gudumac,, din IP Gimnaziul,,Eva Gudumac,, solicită alocarea mijloacelor financiare pentru a procura 10 reşouri pentru cazane în sumă de 13 mii lei. (1300 mi lei fiecare).

Director A.Ciobanu



Proces verbal

al ședinței grupului de lucru pentru casarea mijloacelor fixe și bunurilor

IP Gimnaziul,, Eva Gudumac,s.Tătărauca Veche

Noi,subsemnații A.Ciobanu,director
 A.Herța ,director adjunct
 R.Dub,director adjunct,

în prezența fochiștilor Bacalîm Anatolii ,Pînzari Ion și Gheletiu Anatolii am constatat faptul că reșourile metalice de la cazanele care deserveșc cu energie termică instituția , au ieșit din funcțiune .

La moment , dat fiind faptul că temperaturile nu sunt foarte scăzute, se face focul în unul din cele două cazane, fochiștii au mutat cu locul și reșourile din cazanul neutilizat , astfel acum toate reșouri le au ieșit din funcțiune .

De aceea, este nevoie de 6 reșouri pentru a completa complet unul din cazane, pentru a putea continua cu succes procedura de încălzirea a școlii .



Membrii comisiei :

A Ciobanu /

A.Herța /

R.Dub /

Fochiștii:

I.Pnzari /

A.Bacalîm /

A.Gheletiu /

22 februarie 2023

s. Tătărauca-Veche

ACT

De constatare a stării tehnice a utilajului și sistemului termic autonom a IP Gimnaziul Tătărauca-Veche din s. Tătărauca-Veche, rn. Soroca.

Comisia în componența: Directorul Gimnaziului s. Tătărauca-Veche Aliona Ciobanu, inginer a Î.M. "Hoterm-Servicii" Vasile Jardan, lăcătuș a Î.M. "Hoterm-Servicii" Alexandru Romaniuc, au întocmit acest act în urma executării controlului stării tehnice a cazanelor pe combustibil solid din cazangeria Gimnaziului din s. Tătărauca-Veche.

În urma executării controlului tehnic și efectuării probelor de funcționare a cazanelor și accesoriilor referente s-a constatat:

1. În urma exploatării a cazanelor pe combustibil solid (2 buc.), la arzătoarele cazanelor s-au deteriorat reșourile din fontă – forma și mărimile geometrice a lor s-au modificat, ce pune în pericol exploatarea cazanelor.

Sa hotărât:

Înlocuirea reșourilor din fontă la ambele cazane pe combustibil solid cu alte piese-reșouri noi.

Prezentul act este întocmit în 2 (două) exemplare, pentru fiecare parte, avînd aceeași putere juridică.

Membrii comisiei:

IP Gimnaziul Tătărauca-Veche



Director Aliona Ciobanu

(semnătura)

(funcția, Numele Prenumele)

(semnătura)

(funcția, Numele Prenumele)

Î.M. "Hoterm-Servicii" Soroca



inginer Vasile Jardan

(semnătura)

(funcția, Numele Prenumele)

lăcătuș Alexandru Romaniuc

(semnătura)

(funcția, Numele Prenumele)

**Grupul de lucru cu privire la examinarea solicitărilor de alocare a mijloacelor financiare
din componenta raională
(7 membri)**

PROCES-VERBAL nr. 3

din 27 februarie 2023

Total membri ai grupului de lucru – 7

Din ei prezenți – 6

Absenți motivat – 1

ORDINEA DE ZI:

Cu privire la examinarea solicitărilor de alocare a mijloacelor financiare din componenta raională pentru anul 2023.

S-a examinat:

S-au examinat demersurile înaintate de către instituțiile de învățământ care corespund cerințelor (pachetul de documente) necesar pentru includerea în proiectul de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale și informația prezentată de către SCGCD al Consiliului Raional Soroca cu privire la corectitudinea întocmirii pachetului de documente (se anexează).

Prioritar grupul de lucru a examinat demersurile cu privire la următoarele probleme:

- Achitarea abonamentelor la rețeaua Fibra Optică;
- Achitarea facturilor pentru: energia electrică, energia termică, exploatarea și deservirea cazangeriilor pe gaze naturale în instituțiile unde se atestă deficit de buget;
- Elaborarea documentației de proiect pentru asigurarea condițiilor de aplicare la proiectul Sat European II , proceduri de expertiză tehnică și audit energetic;
- Reparații curente și capitale.

S-a propus:

A include în proiectul de decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale următoarele solicitări de îmbunătățire a infrastructurii:








pentru achitarea abonamentelor la rețeaua Fibra Optică, următoarelor instituții de învățământ:

1. IP LT Visoca suma de 28,8 mii lei;
2. IP Gimnaziul „Eva Gudumac” suma de 39,6 mii lei;
3. IP Gimnaziul Bulboci suma de 21,6 mii lei;
4. IP Gimnaziul Voloave suma de 14,4 mii lei;
5. IP Gimnaziul Schineni suma de 22,8 mii lei;
6. IP Gimnaziul „N. Cornea” suma de 10,8 mii lei;
7. IP Gimnaziul Nimereuca suma de 39,6 mii lei;
8. IP Gimnaziul Cosăuți suma de 14,4 mii lei;
9. IP Gimnaziul Racovăț suma de 28,8 mii lei;
10. IP Gimnaziul Rublenița suma de 18,0 mii lei;
11. Gimnaziul Stoicani suma de 21,6 mii lei;
12. Gimnaziul „D. Romanciuc” suma de 21,6 mii lei;
13. Gimnaziul „V. Burduja” suma de 14,4 mii lei.

pentru îmbunătățirea condițiilor de educație în următoarele instituții de învățământ:

1. IP LT „A. Pușkin” suma de 343,5 mii lei inclusiv: 200,0 mii lei pentru achitarea serviciilor de deservire a cazangeriei pe gaze naturale; 143,5 mii lei pentru construcția pereului;
2. IP LT Visoca suma 327,0 mii lei, inclusiv: 50,0 mii lei pentru achitarea facturilor la energia electrică; 53,1 mii lei pentru schimbarea și montarea a 3 uși exterioare și înlocuirea sticlei la un geam termopan; 223,9 mii lei pentru construcția pavajului din fața instituției;
3. IP Gimnaziul Schineni suma de 77,3 mii lei inclusiv: 55,5 mii lei pentru deservirea cazangeriei pe gaze naturale; 4,8 mii lei pentru supravegherea tehnică a sistemului antiincendiar; 7,0 mii lei pentru servicii de expertiză a tavanului și termoizolarea clădirii; 10,0 mii lei pentru procurarea unui TV SMART.
4. IP Gimnaziul „N. Cornea” suma de 55,5 mii lei pentru achitarea serviciilor de deservire a cazangeriei pe gaze naturale;
5. IP Gimnaziul „D. Romanciuc” suma de 102,1, inclusiv: 19,4 mii lei pentru servicii de deservire și exploatare a cazangeriei pe gaze naturale, 82,7 mii lei pentru instalarea sistemului antiincendiar;
6. IP Gimnaziul „Eva Gudumac” suma de 13,0 mii lei pentru procurarea și instalarea a 10 reșouri pentru cazane;
7. IP Gimnaziul Holoșnița suma de 30,0 mii lei pentru procurarea a 3 tone cărbune;
8. IP Gimnaziul „D. Matcovschi” suma de 260,9 mii lei inclusiv: 240,3 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect pentru acoperiș și termoizolarea fațadelor; 20,6 mii lei pentru expertiza tehnică a clădirii;
9. IP Gimnaziul „G. Vieru” suma de 27,0 mii lei pentru servicii de audit energetic;
10. IP Gimnaziul Cosăuți suma de 299,9 mii lei pentru reparația pragului și pereului din jurul instituției;
11. IP Gimnaziul „A. Lupașcu” suma de 121,2 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect, instalarea sistemului de ventilare, reparația sistemului de electricitate, instalarea sistemului de alarmă antiincendiar;
12. IP Gimnaziul Rudi suma de 84,7 mii lei pentru reparația sistemului de electricitate din instituție;
13. IP Gimnaziul Nimereuca suma de 239,4 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect pentru acoperiș și termoizolarea fațadelor, bloc A;
14. IP Gimnaziul „V. Burduja” suma de 300,0 mii lei pentru lucrări de reparație a 3 săli de clasă;
15. IP Gimnaziul Vărăncău suma de 50,5 mii lei pentru instalarea sistemului de apărare împotriva incendiului;
16. IP Gimnaziul Dărcăuți suma de 326,9 mii lei inclusiv: 269,3 mii lei pentru reparația blocului alimentar; 57,6 mii lei pentru achiziționarea a 36 seturi de bănci școlare;
17. IP Gimnaziul Cerlina suma 10,0 mii lei pentru achiziționarea inventarului sportiv;
18. ŞPG „M. Secară” suma de 93,5 mii lei pentru achiziționarea terenului de joacă;
19. ŞP „V. Gîncu” suma de 43,0 mii lei pentru lucrări de modernizare a sistemului de iluminare în sala de sport.

Grupul de lucru:

Bordianu Alla		Președintele grupului de lucru
Bucicovscaia Natalia		membru;
Rîșchitor Aliona		secretar;
Mîțu Elena		membru;
Mereuță Cristina		membru;
Sapojnic Mihail		membru;
Văscăuțan Valentin		membru.

Furnizor Drobmetal SRL

Adresa or.Balti, Stefan cel Mare 137
tel. (231)2-11-28Cont de decontare MD85AG000000225181101654 la BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. f
Cod AGRNMD2X750

Codul fiscal 1003602020725

Cod TVA 1201135

FACTURA nr. 72
СЧЕТ-ФАКТУРА

din 02.03.2023

1 u.c. = 1 MDL

Platitor, adresa Persoana fizica

Cont de decontare la ,
Cod


Destinatar Persoana fizica


№ n/n	Denumirea	Un	Cantitatea	Pretul	Suma fara TVA	TVA	Total
1	Решетка котловая 560x250	buc	10,000	1 300,00	10 833,33	2 166,67	13 000,00
Total					10 833,33	2 166,67	13 000,00

Total pentru achitare: Treisprezece mii Lei 00 Bani.

Director Drobc Grigori Vladimir

Contabil-sef Drobc Tatiana Timofei





Dnei Bucicovscaia Natalia
Șef Direcției Învățământ Soroca

Prin prezentul, administrația IP Gimnaziul Holoșnița, solicită ajutor financiar la achiziționarea combustibilului solid – 3 tone, suma de 30 000 lei.

Director IP Gimnaziul Holoșnița



Dorif Ina



Republica Moldova
Ministerul Educației și
Cercetării din Republica Moldova
Direcția Învățământ Soroca
tel: (230)22566



IP Gimnaziul „D. Matcovschi”
din mun. Soroca, r. Soroca
str. V. Stroescu 44
tel.: (230) 23071

Nr. 129 din 13 februarie 2023

Șefei Direcției de Învățământ Soroca,
doamnei Bucicovscaia Natalia

DE MERS

În baza demersului nr.111 din 19.12.2022, administrația IP Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi”, Soroca solicită alocarea surselor financiare în sumă de 260 884 lei pentru următoarele lucrări:

1. Întocmirea proiectului tehnic și pregătirea documentației respective pentru aplicarea la proiecte cu privire la lucrări de reparație a acoperișului și termoizolarea pereților clădirii - 240 324 lei.
2. Expertiza tehnică a clădirii – 20 560 lei
Devizele de cheltuieli se anexează.



Director:

Fortuna Viorica



Calculul

costului lucrărilor de expertizare tehnică a construcției de cultură și agrement cu nr. cadastral 7801114.351.01 din cadrul IP Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" din or. Soroca, de pe str. V. Stroescu, 44, mun. Soroca, în scopul efectuării reparației capitale cu implementarea proiectelor privind eficiența energetică

Calculul este întocmit în baza "Catalogului de preturi la lucrările de antimăsurări, cercetări și proiectare pentru reparații capitale a clădirilor și construcțiilor", adoptat pe teritoriul RM prin ordinul Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor nr.4 din 03.02.1993.

1. Volumul clădirii : - 6677,3 m³; Suprafața la sol – 1939,7 m²; Înălțimea – S+P+2E;
2. Categoria complexității clădirii – I (pct.1.23).
3. Categoria complexității lucrărilor de expertiza - 2 (pct.3.3).
4. Coeficienți ai condițiilor de lucru:

$k_2 = 1,25$ - coeficient care ține cont de referință a construcției la blocuri sociale (pct.1.6).

$k_{tot} = 1,25$

5. Prețul examinării a 100 m³ din volumul construit a clădirii 17,47 rub. (pct.3.1).
6. Costul lucrărilor de expertiza:

$$C_1 = 66,773 * 1,25 * 17,47 = 1458,15 \text{ rub.}$$

Coeficientul reformei bănești – 0,001

7. Costul lucrărilor contractuale cu coeficientul de actualizare a valorii la prețuri curente – 14100, stabilit prin: scrisoarea normativă comună nr.3261-01-07 din 21.12.2007 a Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului și nr.11-09/5963 din 26.12.2007 a Ministerului Finanțelor.

$$C_1 = 0,001 * 1458,15 * 14100 = 20\ 560 \text{ lei. (douăzeci mii cinci sute șazeci) lei.}$$

(fără TVA)

Coordonat:

Administrator



CALCULUL costului lucrarilor de proiectare

Denumirea obiectului: "Renovarea IP Gimnaziul "D.Matcovschii", mun.Soroca
prin cresterea eficientei energetice"

(Acoperis sarpanta in 4 pante si termoizolarea fatadelor)

Beneficiar: Consiliul raional Soroca

Nr. ord.	Caracteristicile imobilului sau tipul lucrarilor	Normative, indicatori de preturi	Calculul pretului curent dupa formula	Pretul curent, mii lei
1.	Blocul studii A 1326m2 Blocul B 210,0m2 Blocul C 221,0m2 S tot =2188,0m2	NCM L.02.11-2013 Tab.12 p.3 a=243,48 ;b=0,079 Kf=0,85 Ks=0,47	$(243,48+0,079 \times 2188) \times 0,85 \times 0,47$	166,32
	Arhitectura si rezistenta 15,0%			
	PG 10,00%			
	POS 10,00%			
	Devize locale si centr. 12,0%			
	Total:			166,32
2.	Verificarea proiectului 15,0%			24,95
3.	Verificarea devizului			9
	Total:			200,27
	TVA 20%			40,054
	Total:			240,324

Total: Două sute patruzeci mii trei sute douăzeci și patru lei

Inginer-constructor proiectant



A.Prisacaru

EXTRAS

din procesul verbal nr.07 din 19 decembrie 2022 al ședinței Consiliului de Administrație
IP Gimnaziul "Dimitru Matcovschi", Soroca

Total membri – 8

Prezenți – 7

Președinte – Mînzat Aurelia

Ordinea de zi:

1. Cu privire la renovarea bazei tehnico-materiale a instituției. Inițierea procedurilor de achiziții de lucrări de reparații pe perioada anului 2023.- raportor Fortuna Viorica.

S-a examinat:

Fortuna Viorica:

În gimnaziu pe parcursul ultimilor ani tot mai mult a fost pusă în discuție problema termoizolării clădirii cu scopul păstrării căldurii în sălile de clasă, holuri și economisirea cheltuielilor la gaze și lumină. Deoarece sursele de finanțe sunt mici. În acest an vin cu propunerea de a pregăti setul de documente a clădirii gimnaziului pentru a putea mai ușor aplica la un proiect de eficiență energetică. În continuare este necesar de efectuat expertiza tehnică a clădirii, proiectul tehnic și devizul de cheltuieli pentru reparația capitală a acoperișului și termoizolarea clădirii. Aceștea sunt principalii pași pe care trebuie să-i urmăm.

Mînzat Aurelia:

Se propune ca în acest an să facem o reparație cosmetică a pereților de la scările de urcare la etajul II din ambele părți. Acest lucru nu a fost efectuat de mult timp. Este înalt și periculos pentru femeile de serviciu. Este nevoie de un meșter specializat în acest domeniu și întocmirea unui deviz de cheltuieli.

Vrabii Nelea:

O problemă gravă este curățarea burlanelor de scurgere a apelor când plouă. Este necesară o intervenție de curățare a burlanelor pentru a depăși și evita pătrunderea apelor de ploaie în clădire.

S-a Hotărât

1. A întocmi proiectul tehnic și a pregăti documentația respectivă pentru aplicarea la proiecte cu privire la lucrări de reparație a acoperișului și termoizolarea pereților clădirii.
2. A elabora un deviz de cheltuieli pentru repararea pereților la scările de urcare spre etajul doi din ambele părți.

S-a votat:

Pentru – 7 membri

Contra – 0

S-au abținut -0



/Mînzat Aurelia/
/Niciu Valentina/

Satul Vasilcău - Comuna
VASILCĂU

Raionul SOROCA

Republica MOLDOVA

Cod 3046



GIMNAZIUL

„Grigore Vieru”,

VASILCĂU

tel. (230) 48 – 2 – 65



Direcția Învățământ Soroca

Dnei Mușenco Angela

Demers

Direcția IP Gimnaziul „Grigore Vieru”, s. Vasilcău, solicită alocarea a 27.000 (Douăzeci și șapte mii lei) ,pentru a se achita serviciul de ”Audit pentru eficiența energetică a IPG ”Grigore Vieru” ,Vasilcău ”

Vă aducem la cunoștință că auditul pentru eficiență energetică este necesar în realizarea proiectului de eficientizare a energiei termice în instituție.


Vă mulțumim anticipat pentru susținere și înțelegere.

19.12.22

Directorul gimnaziului



Iuliana Solovei



Oferta tehnico-economică

pentru lucrarile de proiectare

- Denumirea obiectului, tipul lucrarilor de proiectare: **Auditului energetic pentru clădirea Instituția Publică Gimnaziul "Grigore Vieru", Vasilcău**
- Denumirea organizatei: **"Novaservice Mol" S.R.L.**
 - Denumirea beneficiarului: **Instituția Publică Gimnaziul "Grigore Vieru", Vasilcău**

Nr. crt.	Părțile componente	Denimire compartiment și conținut tehnic	Cost de deviz lei	Pret final lei
1	2	3	4	5
1	Colecarea datelor	Preluarea datelor de calcul necesare	5000	5000
	Realizarea calculelor	Analiza de date, formarea modelului matematic de calcul energetic al obiectului	9000	9000
	Calculul economiilor	Calculle economice, financiare și analiza investițiilor necesare	9000	9000
	Scriere raport	Compilarea raportului de audit energetic cu datele calculate	7000	7000
	Oformare finalizare	Oformare printare	2000	2000
	Audit și ocumente	Total	32000	32000,00


Costurile includ toate taxele și TVA

Nota explicativa la calcule:

Auditarea energetică a unui obiect de tip clădire pentru partea electrică și estimarea măsurilor de îmbunătățire 28000-38000 lei

Director Novaservice Mol SRL

Sergiu Ungureanu



Chișinău, strada Studentilor 2/4

Tel 022313832 mob 069091921

www.novaservice.org



Şefei Dî Soroca
D-na Muşenco Angela

Demers


Prin prezentul, administrația I.P. Gimnaziul Cosăuți roagă alocarea din componenta raională a sumei de 299 842,82 lei necesară pentru reparația capitală a pragului și a pireului din jurul instituției.

Vă informăm că pragul are o uzură de 37 de ani, este într-o stare deteriorată, învechită ceea ce afectează aspectul estetic al școlii, dar și accesul, siguranța și protecția elevilor în instituție. Această sursă este strict necesară pentru asigurarea unui mediu accesibil și sigur pentru fiecare copil, inclusiv pentru copii cu cerințe educaționale speciale.

Pireul este necesar pentru a evita scurgerea de apă sub fundația clădirii.

Vă mulțumim anticipat !

Directorul gimnaziului



L.Alexandrov



Extras din proces-verbal al Consiliului de Administrație

nr. 02 din 01.12.2022

I.P. Gimnaziul Cosăuți

Prezenți - 6

Absenți - 1

Ordinea de zi:

I. Cu privire la proiectarea lucrărilor de reparații capitale pe perioada verii 2023 cu alocări din componenta raională.

Decizie:

1. A selecta spre reparație capitală pragul de la intrarea în instituție și pireul în jurul clădirii

Președinte CA

/ *Roșca*

/ Roșca Aliona /

Secretar

/ *Cojocaru*

/ Cojocaru Raisa

1	2	3	4	5	6	7
	K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	92,25		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,90		
6	CG17D n. K=Man=1,0 0; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	163,00	402,38	65 587,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	366,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,75		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	167,89		
	2430226100000 1	Fuga	kg	48,90		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 260,00		
Total			lei			176 841,20
Asigurari sociale			24,00 %			19 454,53
Transportarea materialilor			10,00 %			9 578,07
Total			100,00 +			205 873,79
Cheltueli de regie			14,50 %			29 851,70
Total			100,00 +			235 725,49
Beneficiu de deviz			6,00 %			14 143,53
Total			100,00 +			249 869,02
TVA			20,00 %			49 973,80

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**299 842,82
100 515,06**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 299 842,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	361,00	84,97	30 674,17
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,53	84,97	639,82
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	366,75	84,97	31 162,75
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,73	84,97	2 951,01
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	183,98	84,97	15 632,78
Total manopera						100 515,06

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	54,3837	210,00	11 420,58
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	59,0892	190,00	11 226,95
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 260,00	0,01	32,60
4.	24302261000001	Fuga	kg	48,90	14,50	709,05
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 139,18	1,84	40 736,09
6.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	167,89	180,00	30 220,20
7.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	61,50	8,00	492,00
8.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	92,25	10,00	922,50
9.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,90	23,00	20,70
Total materiale de construcții						105 358,73
Total utilaje de construcții						0,00

Total:

Total	lei	176 841,20
Asigurari sociale	24,00 %	19 454,53
Transportarea materialilor	10,00 %	9 578,07
Total	100,00 +	205 873,79
Cheltueli de regie	14,50 %	29 851,70
Total	100,00 +	235 725,49
Beneficiu de deviz	6,00 %	14 143,53
Total	100,00 +	249 869,02
TVA	20,00 %	49 973,80

Total deviz:

299 842,8
2

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor **IP Gimnaziul Cosauti**
Obiect **Reparatia pragului si a pireului.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37 A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			58,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	84,97	58,63
2	TsA20A п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			128,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	84,97	128,30
3	CA03B2 п. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 271,59
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	84,97	403,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,84	536,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	190,00	147,72
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	210,00	150,27
4	CC01A п.	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu	kg			11,85

1	2	3	4	5	6	7
	K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	84,97	3,65
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,00	8,20
5	CC01D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,49
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	84,97	4,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
6	CG17D n. K=Man=1,00; Mat=1,00; U=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			402,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	14,50	4,35
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
I.P. GIMNAZIUL „ALEXANDRU LUPAȘCU”, VOLOVIȚA




MD 3050, r-ul Soroca, s. Volovița

e-mail:

gim.volovita@mail.ru

Tel. (230) 46 – 2 – 73; 46 – 3- 59

Fax: (230) 46-3-59



Doamnei Bucicovscaia Natalia,
șef a Direcției Învățământ Soroca

Demers

Administrația I.P.gimnaziul “Alexandru Lupașcu”, Volovița, în urma deciziei Consiliului de Administrație 5.2 din 06.02.2023, vine cu rugămintea de a ne aloca suma de 170 011 mii lei în anul 2023 care vor fi utilizați în următoarele scopuri:

Suma 121211 lei pentru elaborarea documentației de proiect pentru :

- 1.Instalarea sistemului de ventilare ;
2. Reparația sistemului de electricitate
3. Instalarea sistemului de alarmă antiincendiară.

Această necesitate a apărut în urma analizelor de laborator efectuate de Centrul de Sănătate Soroca la 27 septembrie 2022 unde s-a constatat că nivelul iluminatului artificial și al umidității încăperilor este total necorespunzător față de normele admisibile, de aceea este necesar de a schimba sistemul de iluminare și a construi sistemul de aerisire al școlii. Documentația de proiect urmează a fi aplicată la programul Satul European în anul 2023 sau cel târziu în anul 2024.

Suma 48 800 pentru schimbarea a 3 uși exterioare a instituției.

Schimbarea ușilor exterioare este necesară în scopul eficientizării energetice, ușile fiind din lemn, cu fisuri, montate 20 de ani în urmă, prin care pătrunde aerul rece de afară.

La demers se anexează Devizul pentru lucrările de proiectare și instalare a ușilor exterioare și rezultatele analizelor de laborator.

Director



Rahimov Svetlana



Deviz

pentru lucrări de proiectare (cercetare)

Denumirea proiectului: " **Construcție de învățământ și educație din s. Volovița, r-ul Soroca**
(reparație sistemului ventilare și electricitate)

Denumirea organizației de proiectare : " **Eltex Grup** " SRL

Nr. crt	Caracterizarea întreprinderii, clădirii, edificiului sau aspectul lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelelor și a punct de indicat, la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcție	Calcul costului a+bx% sau volumul lucrărilor de construcții montaj x %	Costul (lei)
1	Lucrări de măsurări (desene de relevu) V-3576 m3 H-3 m Categorii II de complexitate Categorii I a clădirii	Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare, cercetare și proiectări a reparațiilor capitale a clădiilor. tabelul 7 C-14,100-indexarea prețurilor DC și DT din 21.12.2007 C-1,25 clădire civile C-1,8- volumul mici C-0,2- volumul de lucru	$16,17 * 35,76 * 14,100 * 1,25 * 1,8 * 0,2$	3669
2	Lucrările de cercetări (expertiza tehnică a clădirii existente) V-3576 m3 h-3m Categorii II de complexitate .	Tabelul 11 C-14,100-indexarea prețurilor DC și DT C-1,25 clădire civile C-0,3- volumul de lucru	$28,37 * 35,76 * 14,100 * 1,25 * 1,8 * 0,3$	9656
	Proiect de execuție			
3	Reparația sistemului ventilare și electricitate a școlii S-1192 m2 Compartimente : SAC-50*0,2=10% ITE-0,5% V-4,5 % EL-6% POC-1% deviz-2,4 Total-24,42%	NCM L/02.11-1:2013 tabelul 12 p.3 C-0,85 -proiect de execuție C-0,24-Volumul de lucru C-1,2-reconstrucția	$(243,48 + 0,079 * 1192) * 0,85 * 0,24$	68880
4	Signalizare antiincendiară, sistemul alarma antiincendiară S-1192 m2	Compartimentul 60 tabelul 60-5 C-1.1- proiect de execuție C-21,200 - indexarea prețurilor DDR și C din 1.02.20017 C-0,7-volumul de lucru	$1,152 * 1,1 * 21,200 * 0,7$	18805

6			
Total:			101010
TVA-20%			20202
Total:			121211

Director "ELTEX GRUP "SRL



" 31 " 01 2023

Beneficiar:

SP Gim. A. Lupascu

Belimov s



Formular

Nr. 356/e

Форма

Aprobat de MS a RM

Nr. 828 din 31.10.2011

Утверждена МЗ РМ

Centrul de Sănătate
Subiect - denumirea instituției
наименование учреждения

PROCES-VERBAL Nr. _____
DE MĂSURARE A FACTORILOR METEOCLIMATICI
ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

din "27" septembrie 20 22
от

1. Locul efectuării măsurărilor
Место проведения измерений

УР Gimnaziul s. Solonca
denumirea obiectului, adresa, atelierul, наименование объекта, адрес, цех,
A. Luparșcu 2-l Solonca + blocul alina
sectorul, secția, clădirea etc. участок, отделение, здание и т.д.

2. Măsurarea a fost efectuată în prezența reprezentantului obiectului examinat
Измерение проводилось в присутствии представителя обследуемого объекта

managerul d-na Bahimov Svetlana
postul, numele și prenumele должность, фамилия, имя и отчество

3. Mijloacele de măsurare
Средство измерения

meteoscop - M
nr. 101613
denumirea, marca, numărul de inventar наименование, марка, инвентарный номер

4. Informații despre controlul de Stat
Сведения о Государственной поверке

din 16.05.2022
data și numărul certificatului (adeverinței) дата и номер свидетельства (справки)

5. Documentația normativă-tehnică, conform căreia au fost efectuate măsurările și s-a eliberat concluzia
Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение

GOST 30484-96, Case de locuit și publice
Parametrii microclimatice în încăperi
aprobate prin Hot. CNS nr 223 din 17.03.14;
Hot. nr. 353 din 08.05.2010.
de enumerat перечислить

6. Caracteristica încăperii:
Характеристика помещения: a) suprafața _____ m², b) cubatura _____ m³
площадь кубатура

c) numărul lucrătorilor 12 + 2
количество работающих человек

d) umeditate: sporită, neînsemnată
влаговывделение: значительное, незначительное

e) surplus de căldură: lipsă, neînsemnat, sporit
избытки явного тепла: отсутствуют, незначительные, значительные

7. Schița încăperii cu indicarea utilajului amplasat și a punctelor de măsurare (se anexează)
Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесения точек замеров (прилагается)

8. Rezultatele măsurărilor factorilor meteorologici a aerului atmosferic:
Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

a) temperatura °C 15°C, b) umeditatea relativă % 90%, c) presiunea în mm a coloanei de mercur _____
температура относительная влажность давление в мм ртутного столба

9. Rezultatele măsurărilor factorilor meteorologici în încăperile închise
 Результаты измерений метеорологических факторов закрытых помещений

Nr de ord. № п-п	Nr. punctelor în plan № точек по эскизу	Locul efectuării măsurărilor Место проведения измерений	Categoria activităților în funcție de greutate Категория работ по тяжести	Ora când s-au efectuat măsurările Время суток проведения измерений	Temperatura aerului °C Температура воздуха °C		Umiditatea relativă a aerului % Относительная влажность %		Viteza mișcării aerului m/s Скорость движения воздуха м/с		Radiație termică wt/m ² Тепловое облучение Вт/м ²			Adnotare Примечание
					Măsurată измеренная	Admisă conform по нормам	Măsurată измеренная	Admisă conform по нормам	Măsurată измеренная	Admisă conform по нормам	de radiție termică наименование источника тепловыделения	Măsurată измеренная	Admisă conform по нормам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	cabinelele direct de la intrare		8 ⁵⁰	17°C	18-23	72%	60%	0,1 m/s					
	2	clasa V			17,5°C	11-	80%	11-	0,1 m/s					
	3	clasa VII			17,5°C	11-	72%	11-						
	4	clasa III			17°C	11-	75%	11-						
		Blocul alimentar												
	1	secția de pulverizare a bucatelor			16°C	17,8	85%	11-	0,2 m/s	0,2				
	2	sală de servire a mesei			16,8°C	11-	83%	11-						

asistent medical - igienist Florin Ștefan

Concluzia
Заключение

Nivelul umidității relative a aerului
și încălzirea examinată miocardului
serintelor normative în vizor

Semnătura medicului sanitar
Подпись санитарного врача

M. Cernofirscaia *MC*

Conducătorul subdiviziunii
Руководитель подразделения

numele, prenumele

фамилия, имя, отчество

funcția, semnătura

должность, подпись

Centrul de Sănătate
denumirea subdiviziunii
наименование отделения
Suceava

Formular Nr. 355/e
Форма
Aprobat de MS al RM Nr. 828 din 31.10.11
Утверждена МЗ РМ

PROCES-VERBAL Nr.
DE MĂSURARE A ILUMINĂRII

ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

din "27" septembrie 2022
от

1. Locul efectuării măsurării ȘP Gimnaziul s. Volovite
Место проведения измерений
denumirea obiectelor, adresa, secție,
наименование объекта, адрес, участок,
A. Dupaschi 2 - l. Suceava + blocul ali-
mentar ȘPI "Școala - Tur"
clasă, camera, etc.
класс, комната, etc.

2. Măsurările au fost efectuate în prezența reprezentantului obiectului examinat manager
Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта
cu înălțimea Rahimov Svetlana
Ștefănița Elena
funcția, numele, prenumele
должность, фамилия, имя, отчество

3. Luxmetrul fotoelectric tip 100AF-10MA, Nr de inventar 20012846/31012810
Фотоэлектрический люксметр типа инвентарный

4. Informații despre controlul de stat 24.11.21 - 24.11.22
Сведения о государственной поверке data data

numărul certificatului (adeverinței)
номер свидетельства (справки)

5. Documentație normativo-tehnică, conform căreia s-au efectuat măsurările și s-a eliberat concluzia NCM c.
Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение
04.02.2016, Iluminat natural și artificial
în construcții "Școala" Nr. 1202 din 10.11.07
cuprinsă la prest. serviciilor de alim. publică
de numerat
перечислить

6. Schiță încăperii cu indicarea amplasării utilajului, lampelor, surselor de lumină (ferestrelor, felinarelor, etc.)
și indicația punctelor de măsurare.
Эскиз помещения с указаниями установки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей, т.д.) и нанесением точек замеров.

7. Rezultatele măsurărilor iluminării artificiale
 Результаты измерений искусственной освещенности

Nr de ord № п/п	Nr puncte după schiță № точек по эскизу	Locul măsurărilor Место измерений	Categoria de activitate Разряд работы	Subcategororia Подразряд	Sistemul de iluminare (combinat, general) Система освещения (комбинированная, общая)	Tipul (luminiscent, incandescent) și marca becurilor Вид (люминисцентная, накаливания) и тип, марка ламп	Iluminarea în luși Освещение в люксах			Admisibilă conform normelor Допустимая по нормам
							1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						tuburi	70			400 lx
						-	98			400 lx
						-	79			400 lx
						-	85			400 lx
Blocul alimentar										
						-	100			200 lx
						-	115			200 lx

Măsurile le-a efectuat asistent medical - igienist
 Измерения производил Blorax
 numele, funcția Blorax фамилия, должность
 semnătura Blorax подпись

Concluzia: Nivelul iluminatului artificial în
Заключение: încaperile evaluate nu corespund
referințelor NCMC 04.02:2016, "Iluminat
natural și artificial"

Medicul sanitar
Сфитарный врач

M. Cernășescu
funcția, numele, prenumele

должность, фамилия, имя, отчество


semnătura
подпись

Conducătorului subdiviziunii
Руководитель подразделения

funcția, numele, prenumele

должность, фамилия, имя, отчество

semnătura подпись

**IP Gimnaziul "Alexandru
Lupascu" din s.Volovita**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-2023
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 48799,99lei

Intocmit in prețuri curente 12.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	12,170	2 492,42	30 332,812
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,953	84,97	930,676
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,339	84,97	113,775
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	12,292	2 242,25	27 561,737
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	49,167	6,15	302,377
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,146	150,99	927,985
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,151	188,22	404,861
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,375	4,31	31,786
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,292	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,243	45,00	10,935
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,217	40,00	48,680

	Total	lei	30 332,812
	Total		30 332,812
	Asistenta sociala 24,0%		250,67
	Cheltuieli de transport 10,0%		2922,87
	Total:		33506,35
	Cheltuieli de regie 14,5%		4858,42
	Total		38364,77

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu 6,0%				2301,89
		Total				40666,66
		TVA 20%				8133,33
		Total incl.salariul				48799,99

Intocmit



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Gimnaziul "Alexandru Lupascu"
s.Volovita

Investitor IP Gimnaziul "Alexandru
Lupascu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-02-2023

Total=1,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2			<u>2 492,42</u> 85,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 242,25	2 264,73
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	6,15	24,85
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,99	76,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	188,22	33,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	4,31	2,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	40,00	4,00

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**IP Gimnaziul „Alexandru
Lupascu” din s.Volovita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-02-2023
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 48799,99 lei

Intocmit in prețuri curente 13.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2022:				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om			
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om			
		Total manopera				2 391,792

Materiale:

1.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2			
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg			
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg			
4.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc			
5.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc			
6.	4011106202741	Energie electrica	kw			
		Total materiale de construcții				66 933,828

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut			
		Total utilaje de construcții				136,518

Total	lei	30 332,8 12
Asistenta sociala 24%		250,67
Cheltuieli de transport 10%		2922,87
Total		33506,35

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
I.P. GIMNAZIUL „ALEXANDRU LUPAȘCU”, VOLOVIȚA



MD 3050, r-ul Soroca, s. Volovița

e-mail:

gim.volovita@mail.ru

Tel. (230) 46 – 2 – 73; 46 –
3- 59

Fax: (230) 46-3-59

Extras din Procesul Verbal al Consiliului de Administrație

nr. 5 din 06.02. 2023

Ordinea de zi:

2. Cu privire la solicitarea alocării surselor financiare din Componenta Raională

Discuții: La întrebarea nr. 2 d-na Rahimov Svetlana- director, explică necesitatea alocării sumei 170 011 lei din Componenta Raională și anume:

Suma 121211 lei pentru elaborarea documentației de proiect de către compania ELTEX-Grup pentru :

1. Instalarea sistemului de ventilare ;
2. Reparația sistemului de electricitate
3. Instalarea sistemului de alarmă antiincendiară.

Această necesitate a apărut în urma analizelor de laborator efectuate de Centrul de Sănătate Soroca la 27 septembrie 2022 unde s-a constatat că nivelul iluminatului artificial și al umidității încăperilor este total necorespunzător față de normele admisibile, de aceea este necesar de a schimba sistemul de iluminare și a construi sistemul de aerisire al școlii. Documentația de proiect urmează a fi aplicată la programul Satul European în anul 2023 sau cel târziu în anul 2024.

Suma 48 800 pentru schimbarea a 3 uși exterioare a instituției.

Schimbarea ușilor exterioare este necesară în scopul eficientizării energetice, ușile fiind din lemn, cu fisuri, montate 20 de ani în urmă, prin care pătrunde aerul rece de afară.

Astfel la moment considerăm că aceste lucrări sunt prioritare pentru instituția noastră în scopul eficienței energetice, asigurarea sănătății și siguranței elevilor și angajaților instituției.

În urma celor expuse CA

Hotărâște:

5.2.1 Se ia act de informația prezentată de d-na Rahimov Svetlana, probele de laborator, devizele de lucrări și de proiect.

5.2.1 A înainta către Direcția Învățământ Soroca Demersul privind alocarea din componenta Raională a sumei 170011 lei.

5.2.1 Controlul asupra prezentei decizii îi revine d-ei Rahimov Svetlana – director.

Președinte CA Sirghii Cristina *Sirghii*
Secretar CA Vizitiu Dorina *Dorina*



Deviz

pentru lucrări de proiectare (cercetare)


Denumirea proiectului: " **Construcție de învățământ și educație din s. Voloviță, r-ul Soroca**
(reparație sistemii ventilare și electricitate)

Denumirea organizației de proiectare : " **Eltex Grup** " SRL

Nr. crt	Caracterizarea întreprinderii, clădirii, edificiului sau aspectul lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelelor și a punct de indicat, la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcție	Calcul costului a+bx% sau volumul lucrărilor de construcții montaj x %	Costul (lei)
1	Lucrări de măsurări (desene de releveu) V-3576 m3 H-3 m Categorii II de complexitate Categorii I a clădirii	Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare, cercetare și proiectări a reparațiilor capitale a clădiilor. tabelul 7 C-14,100-indexarea prețurilor DCși DT din 21.12.2007 C -1,25 clădire civile C-1,8- volumul mici C- 0,2- volumul de lucru	16,17*35,76*14,100*1,25*1,8*0,2	3669
2	Lucrările de cercetări (expertiza tehnică a clădirii existente) V-3576 m3 h-3m Categorii II de complexitate .	Tabelul 11 C-14,100-indexarea prețurilor DCși DT C -1,25 clădire civile C- 0,3- volumul de lucru	28,37*35,76*14,100*1,25*1,8*0,3	9656
	Proiect de execuție			
3	Reparația sistemii ventilare și electricitate a școlii S-1192 m2 Compartimente : SAC-50*0,2=10% ITE-0,5% V-4,5 % EL-6% POC-1% deviz-2,4 Total-24,42%	NCM L/02.11-1:2013 tabelul 12 p.3 C -0,85 -proiect de execuție C-0,24-Volumul de lucru C-1,2-reconstrucția	(243,48+0,079*1192)*0,85*0,24	68880
4	Signalizare antiincendiară, sistemul alarma antiincendiară S-1192 m2	Compartimentul 60 tabelul 60-5 C - 1.1- proiect de execuție C - 21,200 - indexarea prețurilor DDRși C din 1.02.20017 C-0,7-volumul de lucru	1,152*1,1*21,200*0,7	18805

6				
	Total:			101010
	TVA-20%			20202
	Total:			121211

Director "ELTEX GRUP "SRL _____



Beneficiar: _____

" 31 " 01 2023

PROCES-VERBAL

Nr.1

încheiat la data de " 24" februarie 2023 cu privire la deschiderea concursului prin procedura cererii ofertelor de preț privind achiziționarea

Reparatia sistemii de ventilare si electricitate IP Gimnaziul Volovița
(denumirea lucrărilor)

Localitatea s.Volovita, r-nul Soroca

Grupul de lucru, instituit prin decizia Nr.30-B din "_10_" ianuarie 2023

Avind următoarea componenta

Rahimov Svetlana	Președinte
1. Mînascurta Svetlana	Secretarul comisiei
2. Sirghii Cristina	membru
3. Vizitiu Victor	membru
4. Radu Elena	membru

în comun cu organizatorul Cererii Ofertelor de Preturi au procedat astăzi "24." februarie 2023, la ora 10:00, la deschiderea Cererii Ofertelor de Preturi pentru execuția lucrărilor sus-menționate.

Obiectul de achiziție este Reparatia sistemii de ventilare si electricitate IP Gimnaziul Volovița
(denumirea lucrărilor)

Au fost prezentate oferte de către următorii operatori economici:

1. SRL Eltex Grup c/f 1003607007381

cu oferta **Reparatia sistemii de ventilare si electricitate IP Gimnaziul Volovița**
121211 lei (una suta douazeci si unu mii douasute unsprezece) lei
(suma totală)

Documentele de calificare anexate la ofertă:

Oferta

Deviz pentru lucrari de proiectare(cercetare)

Certificat de inregistrare

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Certificat de inregistrare a subiectului impunerii cu TVA

2.SRL „, Promegem, , c/f 1007604005317

Cu oferta **Reparatia sistemii de ventilare si electricitate IP Gimn.Volovița**
147116 lei (Una suta patruzeci si sapte mii una suta saispzezece) lei
(suma totală)

Documentele de calificare anexate la ofertă:

Oferta

Deviz pentru lucrari de proiectare(cercetare)

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

3.SRL ,, Unitehstandard,, c/f 1007604005317

Cu oferta **Reparatia sistemelor de ventilare si electricitate IP Gimn.Volovița**

125796lei (Una suta douazeci si cinci mii saptesute nouazeci si sase) lei
(suma totală)

Documentele de calificare anexate la ofertă:

Oferta

Deviz pentru lucrari de proiectare(cercetare)

S-A DECIS:

De a numi concursul prin procedura cererii ofertelor de pret privind acizitionarea lucrarilor
Reparatia sistemelor de ventilare si electricitate IP Gimn.Volovița valabil.

1. Ofertele depuse au fost evaluate și comparate folosind criteriul – cel mai mic preț.
2. Ca o completare la preț, la evaluarea ofertelor au fost luate în considerație și următoarele aspecte: prezentarea mai multor documente de calificare., timpul de începere si finisare a lucrarilor de la încheierea contractului. Analizind ofertele propuse de catre cei trei ofertanți, comisia a decis.
De a numi cistitorul concursului operatorul economic .

SRL Eltex Grup c/f 1003607007381

Semnăturile membrilor grupului de lucru:


Rahimov Svetlana


Mînascurta Svetlana

Sirghii Cristina

Vizitiu Victor

Radu Elena





MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
IP GIMNAZIUL RUDI

MD-5133, r-nul. Soroca, s. Rudi, Republica Moldova

Tel: 0 251-93528, 069095262, 067500523

e-mail: gim.rudi1@gmail.com


Șefului Direcției Învățământ Soroca


Dna Mușenco Angela

Demers

Prin prezentul, intervenim cu rugămintea de a aloca mijloace financiare din componenta raională în anul 2023 pentru reparația sistemului electric din instituție, lucrări ce nu pot fi realizate din bugetul instituției.



 /Elena Raischi-Cazac/
(semnătura, nume, prenume)



I.P.Gimnaziul Rudi -

Extras Proces-Verbal al ședinței CA

nr. 05 din 16 decembrie 2022

Total membrii ai Consiliului 9, din ei prezenți 9

Președinte : Ciobanu Adelaida

Membri:

Raischi-Cazac Elena-director

Crețu Nadejda-director-adjunct

Spatari Lilia-profesoară

Crețu Zina-reprezentant APL

Crivoruca Oleg-părinte

Gangan Olga-părinte

Rudi Valentina-părinte

Mamedova Inga-elevă

Invitați : Cadre didactice

Ordinea de zi:

Cu privire la preconizarea lucrărilor de reparație în instituție prin alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.

Raportor: E.Raischi-Cazac, director

S-A EXAMINAT: Cu privire la preconizarea lucrărilor de reparație în instituție prin alocarea mijloacelor financiare din componenta raională.

Nota informativă se anexează

ÎN DEZBATERE:

Dna Raischi-Cazac Elena a prezentat nota informativă privind necesitatea realizării lucrărilor de reparație a sistemului electric din instituție, ca urmare a faptului că sistemul electric este învechit, iluminatul artificial nu corespunde standardelor (conform rezultatelor realizate CSP Soroca). Surse financiare ce nu au fost prevăzute în bugetul instituției pe anul viitor.

S-A HOTĂRÂT:

- A înainta demers către DISoroca cu privire la alocarea din componeta raională a mijloacelor financiare;
- A realiza un deviz de cheltuieli necesar;
- A desemna responsabilă de recepționarea ofertelor pentru realizarea lucrărilor dna Raischi-Cazac Elena, director.

3. AU VOTAT:

Pentru 9 , Contra 0 S-au abținut 0



Director: _____

/E.Raischi-Cazac/

Lucrari electrice la IP Gimnaziul Rudi, r.Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari electrice

Valoarea de deviz 84 687,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,50	2 040,35 1 300,04	3 060,53 1 950,06
2	12345	Cablu VVGng (A) LSLT x 3*2.5	m	150,00	21,00 0,00	3 150,00 0,00
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,40	16 923,73 14 359,93	6 769,49 5 743,97
4	00045	Corp de iluminat	buc	40,00	640,00 0,00	25 600,00 0,00
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,22	9 101,86 7 477,36	2 002,41 1 645,02
6	00046	Corp de iluminat LED	buc	22,00	550,00 0,00	12 100,00 0,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,00	317,84 63,73	10 170,96 2 039,28

	Total	lei	62 853,39
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	2 730,80

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	10,00 %			4 192,43
		Total	100,00 +			69 776,62
		Cheltuieli de regie	14,50 %			10 117,61
		Total	100,00 +			79 894,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 793,65
		Total	100,00 +			84 687,88
		Total deviz:				84 687,88
		Inclisiv salariu				11 378,33



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari electrice la IP Gimnaziul
Rudi, r.Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari electrice**

Valoarea de deviz 84 687,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	109,91	84,97	9 339,05
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,00	84,97	2 039,28
Total manopera						11 378,33

Materiale:

1.	00013	Corp de iluminat LED	buc	22,00	550,00	12 100,00
2.	00045	Corp de iluminat	buc	40,00	640,00	25 600,00
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,85	67,00	190,95
4.	1019852	Vopsea	kg	0,60	55,00	33,00
5.	12345	Cablu VVGng (A) LSLT x 3*2.5	m	150,00	21,00	3 150,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0032	9 300,00	29,76
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0096	9 300,00	89,28
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0096	9 300,00	89,28
9.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,096	35,00	3,36
10.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,24	230,00	55,20
11.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03	268,00	8,04
12.	5009113	Prezoane	buc	126,48	0,40	50,59
13.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,2648	115,00	145,45
14.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,736	91,00	157,98
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,615	100,00	61,50
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0825	560,00	46,20
17.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,45	130,00	58,50
18.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,24	230,00	55,20
Total materiale de constructii						41 924,29

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,835	35,00	99,22
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,085	30,00	152,55
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,05	30,00	121,50
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,957	35,00	68,50

5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	144,00	55,00	7 920,00
6.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,73	30,00	891,90
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,175	25,00	129,38
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,792	35,00	167,72
Total utilaje de constructii						9 550,76

Total	lei	62 853,39
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	2 730,80
Transportul materialelor	10,00 %	4 192,43
Total	100,00 +	69 776,62
Cheltuieli de regie	14,50 %	10 117,61
Total	100,00 +	79 894,23
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 793,65
Total	100,00 +	84 687,88

Total deviz:

84 687,88



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari electrice la IP Gimnaziul Rudi, r.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			2 040,35
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	1011924	Electrozi 042A, diametru 4 mm	kg	1,9000	67,00	127,30
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	55,00	22,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1600	230,00	36,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	268,00	5,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	560,00	30,80
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	130,00	39,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	230,00	36,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	35,00	66,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	30,00	101,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	25,00	86,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	35,00	66,15
2	12345	Cablu VVGng (A) LSLT x 3*2.5	m			21,00
	12345	Cablu VVGng (A) LSLT x 3*2.5	m		21,00	21,00
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			16 923,73
	1	Muncitor	h-om	169,0000	84,97	14 359,93
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	115,00	234,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	91,00	254,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	35,00	141,40
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	30,00	1 710,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	35,00	141,40
4	00045	Corp de iluminat	buc			640,00
	00045	Corp de iluminat	buc		640,00	640,00
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			9 101,86
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,36
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,40	81,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	115,00	234,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	91,00	254,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	35,00	54,25
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	35,00	54,25
6	00046	Corp de iluminat LED	buc			550,00
	00013	Corp de iluminat LED	buc		550,00	550,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			317,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	9 300,00	2,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	9 300,00	0,93
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	9 300,00	2,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	55,00	247,50



Investitor

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

IP Gimnaziul Nimereuca
Satul Nimereuca
MD- 6647 s.Nimereuca
Telefon 0230-63-432



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ СОРОКА

ГУ Гимназия Нимереука
село Нимереука
МД-6647 с.Нимереука
Телефон 0230-63-432

Nr.09

15.02.2023

Președintelui CR Soroca
d-lui Rusnac Veaceslav
Șefului DÎ Soroca
d-nei Bucicovscaia Natalia


DEMERS

Prin prezenta, administrația IP Gimnaziul Nimereuca, intervine cu rugămintea de a ne aloca surse financiare din componenta raională în sumă de 239 413 lei, conform Devizului de cheltuieli, în scopul elaborării documentației (proiect tehnic, expertiza tehnică, verificarea proiectului, audit energetic) pentru aplicarea la Proiectul de dezvoltare locală „Satul European,,

Director



/Gogu Aurica/



Devizul de cheltuieli

Denumirea construcției și
etapa de proiectare**PROIECTULUI DE EXECUȚIE (PE) Privind „Sporirea
eficienței energetice în cadrul liceului”
din s. Nimereuca r-l Soroca**Organizația de proiectare,
proiectant general**S.R.L. „INDUSTRIALPROIECT”**

Beneficiarul:

Liceul

№ d/ o	Caracteristică întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipurile de lucrări	№. Părții capitolului, tabelului și punctului, indicații la capitol sau parte al Culegerilor de prețuri la lucr.proiect și prospect în construcții	Calcul de cost $a + b * x$ volumul lucrărilor și montaj $x(\%100)$ cantit. X preț	Costul Lucrărilor lei
1	2	3	4	5
1.	Reparația acoperișului și terloisolarea fațadelor, bloc A. Blocuri A1, A2, A3, a.	NCM L.02.11-2:2013 Tab.12, p.3 K - PE - 0.85 K - siismica - 1.15 K - reconstrucția - 1.15 K - acoperiș -5% Fatad - 10% -	$(243.48+0.079 \times 2415) \times 0.85 \times 1.15 \times 1.5 \times 0.15$ $(243.48+0.079 \times 768) \times 0.85 \times 1.15 \times 1.5 \times 0.15$	95 510 66 880
2.	Expertiza tehnica			13 335
	Total			175 725
3.	Verificarea proiectului	CPL.01.12-2013	$170 \times 0.132 \times 1.06$	23 786
	Total			199 511
	TVA			39 902.2
	Total cu TVA			239 413.2

Două sute treizeci și nouă mii patru sute treisprezece lei 20 bani.

Administrator: S.R.L. „INDUSTRIALPROIECT”

M. Eni

C.Ș.P.

I. Gușilo



Devizul de cheltuieli

Denumirea construcției și etapa de proiectare

**PROIECTULUI DE EXECUȚIE (PE) Privind „Sporirea eficienței energetice în cadrul liceului”
din s. Nimereuca r-l Soroca**

Organizația de proiectare, proiectant general

S.R.L. „INDUSTRIALPROIECT”

Beneficiarul:

Liceul


No d/ o	Caracteristică întreprinderii, clădirii, edificiului sau tipurile de lucrări	No. Părții capitolului, tabelului și punctului, indicații la capitol sau parte al Culegerilor de prețuri la lucr.proiect și prospect în construcții	Calcul de cost a + b * x volumul lucrărilor și montaj x(%100) cantit. X preț	Costul Lucrărilor lei
1	2	3	4	5
1.	Reparația acoperișului și terloisolarea fațadelor, bloc A. Blocuri A1, A2, A3, a.	NCM L.02.11-2:2013 Tab.12, p.3 K - PE - 0.85 K - siismica - 1.15 K - reconstrucția - 1.15 K - acoperiș -5% Fatad - 10% -	(243.48+0.079×24 15)×0.85×1.15×1.5 x0.15 (243.48+0.079×76 8)×0.85×1.15×1.5x 0.15	95 510 66 880
2.	Expertiza tehnica			13 335
	Total			175 725
3.	Verificarea proiectului	CPL.01.12-2013	170x0.132x1.06	23 786
	Total			199 511
	TVA			39 902.2
	Total cu TVA			239 413.2

Două sute treizeci și nouă mii patru sute treisprezece lei 20 bani.

Administrator: S.R.L. „INDUSTRIALPROIECT”

M. Eni

C.Ș.P. *I. Gușilo*



Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării
al Republicii Moldova
Instituția Publică Gimnaziul
„Valeriu Burduja” s.Șeptelici
MD Soroca, satul Șeptelici



Министерство Просвещения,
Культуры и Исследований
Республики Молдова
ПУ Гимназия
им. «Валерия Бурдужи» с. Шептеличи
МД Сорока, село Шептеличи

Telefon : 23064387

Телефон : 23064387

email: gimnaziul.v.burduja@gmail.com



Consiliului Raional Soroca,
de la direcția IP Gimnaziul „V. Burduja”
s. Șeptelici

DEMERS

În legătură cu faptul că în iarna anului 2002, gimnaziul fiind încălzit cu sobe, a avut loc un incendiu care a afectat 3 săli de clasă. A fost deteriorat grav tavanul, pereții și podeaua. Cu forțe proprii s-a efectuat reparația claselor. Dar din cauza deficitului financiar și a timpului, spațiile date nu corespund cerințelor sanitaro-igienice și de securitate. Nu poate fi ridicată temperatura din cauza tavanului reparat necorespunzător. Pereții claselor, ca urmare a acțiunilor serviciului de pompieri au avut de suferit, la fel și podeaua. Cu forțe proprii nu avem posibilitate să aducem în ordine spațiile date, care sunt folosite ca săli de clasă.

Venim cu rugămintea să ne alocați din componenta raională suma de 300.000 lei pentru efectuarea lucrărilor date.

Vă mulțumim anticipat.

12.01.2023

Dir. gimn. Haric Aureliu









12.01.2023, 10:06

foto 2.jpg

**Lucrari de reparatii la IP
Gimanzul „Valeriu Burduja ”
din s.Septelici ,r.Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 299 956,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Clasa 1				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din lemn	m2	29,44	16,23 15,39	477,73 453,18
2	RCsA02A	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	5,88	536,24 521,23	3 153,12 3 064,81
3	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor, la pereti (dulapuri in pereti)	buc	2,00	90,30 89,60	180,59 179,20
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				3 811,44 3 697,20
		1.2. Clasa 2				
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din lemn	m2	21,12	16,23 15,39	342,72 325,11
5	RCsA02A	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	4,22	536,23 521,23	2 262,88 2 199,58
6	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor, la pereti (dulapuri in pereti)	buc	2,00	90,30 89,60	180,59 179,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Clasa 2 Inclusiv salariu				2 786,19 2 703,89
		1.3. Clasa 3				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din lemn	m2	25,60	16,23 15,39	415,42 394,07
8	RCsA02A	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3	5,12	536,31 521,23	2 745,90 2 668,68
9	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor, la pereti (dulapuri in pereti)	buc	2,00	90,30 89,60	180,59 179,20
		Total Clasa 3 Inclusiv salariu				3 341,91 3 241,96
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				9 939,55 9 643,04
		2. Lucrari de reparatii				
		2.1. Pardoseli				
		2.1.1. Clasa 1				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,94	449,35 84,12	1 321,09 247,31
11	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,94	1 575,45 690,00	4 631,81 2 028,60
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,44	113,88 56,48	3 352,53 1 662,74
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	29,44	324,27 71,38	9 546,64 2 101,31
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				18 852,07 6 039,96
		2.1.2. Clasa 2				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,11	449,35	948,13

1	2	3	4	5	6	7
					84,12	177,49
15	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,11	1 575,44 690,00	3 324,19 1 455,90
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,12	113,88 56,48	2 405,10 1 192,84
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	21,12	312,93 60,03	6 609,10 1 267,89
		Total Clasa 2 Inclusiv salariu				13 286,52 4 094,12
		2.1.3. Clasa 3				
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,56	449,35 84,12	1 150,34 215,35
19	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,56	1 575,45 690,00	4 033,14 1 766,40
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,60	113,88 56,48	2 915,25 1 445,86
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	25,60	313,33 60,43	8 021,34 1 547,13
		Total Clasa 3 Inclusiv salariu				16 120,08 4 974,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				48 258,67 15 108,82
		2.2. Pereti				
		2.2.1. Clasa 1				
22	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului	m3	1,56	1 231,91 337,64	1 921,77 526,71

1	2	3	4	5	6	7
		M-50, inaltimea etajului pina la 4m				
23	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	33,12	209,07 67,68	6 924,35 2 241,54
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,12	138,49 103,66	4 586,94 3 433,33
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,12	7,86 2,55	260,46 84,43
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,12	50,89 43,73	1 685,37 1 448,45
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,12	7,86 2,55	260,46 84,43
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,12	70,22 46,73	2 325,82 1 547,81
29	CG36A	Pereti cu placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Panel)	m2	30,80	401,45 105,96	12 364,74 3 263,60
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				30 329,92 12 630,30
		2.2.2. Clasa 2				
30	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,56	1 231,91 337,64	1 921,77 526,71
31	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	36,86	212,42 71,03	7 829,94 2 618,34

1	2	3	4	5	6	7
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,86	138,49 103,66	5 104,91 3 821,03
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,86	7,86 2,55	289,87 93,96
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,86	50,89 43,73	1 875,69 1 612,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,86	7,86 2,55	289,87 93,96
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,86	70,22 46,73	2 588,46 1 722,60
37	CG36A	Pereti cu placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Panel)	m2	27,16	401,45 105,96	10 903,46 2 877,90
		Total Clasa 2 Inclusiv salariu				30 803,97 13 366,52
		2.2.3. Clasa 3				
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,56	1 231,91 337,64	1 921,77 526,71
39	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	36,92	211,89 70,50	7 822,98 2 602,90
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,92	138,49 103,66	5 113,22 3 827,25
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,92	7,86 2,55	290,34 94,11

1	2	3	4	5	6	7
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,92	50,89 43,73	1 878,74 1 614,64
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,92	7,86 2,55	290,34 94,11
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,92	70,22 46,73	2 592,67 1 725,40
45	CG36A	Pereti cu placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Panel)	m2	29,12	401,45 105,96	11 690,31 3 085,58
		Total Clasa 3 Inclusiv salariu				31 600,38 13 570,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				92 734,27 39 567,53
		2.3. Tavan				
		2.3.1. Clasa 1				
46	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala de 100mm, la tavane, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	29,44	77,89 7,30	2 293,14 214,82
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,44	246,38 104,99	7 253,48 3 090,99
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	29,44	23,17 11,90	682,00 350,21
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,44	164,91 130,00	4 854,81 3 827,32
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,44	7,86 2,55	231,52 75,05

1	2	3	4	5	6	7
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,44	50,89 43,73	1 498,11 1 287,51
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,44	7,86 2,55	231,52 75,05
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,44	70,22 46,73	2 067,40 1 375,83
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				19 111,98 10 296,78
		2.3.2. Clasa 2				
54	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala de 100mm, la tavane, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	21,12	77,89 7,30	1 645,08 154,11
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	21,12	246,38 104,99	5 203,58 2 217,45
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	21,12	23,17 11,90	489,26 251,24
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,12	164,91 130,00	3 482,80 2 745,69
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,12	7,86 2,55	166,09 53,84
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,12	50,89 43,73	1 074,73 923,65
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,12	7,86 2,55	166,09 53,84
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,12	70,22 46,73	1 483,13 987,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Clasa 2 Inclusiv salariu				13 710,77 7 386,82
		2.3.3. Clasa 3				
62	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala de 100mm, la tavane, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	25,60	77,89 7,30	1 994,03 186,80
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,60	246,38 104,99	6 307,37 2 687,81
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	25,60	23,17 11,90	593,04 304,53
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,44	164,91 130,00	4 854,81 3 827,32
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,60	7,86 2,55	201,32 65,26
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,60	50,89 43,73	1 302,70 1 119,58
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,60	7,86 2,55	201,32 65,26
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,60	70,22 46,73	1 797,74 1 196,38
		Total Clasa 3 Inclusiv salariu				17 252,35 9 452,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				50 075,09 27 136,54
		2.4. Electricitate				
		2.4.1. Clasa 1				
70	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si	100 m	0,60	1 886,01	1 131,60

1	2	3	4	5	6	7
		jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2			1 300,04	780,02
71	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m	40,00	18,50	740,00
					0,00	0,00
72	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5	m	20,00	18,50	370,00
					0,00	0,00
73	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	8 354,76	167,10
					7 477,36	149,55
74		Corp de iluminat	buc	2,00	334,96	669,93
					0,00	0,00
75	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 569,92	35,70
					3 356,32	33,56
76		Intrerupator	buc	1,00	52,53	52,53
					0,00	0,00
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	4 636,86	46,37
					3 237,36	32,37
78	0001	Priza	buc	1,00	33,00	33,00
					0,00	0,00
		Total Clasa 1 Inclusiv salariu				3 246,22 995,51
		2.4.2. Clasa 2				
79	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,60	1 886,01	1 131,60
					1 300,04	780,02
80	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m	40,00	19,31	772,56
					0,00	0,00
81	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5	m	20,00	18,50	370,01
					0,00	0,00
82	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	8 354,76	167,10
					7 477,36	149,55
83		Corp de iluminat	buc	2,00	334,99	669,97
					0,00	0,00
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 569,92	35,70
					3 356,32	33,56

1	2	3	4	5	6	7
85		Intrerupator	buc	1,00	1 032,55 0,00	1 032,55 0,00
86	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	4 636,86 3 237,36	46,37 32,37
87	0001	Priza	buc	1,00	70,42 0,00	70,42 0,00
		Total Clasa 2 Inclusiv salariu				4 296,27 995,51
		2.4.3. Clasa 3				
88	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,60	1 886,01 1 300,04	1 131,60 780,02
89	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m	40,00	19,31 0,00	772,56 0,00
90	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5	m	20,00	18,50 0,00	370,01 0,00
91	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	8 354,76 7 477,36	167,10 149,55
92		Corp de iluminat	buc	2,00	334,99 0,00	669,97 0,00
93	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 569,92 3 356,32	35,70 33,56
94		Intrerupator	buc	1,00	1 032,55 0,00	1 032,55 0,00
95	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	4 636,86 3 237,36	46,37 32,37
96	0001	Priza	buc	1,00	70,42 0,00	70,42 0,00
		Total Clasa 3 Inclusiv salariu				4 296,27 995,51
		Total Electricitate Inclusiv salariu				11 838,77 2 986,53
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				202 906,81 84 799,42

	Total	lei	212 846,36
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	22 666,19
	Transportul materialelor	10,00 %	11 629,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			247 142,44
		Cheltuieli de regie	14,50 %			35 835,65
		Total	100,00 +			282 978,10
		Beneficiu de deviz	6,00 %			16 978,69
		Total	100,00 +			299 956,78
		Total deviz:				299 956,78
		Inclisiv salariu				94 442,46

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii la IP
Gimanziul „Valeriu Burduja ” din
s.Septelici ,r.Soroca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
		1.1. Clasa 1				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din lemn	m2			16,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	54,97	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,80	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	RCsA02A	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3			536,24
	9312040019600	Sapator	h-om	8,4000	54,97	461,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	8 300,00	12,42
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0008	2 100,00	1,68
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	64,00	0,06
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 mm	kg	0,0040	82,00	0,33
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
3	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor, la pereti (dulapuri in pereti)	buc			90,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	54,97	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	2,80	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
		1.2. Clasa 2				
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din lemn	m2			16,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	54,97	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,80	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	RCsA02A	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3			536,23
	9312040019600	Sapator	h-om	8,4000	54,97	461,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2010102904418	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	8 300,00	12,39
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0008	2 100,00	1,69
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	64,00	0,06
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 mm	kg	0,0040	82,00	0,33
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
6	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor, la pereti (dulapuri in pereti)	buc			90,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	54,97	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	2,80	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
		1.3. Clasa 3				
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din lemn	m2			16,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	54,97	6,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,80	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
8	RCsA02A	Sapaturi de pamint la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime	m3			536,31
	9312040019600	Sapator	h-om	8,4000	54,97	461,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	8 300,00	12,48
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0008	2 100,00	1,68
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	64,00	0,06
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 mm	kg	0,0040	82,00	0,33
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	35,00	0,53
9	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor, la pereti (dulapuri in pereti)	buc			90,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	54,97	89,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	2,80	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
		2. Lucrari de reparatii				
		2.1. Pardoseli				
		2.1.1. Clasa 1				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,80	0,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
11	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 575,45
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	54,97	35,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,60	465,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	2,80	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	2,80	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			324,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om		84,97	71,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,85	18,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	30,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		2.1.2. Clasa 2				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,80	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
15	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 575,44
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	54,97	35,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,60	465,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	2,80	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	2,80	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
17	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			312,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om		84,97	60,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,85	18,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	30,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		2.1.3. Clasa 3				
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			449,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	2,80	0,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
19	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 575,45
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	54,97	35,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,60	465,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	2,80	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,00
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	2,80	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300	m2			313,33

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om		84,97	60,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	210,00	218,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,85	18,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	26,00	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	30,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,44
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		2.2. Pereti				
		2.2.1. Clasa 1				
22	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 231,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	84,97	303,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	54,97	34,63
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,30	15,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	8 300,00	8,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	9,50	187,72
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	250,00	52,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	2,80	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,25
23	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			209,07
	9310060019930	Muncitor	h-om		54,97	67,68
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,55	21,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,98	21,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,15	6,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,58	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			50,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,75	7,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,80	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,80	0,01
29	CG36A	Pereti cu placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Panel)	m2			401,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,97	8,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	189,00	200,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	89,00	80,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		2.2.2. Clasa 2				
30	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 231,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	84,97	303,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	54,97	34,63
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,30	15,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	8 300,00	8,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	9,50	187,72
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	250,00	52,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	2,80	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,25
31	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			212,42
	9310060019930	Muncitor	h-om		54,97	71,03
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,55	21,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,98	21,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,15	6,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,58	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			50,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,75	7,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,80	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			70,22

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,80	0,01
37	CG36A	Pereti cu placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Panel)	m2			401,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,97	8,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	189,00	200,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	89,00	80,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		2.2.3. Clasa 3				
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1 231,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	84,97	303,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	54,97	34,63
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,30	15,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	8 300,00	8,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,60	34,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	9,50	187,72
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	250,00	52,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	2,80	0,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,25
39	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatice	m2			211,89
	9310060019930	Muncitor	h-om		54,97	70,50
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,55	21,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,98	21,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,15	6,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,58	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			50,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,75	7,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,80	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,80	0,01
45	CG36A	Pereti cu placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Panel)	m2			401,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,97	8,25
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	189,00	200,43
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	20301122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	89,00	80,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		2.3. Tavan				
		2.3.1. Clasa 1				
46	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala de 100mm, la tavane, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastice de bitum pe suprafete orizontale	m2			77,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,97	2,20
	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	0,7000	11,00	7,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	3,00	1,08
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	26,00	2,68
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	18,08	7,45
	268216261130030	Vata minerala	m2	1,0500	47,00	50,83
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatii	m2			246,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	54,97	104,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,55	21,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	8,98	21,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,15	6,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,58	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			23,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	243022610101000 1	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			50,89

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,75	7,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,80	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,80	0,01
		2.3.2. Clasa 2				
54	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala de 100mm, la tavane, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2			77,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,97	2,20
	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	0,7000	11,00	7,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	3,00	1,08
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	26,00	2,68
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	18,08	7,45
	268216261130030	Vata minerala	m2	1,0500	47,00	50,83
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatii	m2			246,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	54,97	104,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,55	21,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,98	21,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,15	6,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,58	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			23,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	243022610101000 1	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			50,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,75	7,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,80	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,80	0,01
		2.3.3. Clasa 3				
62	RpCE15A	Strat termoizolant din produse de vata minerala de 100mm, la tavane, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2			77,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	54,97	2,20
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,7000	11,00	7,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	3,00	1,08
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	26,00	2,68
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	18,08	7,45
	268216261130030	Vata minerala	m2	1,0500	47,00	50,83
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
63	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	54,97	104,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	68,00	71,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,30	14,13
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,55	21,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	8,98	21,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,15	6,97
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,58	1,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,10	0,17
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			23,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010001	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			164,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,80	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			50,89
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,97	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,75	7,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,30	0,07
69	CN06A	Vopsonii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	11,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,80	0,01
		2.4. Electricitate				
		2.4.1. Clasa 1				
70	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 886,01
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg		85,00	139,83
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	47,00	18,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc		50,00	93,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	20,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	35,00	66,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	20,00	67,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	20,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	25,00	47,25
71	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m			18,50
	1234	Cablu VVGng (A)LSLT x3*1,5	m		18,50	18,50
72	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5	m			18,50
	12345	Cablu VVGng (A)LSLT x3*2,5	m		18,50	18,50
73	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 354,76
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,36
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	33,00	51,15
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
74		Corp de iluminat	buc			334,96
	003	Corp de iluminat	buc		140,00	334,96
75	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 569,92
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	180,00	19,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	25,00	0,75
76		Intreruptor	buc			52,53
	002	Intreruptor	buc		49,00	52,53
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 636,86
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	180,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
78	0001	Priza	buc			33,00
	00221	Priza	buc		33,00	33,00
		2.4.2. Clasa 2				
79	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 886,01
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg		85,00	139,83
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	47,00	18,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc		50,00	93,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	20,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	35,00	66,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	20,00	67,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	20,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	25,00	47,25
80	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m			19,31
	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m		18,50	19,31
81	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2.5	m			18,50
	12345	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2,5	m		18,50	18,50
82	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 354,76
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,36
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	33,00	51,15
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
83		Corp de iluminat	buc			334,99
	003	Corp de iluminat	buc		140,00	334,99
84	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 569,92
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	180,00	19,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	25,00	0,75
85		Intrerupator	buc			1 032,55
	002	Intrerupator	buc		49,00	1 032,55
86	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 636,86
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	180,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
87	0001	Priza	buc			70,42
	00221	Priza	buc		33,00	70,42
		2.4.3. Clasa 3				
88	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 886,01

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg		85,00	139,83
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	47,00	18,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc		50,00	93,24
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	20,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	180,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	35,00	66,15
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	20,00	67,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	20,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	25,00	47,25
89	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m			19,31
	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5	m		18,50	19,31
90	1234	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2,5	m			18,50
	12345	Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2,5	m		18,50	18,50
91	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 354,76
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,36
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	33,00	51,15
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	25,00	38,75
92		Corp de iluminat	buc			334,99
	003	Corp de iluminat	buc		140,00	334,99
93	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 569,92
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	180,00	19,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	25,00	0,75
94		Intrerupator	buc			1 032,55
	002	Intrerupator	buc		49,00	1 032,55
95	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 636,86
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	180,00	75,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
96	0001	Priza	buc			70,42
	00221	Priza	buc		33,00	70,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatii la IP
Gimanzul „Valeriu Burduja ”
din s.Septelici ,r.Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 299 956,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	35,148	84,97	2 986,53
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,6889	84,97	1 418,06
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,377	84,97	6 999,57
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,818	84,97	21 481,95
5.	7123010010200	Betonist	h-om	58,597	84,97	4 978,99
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,654	84,97	905,27
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	103,5556	84,97	8 799,12
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	108,5196	84,97	9 220,91
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,5696	84,97	388,28
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,6666	84,97	9 488,31
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,6624	84,97	905,98
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5339	84,97	640,16
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,1345	54,97	3 580,44
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	284,1748	54,97	15 621,09
15.	9312040019600	Sapator	h-om	127,848	54,97	7 027,80
Total manopera						94 442,46

Materiale:

1.	002	Intrerupator	buc	43,2168	49,00	2 117,62
2.	00221	Priza	buc	5,268	33,00	173,84
3.	003	Corp de iluminat	buc	14,3562	140,00	2 009,87
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,961	85,00	251,69
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,045	65,00	2,92
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306	10,00	0,00
7.	1019852	Vopsea	kg	0,72	47,00	33,84
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	92,3483	12,50	1 154,36
9.	1234	Cablu VVGng (A)LSLT x3*1,5	m	123,52	18,50	2 285,12
10.	12345	Cablu VVGng (A)LSLT x3*2,5	m	60,0008	18,50	1 110,01
11.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,212	650,00	2 737,80
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,7515	300,00	2 625,45
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,265	300,00	1 579,47
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1987	250,00	799,67
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8876	250,00	1 471,90

16.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,9875	250,00	246,90
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,153	3,50	32,04
18.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0122	2 100,00	25,62
19.	2010102904418	Dulap rasi nos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0228	8 300,00	189,24
20.	2010102918804	Cherestea, rasi nos., calitatea IV	m3	0,0047	8 300,00	39,84
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 538,432	0,10	153,84
22.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	79,1557	89,00	7 044,86
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	303,5592	0,10	30,36
24.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,8445	26,00	203,96
25.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	31,3779	18,08	567,31
26.	2320322600103	Bitum de izolat ie tip H-68/75	kg	54,9114	11,00	604,02
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,918	35,00	1 922,13
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	73,224	55,00	4 027,32
29.	24302261000001	Fuga	kg	35,3839	26,00	919,98
30.	2430226101010001	Grund cu cuar t "betonocontact"	kg	31,6064	27,00	853,37
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,0978	36,00	579,52
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,8573	6,58	328,06
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	139,3613	9,15	1 275,16
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	432,342	8,98	3 882,43
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	14,04	5,30	74,41
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 203,6768	1,60	5 125,88
37.	26511221004022	Ciment M-400	kg	101,5092	1,60	162,41
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	92,4768	9,50	878,53
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,9836	11,00	120,82
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 334,466	4,50	6 005,10
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	193,11	6,75	1 303,49
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,4557	3,00	82,37
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	79,2292	210,00	16 638,13
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	193,1741	68,00	13 135,84
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,5133	750,00	1 884,97
46.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	361,5315	3,85	1 391,90
47.	2670112204051	Placi din laminat	m2	92,3483	189,00	17 453,85
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,53	1,30	118,99
49.	268216261130030	Vata minerala	m2	82,367	47,00	3 871,25
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	169,0733	15,30	2 586,82
51.	2710703520285	Profil de suport	m	404,7457	9,55	3 865,32
52.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0152	64,00	0,97
53.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 mm	kg	0,0609	82,00	4,99
54.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 978,5601	0,35	0,00
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2543	2,80	11,91
56.	4100126202818	Apa	m3	4,0941	2,80	11,46
57.	5009061	Fisa de izolat ie	buc	3,06	12,00	36,72
58.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,3567	50,00	167,84
59.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,099	20,00	1,98
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3039	180,00	54,70
61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,114	1,30	28,75
Total materiale de constructii						116 298,95

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	3,4041	35,00	119,14
----	--------	--	------	--------	-------	--------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,102	20,00	122,04
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,86	20,00	97,20
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,093	33,00	3,07
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,1962	35,00	111,87
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5981	25,00	39,95
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1964	25,00	79,91
8.	2922140007000	Macara	h-ut	3,6341	25,00	90,85
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2283	35,00	7,99
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,7941	30,00	623,83
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,2704	20,00	65,41
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,7981	25,00	119,95
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,044	30,00	91,32
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9139	35,00	31,99
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,952	35,00	33,32
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1424	25,00	28,56
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,6954	20,00	173,91
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,89	25,00	47,25
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,192	30,00	5,76
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,21	20,00	124,20
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,4971	25,00	87,43
		Total utilaje de constructii				2 104,94

Total	lei	212 846,36
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	22 666,19
Transportul materialelor	10,00 %	11 629,89
Total	100,00 +	247 142,44
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 835,65
Total	100,00 +	282 978,10
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 978,69
Total	100,00 +	299 956,78

Total deviz:

299 956,78

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT SOROCA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL VĂRĂNCĂU
MD-3048, SATUL VĂRĂNCĂU, RAIONUL SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA, TEL. (230)78618



*Doamnei Șef
al Direcției Învățământ Soroca,
Mușenco Anjela*

DEMERS

În scopul asigurării securității beneficiarilor și a clădirii instituției prin instalarea sistemului de apărare împotriva incendiului și a ajustării condițiilor gimnaziului la cerințele de securitate în vigoare, **IP Gimnaziul Vărăncău**, solicită finanțarea lucrărilor de instalare a **Sistemului de apărare împotriva incendiului**, care, conform devizului anexat, constituie sume de **50.494 lei**.


Se anexează :

- Devizul de cheltuieli



Director IP Gimnaziul Vărăncău/

/Tașnic Alla



TURTICA" S.R.L
 str. Vasile Alecsandri 2, or. Soroca,
 Autorizatia IGP Nr 0082 de la 06.08.20
 cod fiscal 1003607011081;
 MD05ML000000002251637182 MOLDMD2X33:
 Tel.: (230) 236 28, 240 74, 233 41

«Утверждаю»

Gimnaziul s. Vărăncău

Director Tașnic Ala



СМЕТА

на установку системы противопожарной защиты на объекте

Раздел 1. Монтажные работы

Монтажные и пуско-наладочные работы	4000
Техпроект	4000

Раздел 2. Материалы

	Наименование	Ед.изм	кол-во	Цена за ед-цу	Сумма лей
1.	UNR-01 VNR- радиопередающее устройство	шт.			
2.	DAT ALARM GSM	шт.	1	1634	1634
3.	Дополнительная клавиатура к	шт.			
4.	POWERWAVE-16 концентратор 16 зон	шт.			
5.	MR 110- датчик инфракрасный	шт.			
6.	SRP PLUS- датчик инфракрасный	шт.			
7.	GBD PLUS- датчик разбития стекла	шт.			
8.	TLC 360- датчик инфракрасный потолочного исполнения	шт.			
9.	PET PLUS- датчик инфракрасный с иммунитетом	шт.			
10.	SRDT 15-сдвоен. датчик PIR+УКВ уг.обзора до 10 м	шт.			
11.	SRP PET 4 –ИК датчик-иммунитет на животных	шт.			
12.	D&D-ИК-датчик уличного исполнения иммун на животных	шт.			
13.	FM 102 WH/BR-датчик СМК-накладной (белый/коричневый)	шт.			
14.	TAP 15-датчик СМК врезной	шт.			
15.	SIM PS-40 (50)-сирена внутренняя 12 V100 dB	шт.	2	215	430
16.	SIM 1201 W)-сирена внутренняя (белая) 15 wt	шт.			
17.	ИП 104-датчик пожарный тепловый	шт.	5	240	1200
18.	СПД 3,1-датчик дымовой пожарный 2х проводной	шт.	90	260	23400
19.	EA 318-4-датчик дымовой с базой 4х проводный с реле	шт.			
20.	Tech Alarm Varta панель пожарный	шт.	1	3800	3800
21.	Кабель КСВВ-LS2X0	шт.			
22.	UMB100HS-приемник тревожной кнопки +2 брелка	шт.			
23.	RX 433- радио приемник сигнала три кнопки	шт.			
24.	TX 433- радио кнопка передачи сигнала тревоги	шт.			
25.	NC/NO- тревожная кнопка	шт.	4	195	780
26.	SQR Panic button- тревожная кнопка с ключом	шт.			
27.	Аккумуляторная батарея 12 V, 7 Ah	шт.	2	500	1000
28.	WO-000-бокс монтажный с трансформатором 20 Va	шт.			
29.	WO-105-бокс монтажный с трансформатором 30 Va	шт.			
30.	LOCK ZP MR 008- замок+2 ключа с боксам WO	КОМПЛ.			
31.	CABL КСВВ НГ-LS 2X0	м	400	20	8000
32.	CABL 6x0,22-кабель экранированный 6х жильный	м			
33.	CABL 8x0,22-кабель экранированный 8х жильный	м			
34.	CABL 2x0,5+12x0,22-кабель экранированный 14х жильный	м			
35.	MCS-1-пластиковый канал 8x21 mm 1 м	м			
36.	MCS-2-пластиковый канал 15x35 mm 1 м	м	300	15	2250
37.	GW 44206- бокс монтажный пластиковый	шт.			
38.	Монтажное оборудование	КОМПЛ.			
ИТОГО по материалам					42494


Всего по смете подлежит оплате лей 50494 лей
 Смету составил Чимбричук А



APARATUL PREȘEDINTELUI RAIONULUI SOROCA

FIȘA

de evidență și control a documentelor intrate

Correspondent <i>IP „Gimnaziul Cerlina”</i>		Termen de rezolvare	
Data și indicele documentului <i>02/1-18/344</i>	Data și indicele documentului <i>04-03/4</i>	Numărul filelor documentului	
<i>15/02/2023</i>	<i>10/02/2023</i>	de bază	anexat
Tipul documentului și conținutul succint <i>Solicita ajutor financiar pentru cumpararea inventarului sportiv și a unui complet de formă sportivă pentru echipa de volei fete.</i>			
Rezoluția sau cui i s-a transmis documentul <i>dl. N. Bucicovsecaia</i> 			
Confirmare de primire a documentului		Nota cu privire la rezolvarea documentului	

consiliului părintesc și echipei de volei fete, venim cu rugămintea către Dumneavoastră în acordarea unui ajutor financiar pentru cumpărarea inventarului sportiv și a unui complet de formă sportivă pentru echipa de volei în sumă de 10 000 lei.

Cu respect

Directorul IP Gimnaziul Cerlina



/Țui Viorica



CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Data *15.02.2023*
Indicele *02/1-18/344*



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA

INSTITUȚIA PUBLICĂ „GIMNAZIUL CERLINA”
MD-6641, satul Cerlina, raionul Soroca
Tel. 0230 59 4 55 / E-mail: gimnaziulcerlina@mail.ru



Președintelui raionului Soroca
dlui Veaceslav Rusnac

Demers

Prin prezenta, administrația IP Gimnaziul Cerlina, reeșind din lipsa resurselor financiare și a solicitării profesorului de educație fizică, a consiliului părintesc și echipei de volei fete, venim cu rugămintea către Dumneavoastră în acordarea unui ajutor financiar pentru cumpărarea inventarului sportiv și a unui complet de formă sportivă pentru echipa de volei în sumă de 10 000 lei.

Cu respect

Directorul IP Gimnaziul Cerlina



/Țui Viorica

CONSILIUL RAIONAL SOROCA
Data 15.02.2023
Indicele 02/4-18/344

nr. 12 din 12.12.2022

DOAMNA SEFA ,

administratia SPG „ Mihai Secara “ s. Niorcani vine cu rugamintea din partea elevilor , copiilor si a parintilor sa ne sustineti financiar pentru procurarea unui teren de joaca pentru copiii si elevii din institutie .

Va multumim anticipat .

21.12.2022

Sefei DI Soroca


Dnei Musenco Angela



Directoarea SPG

„ Mihai Secara “ s. Niorcani



Buzila Svetlana



NOVA PARK COMPANY SRL
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. C Tănase 6
IDNO: 1019600055179
BC Moldova-Agroindbank SA, AGRNMD2X
MD94AG00000022513849143
Nr. de înregistrare TVA: 0309312

email: novaparkcompany@gmail.com
tel: 068766736, 062000155, 069315151

Ofertă – Deviz de cheltuieli
Școala primară- grădiniță "Mihai Secară", s. Niorcani, r-nul Soroca

N R	Echipment	Caracteristici	u.m	Can tita te	Total preț fără TVA, lei buc	Total preț cu TVA, lei buc	Tota fără TVA, lei	Tota Cu TVA, lei
1		<p>Complex de joacă Rezident 1 Material: Stâlpi din lemn uscată, cherestea geluită prelucrată cu vopsea pe bază de apă, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 2 topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 1500 mm ❖ podișor cu balustradă cu elemente decorative ❖ 2 nisipieră ❖ 4 leagăne <p>Suprafața: Dimensiuni (L x l x h): 1000 x 800 x 320 cm</p>	buc	1	62 750	75300	62 750	75300
2		<p>Carusel cu 8 locuri Material: Placaj laminat rezistent la umeditate, țevile metalice sunt acoperite cu vopsea eco-non-toxică. Dimensiuni: 1650 x 635 mm</p>	buc	1	15 166,66	18200	15 166,66	18200
	Total							93500

Cu respect, -



Mihail Pleșca
Director –General Nova Park Company SRL


D-nei Bucicovscaia Natalia,
Şef Direcția Învățământ Soroca

nr. 10 din 20.02.2023

Demers

Prin prezenta, administrația ŞP "Vitalie Gîncu", Redi-Cereşnovăț, solicită schimbarea rețelei electrice în sala sportivă din cadrul instituției, cu alocare din componenta raională.

Director interimar



(semnătura)

Graur Diana

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA
INTRARE nr. 01-28/2023
02 03 2023

Deviz localEXECUTANTUL ÎI „Gori Viorel” în persoana Gori V. predă șiCLIENTUL Primăria s.Redî Ceresnovat în persoana Gîncu Larisa

preia lucrările de montaj, reglaj și verificări electrotehnice în instalațiile:

1) Modernizarea iluminatului electric a Scolii Primare r.Soroca s.Redî Ceresnovat
adresa r. Soroca s.Redî Ceresnovat

Cu specificarea lucrărilor din tabel.

	<i>Manopera, (lucrări de reparare).</i>	Un.măsur.	cantitat	Preț lei	Suma lei
I	Montarea cutiei de distributie se executarea schemei electrice	un	1	800	800
	Montarea intrerupatorului de sarcina si conectarea in rețeaua electrica	un	1	500	500
	Montarea prizelor si conectarea si conectarea in rețea	un	4	150	600
	Montarea intreruptoarelor si conectarea in rețea	un	5	150	750
	Montarea cablului in cablucanal si pozarea pe perete	m	150	40	6000
	Montarea cutiei de ramificare si executarea schemei electrice	un	4	150	600
	Demontarea corpurilor de iluminat	un	20	80	1600
	Montarea corpurilor de iluminat si executare schemei electrice	un	13	200	2600
	Montarea lampilor in circuit electric	un	26	20	520
	Gaurirea paretilor	un	5	150	750

SUMA

14720 ,00 lei


	<i>Materiale</i>	Un.măsur.	cantitat	Preț lei	Suma lei
	Tub gofrat cu sonda 26mm	m	10	8	80,00
	Cutie de distributie 18 ETI IP54	un	1	425	425,00
	Automat BA4729 1p	un	8	28	224,00
	Automat diferential BD-1 63 32A	un	1	420	420,00
	Priza IP 44 16A	un	4	55	220,00
	Cutie de ramificare	un	4	30	120,00
	Coliere cu gauri negre 34*40mm	cut	1	75	75,00
	Intrerupator dublu exter alb	un	5	55	275,00
	Sina N pe d/r	un	2	45	90,00
	Corp de iluminat 2*36 LED IP65	un	10	220	2200,00
	Lampi LED 20W 220V GAUSS 1.2m	un	20	120	2400,00
	Canalcablu 25*25*2000	m	70	12	840,00
	Automat BA4729 3p	un	1	80	80,00
	Cablu VVGngLS 3*1.5	m	100	18	1800,00
	Cablu VVGngLS 3*2.5	m	30	22	660,00
	Cablu VVGngLS 5*6	m	25	85	2125,00
	Dibluri 60*60	cut	1	65	65,00
	Banda izolanta	un	2	35	70,00
	Surup gaurire lemn 35*6	cut	1	65	65,00

Dispozitiv fixare colier	cut	1	105	105.00
Corp de iluminat 2*18 LED IP65	un	3	180	5400.00
Lampi LED 20W 220V GAUSS 0.6m	un	6	80	480.00
SUMA				13359,00

Total: Servicii			14720,00
Impozit pe venit	12%		1766.00
Fond. salarizare			-
Fond. Social Asig. Med.	24%		3533.00
Total:			20019.00
Materiale.			13359,00
Amortizarea utilajelor			
Cheltuieli de transport.	5%		1335,00
Total:			34713.00
Beneficiul pe deviz	6%		2082.00
Total:			36795.00
TVA	20%		6132.00
Total deviz:			42927.00

Total în litere: Patruzeci si doua mii noua sute douazeci si sapte lei 00 bani.

EXECUTANTUL ÎI „Gori Viorel”





3018, MDA Darcauti
Tel.230-72-3-66

Тел.230-72—3-66

nr. 2 din 24.01.2023.

*Dnei Mușenco Angela,
Direcția Învățământ Soroca*

Demers

Prin prezenta, administrația IP Gimnaziului Dărcăuți, vine cu rugămintea de a ne susține financiar cu suma de 269350,08 lei pentru renovarea capitală conform cerintelor legislației actuale a pavimentului din spațiile de depozitare, procesare a produselor alimentare, cat și pavimentului din spațiile de igienizare a veselei și ustensiliilor care nu este corespunzator și necesită de a fi din material lavabil, nonabsorbant să permită drenajul apei și să fie menținut în stare bună – nedeteriorat pentru a permite igienizarea adecvată; Suprafețele pereților din spațiile respective nu sunt în stare bună, respectiv nu sunt din materiale ușor de igienizat, lavabile, impermeabile adecvat până la o înălțime corespunzătoare conform art.9 al.(3), (9), art.10 al.(1) lit.b) a Legii nr.296 din 2017; Pct.14 al.I din anexa I, pct.20 anexa 4 a H.G. nr.1209/2007.

Speram la conlucrare cu DÎSoroca ca până la sfârșitul anului calendaristic 2023 elevii IPGimn. Dărcăuți vor dispune de o cantina renovată ce ar corespunde cerințelor legislației actuale.

Devizul de cheltuieli se anexează.

Directorul
IP Gimnaziul Dărcăuți



/ Sugailo Anjela



3018, MDA Darcauti
Tel.230-72-3-66

Тел.230-72—3-66

Proces verbal Nr.2
al ședinței grupului de lucru pentru achiziții
din 24 februarie 2023

Cu privire la modalitatea de organizare
a reparațiilor capitale.

Au fost prezentate trei oferte cu suma 278 865,08 lei, 269 350,08 lei,
272 249,20 lei. Respectiv grupul de lucru a selectat oferta cu un preț mai scăzut,
oferta SRL “NAVACONEX”, antreprenor Vacari Ion.

Decizie: *A incheea contract de Achiziție a serviciilor de valoare mică
cu SRL “NAVACONEX”.*

Semnăturile grupului de lucru:

Sugailo Anjela, director


Rozimovschii Oleg, primar

Istrati Nadejda, membru

Crețu Maia, membru

Ungurean Rodica, membru

Cojocari Ana, membru



Reparatia blocului alimentar al gimnaziului din s. Darcauti, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01 Reparatia curenta

Valoarea de deviz 269 350,08 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera nr. 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,8200	26,14 22,94	1 380,82 1 211,79
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	23,0600	137,30 135,95	3 166,05 3 135,06
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4900	332,45 290,60	495,35 432,99
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6,6000	31,92 0,00	210,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 252,89
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 252,89 4 779,84
		1.2. lucrari interioare pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,8200	5,72 2,55	302,34 134,64
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	52,8200	176,20 144,45	9 306,62 7 629,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	52,8200	215,08 195,43	11 360,67 10 322,66
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,2400	60,59 56,08	1 286,84 1 191,15
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,5800	132,07 103,66	604,90 474,78
10		Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,0600	385,40 208,18	8 887,35 4 800,55
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,7600	158,24 54,38	4 709,30 1 618,37
12	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-29,7600	95,50 33,14	-2 842,15 -986,20
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	29,7600	51,61	1 535,87

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			46,73	1 390,79
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,7600	5,72 2,55	170,35 75,86
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,7600	81,00 46,73	2 410,55 1 390,79
		<i>Total</i>	lei			37 732,64
		Total lucrari interioare pereti Inclusiv salariu				37 732,64 28 043,18
		1.3. lucrari interioare tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	14,8900	317,09 162,29	4 721,40 2 416,54
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,8900	3,35 2,55	49,95 37,96
18		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	14,8900	54,67 46,72	814,04 695,73
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	14,8900	81,00 46,73	1 206,08 695,86
		<i>Total</i>	lei			6 791,47
		Total lucrari interioare tavane Inclusiv salariu				6 791,47 3 846,09
		1.4. lucrari pardoseli				
20	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,4900	1 514,30 390,86	2 256,30 582,38
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	14,8900	111,02	1 653,08

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			59,48	885,64
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	14,8900	292,90 93,47	4 361,26 1 391,72
		<i>Total</i>	lei			8 270,64
		Total lucrari pardoseli Inclusiv salariu				8 270,64 2 859,74
		<i>Total</i>	lei			58 047,64
		Total Camera nr. 1 Inclusiv salariu				58 047,64 39 528,85
		2. Camera nr. 2				
		2.1. Demolari				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,6600	26,14 22,94	1 376,63 1 208,12
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	26,6000	137,30 135,95	3 652,07 3 616,32
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,6600	332,45 290,60	551,87 482,40
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,0100	31,92 0,00	223,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 804,35
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 804,35 5 306,84
		2.2. lucrari interioare pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,3800	5,72 2,55	259,76 115,68
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,3800	176,19 144,45	7 995,72 6 555,09

1	2	3	4	5	6	7
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	45,3800	215,08 195,43	9 760,47 8 868,66
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	37,1600	60,59 56,08	2 251,41 2 083,94
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,6800	132,08 103,66	618,12 485,14
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	19,3200	385,40 208,18	7 445,93 4 021,97
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	26,0600	158,24 54,38	4 123,81 1 417,16
34	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-26,0600	95,50 33,14	-2 488,78 -863,58
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,0600	51,61 46,73	1 344,92 1 217,87

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,0600	5,72 2,55	149,17 66,43
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,0600	81,00 46,73	2 110,85 1 217,88
		<i>Total</i>	lei			33 571,38
		Total lucrari interioare pereti Inclusiv salariu				33 571,38 25 186,24
		2.3. lucrari interioare tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	17,0100	317,08 162,29	5 393,59 2 760,60
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,0100	3,35 2,55	57,06 43,36
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	17,0100	54,67 46,72	929,94 794,79
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	17,0100	81,00 46,73	1 377,80 794,94
		<i>Total</i>	lei			7 758,39
		Total lucrari interioare tavane Inclusiv salariu				7 758,39 4 393,69
		2.4. lucrari pardoseli				
42	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,6600	1 514,31 390,86	2 513,76 648,83
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	16,5700	111,02 59,48	1 839,57 985,57

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,5700	292,90 93,47	4 853,34 1 548,75
		<i>Total</i>	lei			9 206,67
		Total lucrari pardoseli Inclusiv salariu				9 206,67 3 183,15
		<i>Total</i>	lei			56 340,79
		Total Camera nr. 2 Inclusiv salariu				56 340,79 38 069,92
		3. Camera nr. 3				
		3.1. Demolari				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,0000	26,14 22,94	731,97 642,37
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	12,7600	137,30 135,95	1 751,89 1 734,74
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,6300	332,46 290,60	209,45 183,08
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7500	35,69 35,69	133,82 133,82
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,2000	31,92 0,00	102,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 929,27
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 929,27 2 694,01
		3.2. lucrari interioare pereti				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600	5,72 2,55	99,95 44,51
51	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu	m3	0,8800	1 214,68 330,53	1 068,92 290,87


1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,0000	176,20 144,45	4 933,46 4 044,57
53	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	28,0000	215,08 195,43	6 022,33 5 472,07
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,9000	60,59 56,08	660,39 611,28
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7200	132,07 103,66	359,23 281,96
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	12,7600	385,40 208,18	4 917,71 2 656,33
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,2400	158,24 54,38	2 411,62 828,76
58	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului.	m2	-15,2400	95,50 33,14	-1 455,46 -505,03

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000				
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,2400	51,61 46,73	786,51 712,21
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2400	5,72 2,55	87,24 38,85
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2400	81,00 46,73	1 234,43 712,22
		<i>Total</i>	lei			21 126,33
		Total lucrari interioare pereti Inclusiv salariu				21 126,33 15 188,60
		3.3. lucrari interioare tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,3300	317,08 162,29	2 007,14 1 027,31
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,3300	3,36 2,55	21,24 16,14
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	6,3300	54,67 46,73	346,08 295,78
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	6,3300	81,00 46,73	512,73 295,82
		<i>Total</i>	lei			2 887,19
		Total lucrari interioare tavane Inclusiv salariu				2 887,19 1 635,05
		3.4. lucrari pardoseli				
66	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala	m3	0,6300	1 514,32 390,87	954,02 246,25

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,3300	111,02 59,48	702,77 376,51
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,3300	292,90 93,47	1 854,05 591,65
		<i>Total</i>	lei			3 510,84
		Total lucrari pardoseli Inclusiv salariu				3 510,84 1 214,41
		<i>Total</i>	lei			30 453,63
		Total Camera nr. 3 Inclusiv salariu				30 453,63 20 732,07
		4. Diverse				
		4.1. Usi, ferestri				
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,2100	1 617,93 62,03	1 957,70 75,06
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1000	2 328,53 68,83	7 218,43 213,36
		<i>Total</i>	lei			9 176,13
		Total Usi, ferestri Inclusiv salariu				9 176,13 288,42
		4.2. Complectarea golurilor				
71	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata	m2	10,5100	77,94 76,47	819,13 803,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm				
72	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8400	1 214,85 330,54	1 020,47 277,65
		<i>Total</i>	lei			1 839,60
		Total Complectarea golurilor Inclusiv salariu				1 839,60 1 081,38
		<i>Total</i>	lei			11 015,73
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 015,73 1 369,80

		Total	lei	155 857,79
		Contributii la asigurari sociale	24 %	23 928,15
		Transportarea materialelor	10 %	5 151,36
		Total	100 %	184 937,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 815,91
		Total	100 %	211 753,21
		Beneficiu de deviz	6 %	12 705,19
		Total	100 %	224 458,40
		TVA	20 %	44 891,68
				269 350,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		123 628,79



Intocmit

Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia blocului alimentar al
gimnaziului din s. Darcauti, r-nul
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Reparatia curenta**

Valoarea de deviz 269 350,08 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	434,6872	84,97	36 935,36
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	16,0176	84,97	1 361,01
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,9770	84,97	2 717,08
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	17,2035	84,97	1 461,78
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,8726	84,97	5 342,27
6.	7123010010200	Betonist	h-om	22,8690	84,97	1 943,19
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,0616	84,97	260,15
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	49,9360	84,97	4 243,06
9.	7132010010900	Faiantar	h-om.	124,0650	84,97	10 541,81
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,5690	84,97	3 532,12
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	22,6740	84,97	1 926,61
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,4590	84,97	803,73
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,6846	84,97	3 796,86
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	22,1734	84,97	1 884,08
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,7875	84,97	66,91
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,7873	84,97	13 237,24
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	38,6482	84,97	3 283,94
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7875	84,97	66,91
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	74,1029	84,97	6 296,53
Total manopera						123 628,79

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,3629	280,00	101,62
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,5480	720,00	1 114,56
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5961	320,00	830,75
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,6959	280,00	2 154,85
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9015	280,00	812,43
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4645	3,00	16,39
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3153	3,00	0,95
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	7 800,00	6,24
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	763,3580	0,06	45,80
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2100	1 500,00	1 815,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,1000	2 200,00	6 820,00

12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,3948	5,98	379,10
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0736	25,00	1,84
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1187	80,00	169,50
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,0080	20,00	560,16
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,7160	80,00	3 497,28
17.	24302261000001	Fuga	kg	15,6488	2,98	46,63
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,3618	20,00	67,24
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7422	20,00	14,84
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,4122	2,52	26,23
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	129,5790	2,50	323,94
22.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	29,1040	6,64	193,25
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	90,2898	1,00	90,29
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,1600	7,00	36,12
25.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,5420	1,75	28,95
26.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 084,2552	2,10	2 276,93
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 801,2090	2,10	5 882,55
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,0768	2,10	113,56
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0693	500,00	34,65
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	17,2172	3,00	51,66
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5574	4,50	29,51
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	288,0582	3,00	864,18
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	115,2862	4,50	518,80
34.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	39,3130	160,00	6 290,09
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,3422	28,00	1 129,58
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,9132	0,00	0,00
37.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3465	0,00	0,00
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,7903	0,00	0,00
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	244,2746	4,20	1 025,96
40.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,8970	160,00	9 263,52
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	56,9890	3,50	199,46
42.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	35,3091	35,00	1 235,81
43.	2710703520285	Profil de suport	m	84,5265	30,00	2 535,79
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,2400	2,50	43,10
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	622,0384	0,25	155,51
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0680	2,50	10,17
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,8803	48,00	522,26
48.	4100126202818	Apa	m3	2,8577	48,00	137,16
49.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,2475	3,50	39,38
Total materiale de constructii						51 513,59

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	8,9536	150,00	1 343,04
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0962	80,00	87,70
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8465	60,00	50,78
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2711	80,00	181,69
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5814	120,00	189,77
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2309	80,00	178,47
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,2743	80,00	181,95
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1917	30,00	5,75

9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,3808	33,20	79,04
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0680	320,00	21,77
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	8,8114	100,00	881,14
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5120	80,00	120,96
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,0962	25,00	27,41
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2154	80,00	17,23
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1024	80,00	8,19
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0049	80,00	240,40
17.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	4,5348	80,00	362,78
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6349	60,00	38,09
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8160	50,00	90,81
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2776	420,00	536,59
		Total utilaje de constructii				4 643,56

Total	lei	155 857,79
Contributii la asigurari sociale	24 %	23 928,15
Transportarea materialelor	10 %	5 151,36
Total	100 %	184 937,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 815,91
Total	100 %	211 753,21
Beneficiu de deviz	6 %	12 705,19
Total	100 %	224 458,40
TVA	20 %	44 891,68
Total deviz:		269 350,08

Intocmit

Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia blocului alimentar al
gimnaziului din s. Darcauti, r-nul Soroca

Investitor I.P. Gimnaziul din sat. Darcauti,
r-nul Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera nr. 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,14
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 380,82
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2			137,30
						135,95
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 166,05
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			332,45
						290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			495,35
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			31,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	420,00	31,92
		<i>Total</i>	lei			210,67
		1.2. lucrari interioare pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			302,34
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,20
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	48,00	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
		Total	lei			9 306,62
7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2			215,08 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,10	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	280,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,32
		Total	lei			11 360,67
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,59 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	500,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	48,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		Total	lei			1 286,84
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2			132,07 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		Total	lei			604,90
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			385,40 208,18
	7132010010900	Faianțar	h-om.	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,75	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	48,00	0,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	2,50	5,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
		Total	lei			8 887,35
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			158,24 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	150,00	47,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 709,30
12	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			95,50 33,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	33,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	48,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	2,40
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	100,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	150,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			-2 842,15
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,61 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	48,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 535,87
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			170,35
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 410,55
		1.3. lucrari interioare tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,09 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,64	5,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,52	0,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,98	9,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		<i>Total</i>	lei			4 721,40
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	84,97	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,10	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49,95
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2			54,67 46,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0999	84,97	8,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0548	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0650	48,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,00099	80,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			814,04
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 206,08
		1.4. lucrari pardoseli				
20	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 514,30 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	219,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	48,00	14,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			2 256,30
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	48,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	80,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			1 653,08
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			292,90 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,98	1,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,20	2,09
		<i>Total</i>	lei			4 361,26
		2. Camera nr. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Demolari				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,14
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		Total	lei			1 376,63
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2			137,30
						135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		Total	lei			3 652,07
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			332,45
						290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	lei			551,87
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			31,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	420,00	31,92
		Total	lei			223,78
		2.2. lucrari interioare pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	lei			259,76
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,19
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	48,00	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
		Total	lei			7 995,72
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2			215,08
						195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,10	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	280,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 760,47
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,59 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	500,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	48,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 251,41
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2			132,08 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			618,12
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			385,40 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om.	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,75	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	48,00	0,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	2,50	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			7 445,93
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			158,24 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	150,00	47,25
		<i>Total</i>	lei			4 123,81
34	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			95,50 33,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	33,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	48,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	2,40
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	100,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	150,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			-2 488,78

1	2	3	4	5	6	7
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,61 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	48,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		Total	lei			1 344,92
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	lei			149,17
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			2 110,85
		2.3. lucrari interioare tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,08 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,64	5,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,52	0,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,98	9,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		Total	lei			5 393,59
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	84,97	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,10	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			57,06
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2			54,67 46,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0999	84,97	8,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0548	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0650	48,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,00099	80,00	0,08
		Total	lei			929,94
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executat manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	84,97	46,73

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 377,80
		2.4. lucrari pardoseli				
42	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 514,31 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	219,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	48,00	14,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			2 513,76
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	48,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	80,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			1 839,57
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			292,90 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,98	1,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,20	2,09
		<i>Total</i>	lei			4 853,34
		3. Camera nr. 3				
		3.1. Demolari				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,14 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			731,97
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2			137,30 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 751,89
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			332,46
						290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			209,45
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		<i>Total</i>	lei			133,82
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			31,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	420,00	31,92
		<i>Total</i>	lei			102,14
		3.2. lucrari interioare pereti				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			99,95
51	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 214,68
						330,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	84,97	277,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	280,00	59,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,10	66,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 800,00	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	48,00	7,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	120,00	44,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	80,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			1 068,92
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,20
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	48,00	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			4 933,46
53	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2			215,08
						195,43

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,10	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	280,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,32
		Total	lei			6 022,33
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,59 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	500,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	48,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		Total	lei			660,39
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2			132,07 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		Total	lei			359,23
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			385,40 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om.	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,75	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	48,00	0,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	2,50	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
		Total	lei			4 917,71
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			158,24 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	150,00	47,25
		Total	lei			2 411,62
58	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			95,50 33,14

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	33,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	48,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	2,40
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	100,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	150,00	28,35
		Total	lei			-1 455,46
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,61 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	48,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		Total	lei			786,51
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			87,24
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			1 234,43
		3.3. lucrari interioare tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea careasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,08 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,64	5,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,52	0,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,98	9,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		Total	lei			2 007,14
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,36 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	84,97	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,10	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			21,24
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2			54,67 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0999	84,97	8,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0548	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0650	48,00	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,00099	80,00	0,08
		Total	lei			346,08
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2			81,00
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			512,73
		3.4. lucrari pardoseli				
66	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 514,32
						390,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	219,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	48,00	14,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		Total	lei			954,02
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	48,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	80,00	9,60
		Total	lei			702,77
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			292,90
						93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,98	1,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,20	2,09
		Total	lei			1 854,05
		4. Diverse				
		4.1. Usi, ferestri				
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 617,93
						62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			1 957,70
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 328,53 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			7 218,43
		4.2. Complectarea golurilor				
71	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			77,94 76,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	25,00	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			819,13
72	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 214,85 330,54
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	84,97	277,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,54
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,04
	00000052	Nisip	m3	0,2110	280,00	59,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,10	66,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 800,00	3,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	48,00	7,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	120,00	44,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	80,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			1 020,47

APROBAT:

Intocmit
Sergei Nastas

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat I.P. Gimnaziul din sat. Darcauti, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Gimnaziul din sat. Darcauti, r-nul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Reparatia blocului alimentar al gimnaziului din s. Darcauti, r-nul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Camera nr. 1		
		1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,8200
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	23,0600
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4900
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6,6000
		1.2. lucrari interioare pereti		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,8200
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,8200
7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	52,8200
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,2400

1	2	3	4	5
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,5800
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,0600
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,7600
12	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-29,7600
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,7600
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,7600
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,7600
		1.3. lucrari interioare tavane		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	14,8900
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,8900

1	2	3	4	5
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	14,8900
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	14,8900
		1.4. lucrari pardoseli		
20	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,4900
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,8900
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	14,8900
		2. Camera nr. 2		
		2.1. Demolari		
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,6600
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	26,6000
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,6600
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,0100
		2.2. lucrari interioare pereti		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,3800
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,3800






1	2	3	4	5
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	45,3800
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	37,1600
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,6800
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	19,3200
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	26,0600
34	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-26,0600
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,0600
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,0600
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	26,0600

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		2.3. lucrari interioare tavane		
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	17,0100
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,0100
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	17,0100
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	17,0100
		2.4. lucrari pardoseli		
42	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,6600
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,5700
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,5700
		3. Camera nr. 3		
		3.1. Demolari		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,0000
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	12,7600
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,6300


1	2	3	4	5
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7500
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,2000
		3.2. lucrari interioare pereti		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600
51	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8800
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,0000
53	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	28,0000
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,9000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7200
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,7600
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	15,2400

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
58	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-15,2400
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,2400
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2400
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2400
		3.3. lucrari interioare tavane		
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	6,3300
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,3300
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	6,3300
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	6,3300
		3.4. lucrari pardoseli		
66	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,6300
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	6,3300





1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin		
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,3300
		4. Diverse		
		4.1. Usi, ferestri		
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,2100
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1000
		4.2. Complectarea golurilor		
71	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	10,5100
72	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8400



L=8,34m, Susi=1,47m²









Stavan= 17,01m²
Spard= 16,57m²




S=2,37m² S=0,89²

2980







**Reparatia blocului alimentar al
gimnaziului din s. Darcauti, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Reparatia curenta

Valoarea de deviz 269 350,08 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera nr. 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,8200	26,14 22,94	1 380,82 1 211,79
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	23,0600	137,30 135,95	3 166,05 3 135,06
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4900	332,45 290,60	495,35 432,99
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6,6000	31,92 0,00	210,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 252,89
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 252,89 4 779,84
		1.2. lucrari interioare pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,8200	5,72 2,55	302,34 134,64
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	52,8200	176,20 144,45	9 306,62 7 629,79

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	52,8200	215,08 195,43	11 360,67 10 322,66
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,2400	60,59 56,08	1 286,84 1 191,15
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,5800	132,07 103,66	604,90 474,78
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,0600	385,40 208,18	8 887,35 4 800,55
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,7600	158,24 54,38	4 709,30 1 618,37
12	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-29,7600	95,50 33,14	-2 842,15 -986,20
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	29,7600	51,61	1 535,87

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			46,73	1 390,79
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,7600	5,72 2,55	170,35 75,86
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,7600	81,00 46,73	2 410,55 1 390,79
		<i>Total</i>	lei			37 732,64
		Total lucrari interioare pereti Inclusiv salariu				37 732,64 28 043,18
		1.3. lucrari interioare tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	14,8900	317,09 162,29	4 721,40 2 416,54
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,8900	3,35 2,55	49,95 37,96
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	14,8900	54,67 46,72	814,04 695,73
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	14,8900	81,00 46,73	1 206,08 695,86
		<i>Total</i>	lei			6 791,47
		Total lucrari interioare tavane Inclusiv salariu				6 791,47 3 846,09
		1.4. lucrari pardoseli				
20	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,4900	1 514,30 390,86	2 256,30 582,38
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	14,8900	111,02	1 653,08

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			59,48	885,64
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	14,8900	292,90 93,47	4 361,26 1 391,72
		<i>Total</i>	lei			8 270,64
		Total lucrari pardoseli Inclusiv salariu				8 270,64 2 859,74
		<i>Total</i>	lei			58 047,64
		Total Camera nr. 1 Inclusiv salariu				58 047,64 39 528,85
		2. Camera nr. 2				
		2.1. Demolari				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,6600	26,14 22,94	1 376,63 1 208,12
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	26,6000	137,30 135,95	3 652,07 3 616,32
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,6600	332,45 290,60	551,87 482,40
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,0100	31,92 0,00	223,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 804,35
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 804,35 5 306,84
		2.2. lucrari interioare pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,3800	5,72 2,55	259,76 115,68
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,3800	176,19 144,45	7 995,72 6 555,09

1	2	3	4	5	6	7
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	45,3800	215,08 195,43	9 760,47 8 868,66
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	37,1600	60,59 56,08	2 251,41 2 083,94
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,6800	132,08 103,66	618,12 485,14
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	19,3200	385,40 208,18	7 445,93 4 021,97
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	26,0600	158,24 54,38	4 123,81 1 417,16
34	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-26,0600	95,50 33,14	-2 488,78 -863,58
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,0600	51,61 46,73	1 344,92 1 217,87

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,0600	5,72 2,55	149,17 66,43
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,0600	81,00 46,73	2 110,85 1 217,88
		<i>Total</i>	lei			33 571,38
		Total lucrari interioare pereti Inclusiv salariu				33 571,38 25 186,24
		2.3. lucrari interioare tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	17,0100	317,08 162,29	5 393,59 2 760,60
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,0100	3,35 2,55	57,06 43,36
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	17,0100	54,67 46,72	929,94 794,79
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	17,0100	81,00 46,73	1 377,80 794,94
		<i>Total</i>	lei			7 758,39
		Total lucrari interioare tavane Inclusiv salariu				7 758,39 4 393,69
		2.4. lucrari pardoseli				
42	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,6600	1 514,31 390,86	2 513,76 648,83
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	16,5700	111,02 59,48	1 839,57 985,57

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,5700	292,90 93,47	4 853,34 1 548,75
		<i>Total</i>	lei			9 206,67
		Total lucrari pardoseli Inclusiv salariu				9 206,67 3 183,15
		<i>Total</i>	lei			56 340,79
		Total Camera nr. 2 Inclusiv salariu				56 340,79 38 069,92
		3. Camera nr. 3				
		3.1. Demolari				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,0000	26,14 22,94	731,97 642,37
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	12,7600	137,30 135,95	1 751,89 1 734,74
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,6300	332,46 290,60	209,45 183,08
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7500	35,69 35,69	133,82 133,82
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,2000	31,92 0,00	102,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 929,27
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 929,27 2 694,01
		3.2. lucrari interioare pereti				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600	5,72 2,55	99,95 44,51
51	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu	m3	0,8800	1 214,68 330,53	1 068,92 290,87


1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m				
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,0000	176,20 144,45	4 933,46 4 044,57
53	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	28,0000	215,08 195,43	6 022,33 5 472,07
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,9000	60,59 56,08	660,39 611,28
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7200	132,07 103,66	359,23 281,96
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	12,7600	385,40 208,18	4 917,71 2 656,33
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,2400	158,24 54,38	2 411,62 828,76
58	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului.	m2	-15,2400	95,50 33,14	-1 455,46 -505,03

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000				
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,2400	51,61 46,73	786,51 712,21
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2400	5,72 2,55	87,24 38,85
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2400	81,00 46,73	1 234,43 712,22
		<i>Total</i>	lei			21 126,33
		Total lucrari interioare pereti Inclusiv salariu				21 126,33 15 188,60
		3.3. lucrari interioare tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	6,3300	317,08 162,29	2 007,14 1 027,31
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,3300	3,36 2,55	21,24 16,14
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	6,3300	54,67 46,73	346,08 295,78
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	6,3300	81,00 46,73	512,73 295,82
		<i>Total</i>	lei			2 887,19
		Total lucrari interioare tavane Inclusiv salariu				2 887,19 1 635,05
		3.4. lucrari pardoseli				
66	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala	m3	0,6300	1 514,32 390,87	954,02 246,25

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,3300	111,02 59,48	702,77 376,51
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,3300	292,90 93,47	1 854,05 591,65
		<i>Total</i>	lei			3 510,84
		Total lucrari pardoseli Inclusiv salariu				3 510,84 1 214,41
		<i>Total</i>	lei			30 453,63
		Total Camera nr. 3 Inclusiv salariu				30 453,63 20 732,07
		4. Diverse				
		4.1. Usi, ferestri				
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,2100	1 617,93 62,03	1 957,70 75,06
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1000	2 328,53 68,83	7 218,43 213,36
		<i>Total</i>	lei			9 176,13
		Total Usi, ferestri Inclusiv salariu				9 176,13 288,42
		4.2. Complectarea golurilor				
71	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata	m2	10,5100	77,94 76,47	819,13 803,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm				
72	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8400	1 214,85 330,54	1 020,47 277,65
		<i>Total</i>	lei			1 839,60
		Total Complectarea golurilor Inclusiv salariu				1 839,60 1 081,38
		<i>Total</i>	lei			11 015,73
		Total Diverse Inclusiv salariu				11 015,73 1 369,80

		Total	lei	155 857,79
		Contributii la asigurari sociale	24 %	23 928,15
		Transportarea materialelor	10 %	5 151,36
		Total	100 %	184 937,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 815,91
		Total	100 %	211 753,21
		Beneficiu de deviz	6 %	12 705,19
		Total	100 %	224 458,40
		TVA	20 %	44 891,68
				269 350,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		123 628,79



 Intocmit Serghei Nastas
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia blocului alimentar al
gimnaziului din s. Darcauti, r-nul
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Reparatia curenta**

Valoarea de deviz 269 350,08 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	434,6872	84,97	36 935,36
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	16,0176	84,97	1 361,01
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,9770	84,97	2 717,08
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	17,2035	84,97	1 461,78
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,8726	84,97	5 342,27
6.	7123010010200	Betonist	h-om	22,8690	84,97	1 943,19
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,0616	84,97	260,15
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	49,9360	84,97	4 243,06
9.	7132010010900	Faiantar	h-om.	124,0650	84,97	10 541,81
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,5690	84,97	3 532,12
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	22,6740	84,97	1 926,61
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,4590	84,97	803,73
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,6846	84,97	3 796,86
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	22,1734	84,97	1 884,08
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,7875	84,97	66,91
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	155,7873	84,97	13 237,24
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	38,6482	84,97	3 283,94
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7875	84,97	66,91
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	74,1029	84,97	6 296,53
Total manopera						123 628,79

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,3629	280,00	101,62
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,5480	720,00	1 114,56
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5961	320,00	830,75
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,6959	280,00	2 154,85
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9015	280,00	812,43
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4645	3,00	16,39
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3153	3,00	0,95
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	7 800,00	6,24
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	763,3580	0,06	45,80
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2100	1 500,00	1 815,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,1000	2 200,00	6 820,00

12.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	63,3948	5,98	379,10
13.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0736	25,00	1,84
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1187	80,00	169,50
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,0080	20,00	560,16
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,7160	80,00	3 497,28
17.	24302261000001	Fuga	kg	15,6488	2,98	46,63
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,3618	20,00	67,24
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7422	20,00	14,84
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,4122	2,52	26,23
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	129,5790	2,50	323,94
22.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	29,1040	6,64	193,25
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	90,2898	1,00	90,29
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5,1600	7,00	36,12
25.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,5420	1,75	28,95
26.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 084,2552	2,10	2 276,93
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 801,2090	2,10	5 882,55
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,0768	2,10	113,56
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0693	500,00	34,65
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	17,2172	3,00	51,66
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5574	4,50	29,51
32.	2653102100831	Amestec uscat	kg	288,0582	3,00	864,18
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	115,2862	4,50	518,80
34.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	39,3130	160,00	6 290,09
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,3422	28,00	1 129,58
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,9132	0,00	0,00
37.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3465	0,00	0,00
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,7903	0,00	0,00
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	244,2746	4,20	1 025,96
40.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,8970	160,00	9 263,52
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	56,9890	3,50	199,46
42.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	35,3091	35,00	1 235,81
43.	2710703520285	Profil de suport	m	84,5265	30,00	2 535,79
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,2400	2,50	43,10
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	622,0384	0,25	155,51
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0680	2,50	10,17
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,8803	48,00	522,26
48.	4100126202818	Apa	m3	2,8577	48,00	137,16
49.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,2475	3,50	39,38
Total materiale de constructii						51 513,59

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	8,9536	150,00	1 343,04
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0962	80,00	87,70
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8465	60,00	50,78
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2711	80,00	181,69
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5814	120,00	189,77
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2309	80,00	178,47
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,2743	80,00	181,95
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1917	30,00	5,75

9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,3808	33,20	79,04
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0680	320,00	21,77
11.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	8,8114	100,00	881,14
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5120	80,00	120,96
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,0962	25,00	27,41
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2154	80,00	17,23
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1024	80,00	8,19
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0049	80,00	240,40
17.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	4,5348	80,00	362,78
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6349	60,00	38,09
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8160	50,00	90,81
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2776	420,00	536,59
Total utilaje de constructii						4 643,56

Total	lei	155 857,79
Contributii la asigurari sociale	24 %	23 928,15
Transportarea materialelor	10 %	5 151,36
Total	100 %	184 937,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 815,91
Total	100 %	211 753,21
Beneficiu de deviz	6 %	12 705,19
Total	100 %	224 458,40
TVA	20 %	44 891,68

Total deviz:

269 350,08


Intocmit

Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia blocului alimentar al
gimnaziului din s. Darcauti, r-nul Soroca

Investitor I.P. Gimnaziul din sat. Darcauti,
r-nul Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera nr. 1				
		1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,14
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 380,82
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2			137,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			3 166,05
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			332,45
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			495,35
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			31,92
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	420,00	31,92
		<i>Total</i>	lei			210,67
		1.2. lucrari interioare pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		<i>Total</i>	lei			302,34
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	48,00	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
		Total	lei			9 306,62
7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2			215,08 ----- 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,10	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	280,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,32
		Total	lei			11 360,67
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,59 ----- 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	500,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	48,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		Total	lei			1 286,84
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2			132,07 ----- 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		Total	lei			604,90
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			385,40 ----- 208,18
	7132010010900	Faianțar	h-om.	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,75	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	48,00	0,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	2,50	5,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
		Total	lei			8 887,35
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			158,24 ----- 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	150,00	47,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 709,30
12	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			95,50 33,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	33,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	48,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	2,40
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	100,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	150,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			-2 842,15
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,61 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	48,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			1 535,87
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			170,35
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 410,55
		1.3. lucrari interioare tavane				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,09 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,64	5,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,52	0,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,98	9,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		<i>Total</i>	lei			4 721,40
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	84,97	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,10	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			49,95
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2			54,67
						46,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0999	84,97	8,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0548	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0650	48,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,00099	80,00	0,08
		Total	lei			814,04
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2			81,00
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			1 206,08
		1.4. lucrari pardoseli				
20	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 514,30
						390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,93
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	219,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	48,00	14,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		Total	lei			2 256,30
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	48,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	80,00	9,60
		Total	lei			1 653,08
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			292,90
						93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,98	1,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,20	2,09
		Total	lei			4 361,26
		2. Camera nr. 2				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Demolari				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,14 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		Total	lei			1 376,63
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2			137,30 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		Total	lei			3 652,07
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			332,45 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	lei			551,87
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			31,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	420,00	31,92
		Total	lei			223,78
		2.2. lucrari interioare pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	lei			259,76
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,19 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	48,00	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
		Total	lei			7 995,72
29	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K==2.0000	m2			215,08 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,10	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	280,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 760,47
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,59 ----- 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	500,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	48,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 251,41
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2			132,08 ----- 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			618,12
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			385,40 ----- 208,18
	7132010010900	Faianțar	h-om.	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,75	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	48,00	0,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	2,3500	2,50	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			7 445,93
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			158,24 ----- 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	150,00	47,25
		<i>Total</i>	lei			4 123,81
34	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			95,50 ----- 33,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	33,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	48,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	2,40
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	100,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	150,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			-2 488,78

1	2	3	4	5	6	7
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,61 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	48,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		Total	lei			1 344,92
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Total	lei			149,17
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			2 110,85
		2.3. lucrari interioare tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,08 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,64	5,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,52	0,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,98	9,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		Total	lei			5 393,59
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,35 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	84,97	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,10	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			57,06
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2			54,67 46,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0999	84,97	8,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0548	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0650	48,00	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,00099	80,00	0,08
		Total	lei			929,94
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	84,97	46,73

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			1 377,80
		2.4. lucrari pardoseli				
42	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 514,31
						390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	219,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	48,00	14,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		Total	lei			2 513,76
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	48,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	80,00	9,60
		Total	lei			1 839,57
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			292,90
						93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,98	1,23
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,20	2,09
		Total	lei			4 853,34
		3. Camera nr. 3				
		3.1. Demolari				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,14
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		Total	lei			731,97
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2			137,30
						135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		Total	lei			1 751,89
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			332,46
						290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	48,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	60,00	9,00
		Total	lei			209,45
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		Total	lei			133,82
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			31,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	420,00	31,92
		Total	lei			102,14
		3.2. lucrari interioare pereti				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,72
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			99,95
51	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 214,68
						330,53
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	84,97	277,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,03
	00000052	Nisip	m3	0,2110	280,00	59,09
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,10	66,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 800,00	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	48,00	7,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	120,00	44,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	80,00	4,76
		Total	lei			1 068,92
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			176,20
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	48,00	0,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
		Total	lei			4 933,46
53	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K==2,0000	m2			215,08
						195,43

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,10	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	280,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	80,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	80,00	0,32
		Total	lei			6 022,33
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,59 56,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	500,00	0,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	48,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		Total	lei			660,39
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2			132,07 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		Total	lei			359,23
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			385,40 208,18
	7132010010900	Faianțar	h-om.	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	160,00	168,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,75	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	48,00	0,38
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	2,3500	2,50	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	80,00	1,60
		Total	lei			4 917,71
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			158,24 54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	48,00	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	100,00	31,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	150,00	47,25
		Total	lei			2 411,62
58	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2			95,50 33,14

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	84,97	33,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	48,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	2,40
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	100,00	18,60
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	150,00	28,35
		Total	lei			-1 455,46
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			51,61
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	48,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		Total	lei			786,51
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,72
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			87,24
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,00
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			1 234,43
		3.3. lucrari interioare tavane				
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,08
						162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	30,00	66,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,64	5,06
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,52	0,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,00	1,76
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,98	9,92
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	80,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,38
		Total	lei			2 007,14
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,36
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,0300	84,97	2,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,10	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			21,24
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2			54,67
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om.	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0999	84,97	8,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos Eurofin	kg	1,0548	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0650	48,00	3,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,00099	80,00	0,08
		Total	lei			346,08
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2			81,00 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	80,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	48,00	0,10
		Total	lei			512,73
		3.4. lucrari pardoseli				
66	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 514,32 390,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,10	602,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	280,00	214,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	320,00	219,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	48,00	14,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		Total	lei			954,02
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			111,02 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	48,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	80,00	9,60
		Total	lei			702,77
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			292,90 93,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,20	27,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	2,98	1,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	48,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	80,00	0,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	60,00	1,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,20	2,09
		Total	lei			1 854,05
		4. Diverse				
		4.1. Usi, ferestri				
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 617,93 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	80,00	37,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			1 957,70
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 328,53 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			7 218,43
		4.2. Complectarea golurilor				
71	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			77,94 76,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	25,00	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			819,13
72	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 214,85 330,54
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	84,97	277,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,54
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,00	30,04
	00000052	Nisip	m3	0,2110	280,00	59,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,10	66,02
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 800,00	3,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	48,00	7,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	120,00	44,40
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	80,00	4,76
		<i>Total</i>	lei			1 020,47

APROBAT:

Intocmit

Serghei Nastas

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat I.P. Gimnaziul din sat. Darcauti, r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Gimnaziul din sat. Darcauti, r-nul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Reparatia blocului alimentar al gimnaziului din s. Darcauti, r-nul Soroca





№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Camera nr. 1		
		1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,8200
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti	m2	23,0600
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,4900
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6,6000
		1.2. lucrari interioare pereti		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,8200
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,8200
7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	52,8200
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,2400

1	2	3	4	5
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	4,5800
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,0600
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	29,7600
12	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-29,7600
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,7600
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,7600
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,7600
		1.3. lucrari interioare tavane		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	14,8900
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,8900


1	2	3	4	5
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7500
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,2000
		3.2. lucrari interioare pereti		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,4600
51	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8800
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,0000
53	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2,0000	m2	28,0000
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,9000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, preparare manuala a mortarului.	m2	2,7200
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,7600
57	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	15,2400

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
58	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000	m2	-15,2400
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,2400
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,2400
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2400
		3.3. lucrari interioare tavane		
62	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	6,3300
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,3300
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0mm	m2	6,3300
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executat manual	m2	6,3300
		3.4. lucrari pardoseli		
66	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,6300
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	6,3300


1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin		
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	6,3300
		4. Diverse		
		4.1. Usi, ferestri		
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,2100
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1000
		4.2. Complectarea golurilor		
71	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	10,5100
72	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8400




5780




L=8,34m, Susi=1,47m²




Stavan= 17,01m²
Spard= 16,57m²




S=3,98m²
L=7,02m




S=1,1m²
S=1,45m²









L=5,18m
*0,2



S=2,37m²*2
S=0,89*2








Republica Moldova
 Direcția Învățământ Soroca
 Instituția Publică
 Gimnaziul Dărcăuți

Республика Молдова
 Управление Образования
 Государственное учреждение
 Гимназий Деркауцы

3018, MDA Darcauti
 Tel.230-72-3-66

Тел.230-72—3-66



*Dnei Natalia Bucicovscaia,
 Direcția Învățământ Soroca*


Demers

Prin prezenta, administrația IP Gimnaziului Dărcăuți, vine cu rugămintea de a ne susține financiar cu suma de 57600 lei pentru renovarea mobilierului din clasele gimnaziale cu 36 seturi de bănci.

Devizul de cheltuieli se anexează.


Director
 IP Gimnaziul Dărcăuți

Sugailo Anjela



Oferta de pret

22.02.2023

Foto	Descriere	Cena	Cantitate	Suma
	<p>Set scolar individual, banca - 90170 scaun - 90292HPL pe carcasa patrata, reglabil pentru grupuri № 4 - 6 Banca scolara individuala cu polita, pe carcasa patrata, reglabila pe inaltime pentru grupuri № 4 - 6 Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 12,12 kg. Inaltime reglabila : 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm. Blatul are o constructie ergonomica ce permite o pozitie corecta a corpului. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbrina telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat : fag; stejar deschis. Culoare cadru: gri. Termen de garantie: 24 luni. Scaun scolar pe carcasa patrata, reglabil pe inaltime pentru grupuri № 4 - 6 Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Greutatea: 4,45 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL:</p>	1920,00	50	96000
		1599,00		79950



Direcția Învățământ Soroca
Republica Moldova
Instituția Publică
Gimnaziul Slobozia-Cremene

e-mail: gimnaziul.sloboziacremene@rambler.ru tel 069239689, 023043276

3037, MDA Slobozia-Cremene

Nr.82 din 03.03.2023


Tel.230-43-2-76

Consiliului Raional Soroca

Dnului Rusnac Veaceslav, presedinte
 al raionului Soroca

Demers

IP Gimnaziul Slobozia-Cremene, vine cu rugamintea de a ne aloca din Componenta Raionala suma de **249 mii** lei pentru elaborarea documentatiei de proiect **Termoizolarea fațadei si reparația salii de sport in IP Gimnaziul Slobozia-Cremene.** (Se anexeaza costul lucrarilor de proiectare) Intentionam sa participam la Programul de Dezvoltare locala, „Satul European”

Directorul gimnaziului/  Cecan Stela



DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT
A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA
 INTRARE nr. 01-28/278
10 / 03 / 2023

Extras din Proces-Verbal nr.14

din 03.03..2023

Prezenți-toți

Absenți-0

Ordinea de zi:**1) Cu privire la necesitatea elaborării proiectului referitor la reparația fațadei,sălii sportive, 3 săli de clasă.**

S-au discutat despre efectuarea reparației acoperișului care s-a desfășurat la nivel și a fost dat în exploatare la termenul stabilit.În urma reparației acoperișului a fost construit brâul din ciment care face legătura acoperișului cu pereții clădirii.Din cauza pereților care nu sunt nici izolați nici nu au pereu,din cauza aceasta umezeala pătrunde în școală formând un miros de igrasie (mucegai).

Membrii Consiliului Administrativ consideră că preponderent și eficient pentru gimnaziu la momentul dat ar fi reparația fațadei, care ar proteja clădirea de umeditate și s-ar menține o temperatură mai înaltă în școală. Pentru a efectua reparația suntem conștienți că e nevoie de o sumă mare de bani, de aceea s-a hotărât de înaintat către Consiliul Raional demers pentru elaborarea documentației de proiect, incluzând toate certificatele necesare :

- verificarea proiectului,
- verificarea dezvizului,
- expertiza energetică a imobilului,
- expertiza tehnică a sălii de sport,ce ne-ar crea o oportunitate de a participa la proiectul **Satul European**.

S-au primit două oferte de elaborarea documentației de proiect,prima oferta în suma de 416,120 mii lei,elaborat de Prisacari Angela, a doua ofertă în suma de 249 mii lei,elaborat de SRL„REALCONST-GRUP...Am hotărît să înaintăm oferta a doua deoarece suma este mai mică.

S-a decis :

- 1.De a găsi proiectant pentru identificarea postului pentru documentație de proiect.
- 2.De a înainta demers către Consiliul Raional pentru alocarea sumei 249 mii lei lei

Membrii Consiliului Administrativ:

Gușila Mariana-

Cecan Stela-

Ungureanu Tatiana-

Lisnic Svetlana-

Sorocean Tatiana-

Belinschi Viorica-

Țapu Nina-

Lisnic Cezara-

DEVIZ

Pentru efectuarea lucrarilor de proiectare: "Lucrări de termoizolare a fațadei și reparația sălii de sport la IP Gimnaziul Slobozia Cremene, r-nul Criuleni"

Lista lucrarilor de proiectare

poz	Denumire compartiment	simbol	Cantitate m.p.	Pret, lei MD	Suma, lei MD	nota
1. Raport de audit energetic						
1.1	Audit energetic				76000	
	Total raport de audit energetic				76000	
2. Servicii de proiectare						
2.1	Solutii arhitecturale si constructive: - ✓ Termoizolarea fațadelor; - ✓ Reparații interioare la sala sportivă	SAC			128500	
2.2	Memoriu explicativ	ME			6500	
2.3	Plan general	PG			8500	
2.4	Organizarea lucrărilor de construcție	OLC			8500	
	Total servicii de proiectare				152000	
3. Devizul de cheltuieli						
3.1	Deviz local (formularele F1, F3, F5, F7)	D			6500	
	Total devizul de cheltuieli				6500	
4. Servicii de verificare a documentatiei de proiect si de deviz						
4.1	Verificarea proiectului si a devizului				14500	
	Total servicii de verificare				14500	
	Total				249000	

Total spre plata: 249000 (Două sute patruzeci și nouă mii lei, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA

Elaborat

SRL „REALCONST-GRUP”

Director: Vitalie Palade

Digitally signed by Palade Vitalie
Date: 2023.03.02 16:02:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Aprobat

IP Gimnaziul Slobozia Cremene

Director: Cecan Stela

Digitally signed by Cecan Stela
Date: 2023.03.03 11:24:23 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ministerul Educației
al Republicii Moldova
GIMNAZIUL „Andrei Porcescu”
MD-3015, s. Căinari Vechi raionul Soroca
Tel.(230) 75-2-81;



Министерство Просвещения
Республики Молдова
ГИМНАЗИЯ «Андрей Порческу»

MD-3015, с. Кайнарый-Векь района Сорока
Тел.(230) 75-2-81;

E-mail: gimnaziulporcescu@aemail.com

Nr. 998 din 14-03 2023

Către Consiliul Raional Soroca
de la directorul IP Gimnaziul
„A. Porcescu” Marinescu Grigorii

Copie Direcției Învățământ Soroca
D-ei Bucicovscaia Natalia

Demers

Prin prezenta, rugăm Consiliul Raional să ne alocă 112197 lei pentru Renovarea blocurilor sanitare a IP Gimnaziul „Andrei Porcescu” din satul Cainarii Vechi, raionul Soroca. Documentația de deviz se atașază. Suma în deviz este de 220337,32 lei, dar pentru lucru trebuie de achitat 116770 lei restul sunt materiale de construcție care vor fi donate de către fundația „Daniel” cu titlu gratuit. Deasemenea au contribuit părinții elevilor și cadrele didactice și personalul auxiliar din gimnaziu și am colectat suma de 4573 lei, deci $116770 - 4573 = 112197$ lei

Director

G. Marinescu/



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04-02-2023

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din incinta
I.P. Gimnaziul Andrei Porcescu din com. Căinari Vechi, r-nul Soroca

Valoarea de deviz 220,337.32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera :

1.	10060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	7.900	57.66	455.514
2.	22050013401	Zidar cat.4	h-om.	15.800	57.66	911.028
3.	32030012600	Mozaicar	h-om.	31.900	57.66	1,839.354
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13.850	57.66	798.591
5.	7122050013400	Zidar	h-om.	21.112	57.66	1,217.318
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	133.000	57.66	7,668.780
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	105.370	57.66	6,075.634
8.	7123010010200	Betonist	h-om	12.300	57.66	709.218
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.726	57.66	41.862
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65.347	57.66	3,767.908
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	23.200	57.66	1,337.712
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126.970	57.66	7,321.091
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	96.240	57.66	5,549.198
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26.260	57.66	1,514.152
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23.280	57.66	1,342.324
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	49.690	57.66	2,865.124
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3.840	57.66	221.414
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55.400	57.66	3,194.364
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8.665	57.66	499.626
20.	9310060019930	Muncitor	h-om.	83.396	57.66	4,808.614
Total manopera						52,138.83

Materiale:

1.	02261000001	Fuga	kg	11.890	15.00	178.350
2.	10237318700	Distantieri de rost	buc	580.000	0.05	29.000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.695	400.00	278.000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.923	246.00	965.058
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.534	246.00	377.364
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.102	50.00	5.100
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1,000.000	0.05	50.000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	4.350	1.00	4.350
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8.610	2,147.24	18,487.737
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	30.000	200.00	6,000.000
11.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	26.250	100.00	2,625.000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	40.640	1.00	40.640
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16.118	89.00	1,434.502
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31.200	21.00	655.200
15.	24301161038001	Emulsie apoasa	kg	31.600	42.59	1,345.844
16.	24302261000001	Fuga	kg	23.500	59.00	1,386.500
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5.613	89.00	499.557
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2.670	59.00	157.530
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	0.800	50.00	40.000

		role 10m x 15mm				
20.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8.220	49.00	402.780
21.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8.000	61.00	488.000
22.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8.220	12.00	98.640
23.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	39.140	38.00	1,487.320
24.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	30.900	39.00	1,205.100
25.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	30.900	41.00	1,266.900
26.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2.448	51.00	124.848
27.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	30.900	71.00	2,193.900
28.	252121672016050	Teava din polipropilen 50	m	15.450	49.10	758.595
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	20.130	25.00	503.250
30.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110*110*110 mm	buc	12.000	57.00	684.000
31.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110*50*110 mm	buc	6.000	24.00	144.000
32.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50	buc	10.000	23.00	230.000
33.	2523156721037110	Cot 110	buc	20.000	36.00	720.000
34.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	82.000	1.00	82.000
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	86.900	10.00	869.000
36.	2622102438000	Lavoar	buc	4.080	698.00	2,847.840
37.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2.100	869.00	1,824.900
38.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	6.120	669.00	4,094.280
39.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2.060	515.00	1,060.900
40.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8.220	311.00	2,556.420
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.030	1,000.00	30.000
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	105.840	36.24	3,835.642
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	698.830	2.00	1,397.660
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.786	3.30	15.794
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	564.060	4.00	2,256.240
46.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200*300	m2	51.000	130.00	6,630.000
47.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	26.000	10.00	260.000
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	185.000	25.00	4,625.000
49.	27106020000801	Plasa fibrica	m2	2.160	10.00	21.600
50.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	4.000	5.00	20.000
51.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2.000	50.00	100.000
52.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	65.000	100.00	6,500.000
53.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32.500	12.00	390.000
54.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	2.000	12.00	24.000
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4.100	20.00	82.000
56.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.082	11.00	0.902
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	29.290	10.00	292.900
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	203.190	0.50	101.595
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8.000	1.00	8.000
60.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	82.000	3.00	246.000
61.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	82.000	1.00	82.000
62.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2.040	147.00	299.880
63.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8.220	29.00	238.380
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4.080	91.00	371.280
65.	2875114202905100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100	buc	4.080	70.00	285.600
66.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6.120	147.00	899.640
67.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4.080	29.00	118.320
68.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8.160	19.00	155.040

69.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2.100	99.00	207.900
70.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4.160	10.00	41.600
71.	28752741100011	Robinet PPR d 20 mm	buc	20.000	19.00	380.000
72.	28752741100012	Americanca PPR d 20 mm	buc	4.000	4.00	16.000
73.	28752741100013	Cot PPR d 20 mm	buc	48.000	5.00	240.000
74.	28752741100014	Mufa PPR d 20 mm	buc	20.000	4.00	80.000
75.	28752741100015	Teu PPR d 20 mm	buc	46.000	6.00	276.000
76.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4.160	250.00	1,040.000
77.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2.020	100.00	202.000
78.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4.000	398.00	1,592.000
79.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8.220	51.00	419.220
80.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn=3/8 "	buc	2.040	465.00	948.600
81.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8.220	51.00	419.220
82.	29241273568003	Uscator de miini	buc	4.080	655.00	2,672.400
83.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2.020	100.00	202.000
84.	31301348174041	Cablu 3*1.5 mmp	m	81.600	16.00	1,305.600
85.	31301348174042	Cablu 3*2.5 mmp	m	51.000	24.00	1,224.000
86.	61112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29.870	130.00	3,883.100
87.	64102102013	Adeziv pentru lulari de placaj	kg	185.600	5.00	928.000
Total materiale de construcții						103,567.46

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.700	100.00	70.000
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1.075	100.00	107.500
3.	2922140007000	Macara	h/ut	0.647	100.00	64.700
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	2.941	100.00	294.100
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h/ut	1.200	400.00	480.000
6.	29522700037001	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h/ut	0.650	250.00	162.500
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.050	200.00	10.000
8.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h/ut	3.568	200.00	713.600
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.800	200.00	160.000
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8.200	100.00	820.000
11.	295227003820	Malaxor mobil, electric	h/ut	0.250	200.00	50.000
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.200	100.00	20.000
13.	52160007200	Utilaj finisaj	h/ut	0.132	100.00	13.200
Total utilaje de construcții						2,965.60

Total:

Cheltuieli directe	lei	158,671.89
Соц страх	24.00 %	12,513.32
Транспортировка материалов	10.00 %	10,356.75
Итого	100.00 +	181,541.96
Накладные расходы	14.50 %	26,323.44
Итого	100.00 +	207,865.40
Рентабельность	6.00 %	12,471.92
Итого	100.00 +	220,337.32

220,337.32

Total deviz:

Total contract

116,769.86

Intocmit

)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04-02-2023

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din incinta
I.P. Gimnaziul Andrei Porcescu din com. Căinari Vechi, r-nul Soroca

Valoarea de deviz 220.337.32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse:				

Manopera :

1.	10060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	7.900	57.66	455.514
2.	22050013401	Zidar cat.4	h-om.	15.800	57.66	911.028
3.	32030012600	Mozaicar	h-om.	31.900	57.66	1.839.354
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13.850	57.66	798.591
5.	7122050013400	Zidar	h-om.	21.112	57.66	1.217.318
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	133.000	57.66	7.668.780
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	105.370	57.66	6.075.634
8.	7123010010200	Betonist	h-om	12.300	57.66	709.218
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.726	57.66	41.862
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65.347	57.66	3.767.908
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	23.200	57.66	1.337.712
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126.970	57.66	7.321.091
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	96.240	57.66	5.549.198
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26.260	57.66	1.514.152
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23.280	57.66	1.342.324
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	49.690	57.66	2.865.124
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3.840	57.66	221.414
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55.400	57.66	3.194.364
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8.665	57.66	499.626
20.	9310060019930	Muncitor	h-om.	83.396	57.66	4.808.614
		Total manopera				52.138.83

Materiale:

1.	02261000001	Fuga	kg	11.890	15.00	178.350
2.	10237318700	Distantieri de rost	buc	580.000	0.05	29.000
3.	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0.695	400.00	278.000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.923	246.00	965.058
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.534	246.00	377.364
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.102	50.00	5.100
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1.000.000	0.05	50.000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	4.350	1.00	4.350
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8.610	2.147.24	18.487.737
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	30.000	200.00	6.000.000
11.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	26.250	100.00	2.625.000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	40.640	1.00	40.640
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16.118	89.00	1.434.502
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31.200	21.00	655.200
15.	24301161038001	Emulsie apoasa	kg	31.600	42.59	1.345.844
16.	24302261000001	Fuga	kg	23.500	59.00	1.386.500
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5.613	89.00	499.557
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2.670	59.00	157.530
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	0.800	50.00	40.000

		role 10m x 15mm				
20.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8.220	49,00	402.780
21.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8.000	61,00	488.000
22.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8.220	12,00	98.640
23.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	39.140	38,00	1.487.320
24.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	30.900	39,00	1.205.100
25.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	30.900	41,00	1.266.900
26.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2.448	51,00	124.848
27.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	30.900	71,00	2.193.900
28.	252121672016050	Teava din polipropilen 50	m	15.450	49,10	758.595
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	20.130	25,00	503.250
30.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110*110*110 mm	buc	12.000	57,00	684.000
31.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110*50*110 mm	buc	6.000	24,00	144.000
32.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50	buc	10.000	23,00	230.000
33.	2523156721037110	Cot 110	buc	20.000	36,00	720.000
34.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	82.000	1,00	82.000
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	86.900	10,00	869.000
36.	2622102438000	Lavoar	buc	4.080	698,00	2.847.840
37.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2.100	869,00	1.824.900
38.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi. orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	6.120	669,00	4.094.280
39.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2.060	515,00	1.060.900
40.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8.220	311,00	2.556.420
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie. var-ciment, M 50	m3	0.030	1.000,00	30.000
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline. cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	105.840	36,24	3.835.642
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	698.830	2,00	1.397.660
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.786	3,30	15.794
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	564.060	4,00	2.256.240
46.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200*300	m2	51.000	130,00	6.630.000
47.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	26.000	10,00	260.000
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	185.000	25,00	4.625.000
49.	27106020000801	Plasa fibrica	m2	2.160	10,00	21.600
50.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	4.000	5,00	20.000
51.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2.000	50,00	100.000
52.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	65.000	100,00	6.500.000
53.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32.500	12,00	390.000
54.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	2.000	12,00	24.000
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4.100	20,00	82.000
56.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.082	11,00	0.902
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	29.290	10,00	292.900
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	203.190	0,50	101.595
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8.000	1,00	8.000
60.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	82.000	3,00	246.000
61.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	82.000	1,00	82.000
62.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn 1"	buc	2.040	147,00	299.880
63.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn 1 1/4"	buc	8.220	29,00	238.380
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4.080	91,00	371.280
65.	2875114202905100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100	buc	4.080	70,00	285.600
66.	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	6.120	147,00	899.640
67.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4.080	29,00	118.320
68.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8.160	19,00	155.040

69	28752410000	Rama cu capac pt. closet	buc	8.000	400.00	3.200.00
70	28752410000	Carlig de platon pentru corp. terminat	buc	2.000	1.000	2.000.00
71	28752410000	Robinet PPR d 20 mm	buc	1.000	6.000	6.000.00
72	28752410000	Americineia PPR d 20 mm	buc	1.000	4.000	4.000.00
73	28752410000	C. ar PPR d 20 mm	buc	48.000	3.000	144.000.00
74	28752410000	Mufa PPR d 20 mm	buc	20.000	2.000	40.000.00
75	28752410000	Teu PPR d 20 mm	buc	40.000	6.000	240.000.00
76	5872440000	Corp. de iluminat de uz general, cu toate piesele scelera componente	buc	1.000	200.00	200.000.00
77	5872440000	Ventilator de ferestra	buc	2.000	100.00	200.000.00
78	20745420000	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn. 1.2	buc	4.000	398.00	1.592.000.00
79	20745420000	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn 3.8"	buc	8.220	51.00	419.220.00
80	20745420000	Robinet pt. pisuar cu clapet cu dn. 3.8"	buc	2.040	46.500	94.860.00
81	20745420000	Robinet cistat, dn. 3.8"	buc	8.000	51.00	408.000.00
82	20745458000	Uscator de maini	buc	4.000	65.50	262.000.00
83	20745538000	Motor pentru ventilator	buc	2.000	100.00	200.000.00
84	40004872000	Cablu 3*1.5 mm ²	m	81.600	36.00	2.937.600.00
85	40004872000	Cablu 3*2.5 mm ²	m	81.600	52.00	4.243.200.00
86	40004872000	Placa sau piscotina de gresit	buc	2.000	1.000	2.000.00
87	40004872000	Adeziv pentru lulari de placaj	kg	188.600	5.00	943.000.00
Total materiale de constructii						103,567,46

Utilaje de constructii:

1	9074000000	Macara de ferestra	buc	0.700	500.00	350.000.00
2	9074000000	Macara terestra	buc	1.000	100.00	100.000.00
3	9074000000	Macara	buc	0.040	100.00	4.000.00
4	9074000000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	2.041	100.00	204.100.00
5	9074000000	Vibrator de adincime	buc	1.200	400.00	480.000.00
6	20727000000	Betoniera de 250l cu cadere libera	buc	0.650	250.00	162.500.00
7	20727000000	Malaxor pentru mortar de 200l, actionat electric	buc	0.050	200.00	10.000.00
8	20727000000	Malaxor de mortar 200l actionat electric	buc	3.508	200.00	701.600.00
9	20727000000	Malaxor de mortar 200l actionat electric	buc	0.800	200.00	160.000.00
10	20727000000	Masina de gaurit electrica	buc	8.200	100.00	820.000.00
11	20727000000	Malaxor mobil, electric	buc	0.280	200.00	56.000.00
12	4000000000	Aparat de sudura 28-35 Kw	buc	0.200	100.00	20.000.00
13	9074000000	Utilaj finisaj	buc	0.002	100.00	0.200.00
Total utilaje de constructii						2,965,60

Total:

Ce în cash direct	3%	11,177,53
Cost cupax	24.00%	24,854,25
Impozitpropunokla marepractor	10.00%	10,356,75
Impozit	100.00%	181,441.96
Impozit impoz paxo de bi	14.50%	20,721.44
Impozit	100.00%	2,758,846
Pentru abe auto de bi	6.00%	1,221,000
Impozit	100.00%	220,337,32
Total deviz:		
Total contract		116,769,86

Intocmit

admin

Verificat



Director general

Director tehnic

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04-02-2023

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din incinta
I.P. Gimnaziul Andrei Porcescu din com. Căinari Vechi, r-nul Soroca

Valoarea de deviz 220,337.32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse:						

Manopera:

1.	10060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	7.900	57.66	455.514
2.	22050013401	Zidar cat.4	h-om.	15.800	57.66	911.028
3.	32030012600	Mozaicar	h-om.	31.900	57.66	1,839.354
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13.850	57.66	798.591
5.	7122050013400	Zidar	h-om.	21.112	57.66	1,217.318
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	133.000	57.66	7,668.780
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	105.370	57.66	6,075.634
8.	7123010010200	Betonist	h-om	12.300	57.66	709.218
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.726	57.66	41.862
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65.347	57.66	3,767.908
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	23.200	57.66	1,337.712
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126.970	57.66	7,321.091
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	96.240	57.66	5,549.198
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26.260	57.66	1,514.152
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23.280	57.66	1,342.324
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	49.690	57.66	2,865.124
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3.840	57.66	221.414
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55.400	57.66	3,194.364
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8.665	57.66	499.626
20.	9310060019930	Muncitor	h-om.	83.396	57.66	4,808.614
Total manopera						52,138.83

Materiale:

1.	02261000001	Fuga	kg	11.890	15.00	178.350
2.	10237318700	Distantieri de rost	buc	580.000	0.05	29.000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.695	400.00	278.006
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3.923	246.00	965.058
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.534	246.00	377.364
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.102	50.00	5.100
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1,000.000	0.05	50.000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	4.350	1.00	4.350
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8.610	2,147.24	18,487.737
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	30.000	200.00	6,000.000
11.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	26.250	100.00	2,625.000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	40.640	1.00	40.640
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16.118	89.00	1,434.502
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31.200	21.00	655.200
15.	24301161038001	Emulsie apoasa	kg	31.600	42.59	1,345.844
16.	24302261000001	Fuga	kg	23.500	59.00	1,386.500
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5.613	89.00	499.557
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2.670	59.00	157.530
19.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	0.800	50.00	40.000

		role 10m x 15mm				
20.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8.220	49.00	402.780
21.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8.000	61.00	488.000
22.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8.220	12.00	98.640
23.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	39.140	38.00	1,487.320
24.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	30.900	39.00	1,205.100
25.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	30.900	41.00	1,266.900
26.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2.448	51.00	124.848
27.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	30.900	71.00	2,193.900
28.	252121672016050	Teava din polipropilen 50	m	15.450	49.10	758.595
29.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	20.130	25.00	503.250
30.	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110*110*110 mm	buc	12.000	57.00	684.000
31.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110*50*110 mm	buc	6.000	24.00	144.000
32.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50	buc	10.000	23.00	230.000
33.	2523156721037110	Cot 110	buc	20.000	36.00	720.000
34.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	82.000	1.00	82.000
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	86.900	10.00	869.000
36.	2622102438000	Lavoar	buc	4.080	698.00	2,847.840
37.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2.100	869.00	1,824.900
38.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	6.120	669.00	4,094.280
39.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2.060	515.00	1,060.900
40.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8.220	311.00	2,556.420
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.030	1,000.00	30.000
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	105.840	36.24	3,835.642
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	698.830	2.00	1,397.660
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4.786	3.30	15.794
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	564.060	4.00	2,256.240
46.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200*300	m2	51.000	130.00	6,630.000
47.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	26.000	10.00	260.000
48.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	185.000	25.00	4,625.000
49.	27106020000801	Plasa fibrica	m2	2.160	10.00	21.600
50.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	4.000	5.00	20.000
51.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2.000	50.00	100.000
52.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	65.000	100.00	6,500.000
53.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	32.500	12.00	390.000
54.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	2.000	12.00	24.000
55.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4.100	20.00	82.000
56.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.082	11.00	0.902
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	29.290	10.00	292.900
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	203.190	0.50	101.595
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	8.000	1.00	8.000
60.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	82.000	3.00	246.000
61.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	82.000	1.00	82.000
62.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2.040	147.00	299.880
63.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8.220	29.00	238.380
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4.080	91.00	371.280
65.	2875114202905100	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100	buc	4.080	70.00	285.600
66.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6.120	147.00	899.640
67.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4.080	29.00	118.320
68.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8.160	19.00	155.040

69.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2.100	99.00	207.900
70.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4.160	10.00	41.600
71.	28752741100011	Robinet PPR d 20 mm	buc	20.000	19.00	380.000
72.	28752741100012	Americanca PPR d 20 mm	buc	4.000	4.00	16.000
73.	28752741100013	Cot PPR d 20 mm	buc	48.000	5.00	240.000
74.	28752741100014	Mufa PPR d 20 mm	buc	20.000	4.00	80.000
75.	28752741100015	Teu PPR d 20 mm	buc	46.000	6.00	276.000
76.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4.160	250.00	1,040.000
77.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2.020	100.00	202.000
78.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4.000	398.00	1,592.000
79.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8.220	51.00	419.220
80.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2.040	465.00	948.600
81.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8.220	51.00	419.220
82.	29241273568003	Uscator de miini	buc	4.080	655.00	2,672.400
83.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2.020	100.00	202.000
84.	31301348174041	Cablu 3*1.5 mmp	m	81.600	16.00	1,305.600
85.	31301348174042	Cablu 3*2.5 mmp	m	51.000	24.00	1,224.000
86.	61112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29.870	130.00	3,883.100
87.	64102102013	Adeziv pentru lulari de placaj	kg	185.600	5.00	928.000
Total materiale de constructii						103,567.46

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.700	100.00	70.000
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1.075	100.00	107.500
3.	2922140007000	Macara	h/ut	0.647	100.00	64.700
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	2.941	100.00	294.100
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h/ut	1.200	400.00	480.000
6.	29522700037001	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h/ut	0.650	250.00	162.500
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.050	200.00	10.000
8.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h/ut	3.568	200.00	713.600
9.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.800	200.00	160.000
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8.200	100.00	820.000
11.	295227003820	Malaxor mobil, electric	h/ut	0.250	200.00	50.000
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.200	100.00	20.000
13.	52160007200	Utilaj finisaj	h/ut	0.132	100.00	13.200
Total utilaje de constructii						2,965.60

Total:

Cheltuieli directe	lei	158,671.89
Соц страх	24.00 %	12,513.32
Транспортировка материалов	10.00 %	10,356.75
Итого	100.00 +	181,541.96
Накладные расходы	14.50 %	26,323.44
Итого	100.00 +	207,865.40
Рентабельность	6.00 %	12,471.92
Итого	100.00 +	220,337.32

Total deviz:

Total contract

116,769.86

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

I.P. Gimnaziul Andrei Porcescu din com.
Căinari Vechi, r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01-2021**Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare din incinta I.P. Gimnaziul Andrei Porcescu din com. Căinari Vechi, r-nul Soroca**

Valoarea de deviz 220,337.32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie 1.1. Et 1 Fete 1.1.1. Finisari pereti				
1	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0.018	116,658.33 8,437.78	2,099.85 151.88
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50.000	16.57 15.57	828.41 778.41
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50.000	4.88 1.73	243.99 86.49
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50.000	106.66 98.02	5,333.20 4,901.10
5	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri s glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200*300 mm	m2	25.000	352.17 95.14	8,804.22 2,378.47
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25.000	98.91 70.35	2,472.63 1,758.63
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.000	22.53 11.53	563.30 288.30
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25.000	4.88 1.73	121.99 43.24
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafete peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25.000	17.40 17.30	434.95 432.45
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25.000	48.95 31.71	1,223.68 792.83
Total 1. Lucrari de reparatie 1.1. Et 1 Fete 1.1.1. Finisari pereti Incluziv salariu					22,126.22	11,611.80
		2. 1.1.2. Constructii PVC				

1	2	3	4	5	6	7
11	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	30.000	292.11 63.43	8,763.39 1,902.78
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.570	2,258.02 46.71	8,061.13 166.75
Total 1.1.2. Constructii PVC						16,824.52
Incluziv salariu						2,069.53
3. 1.1.3. Pardosele						
13	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1.000	1,616.83 380.56	1,616.83 380.56
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	14.500	11.83 1.73	171.53 25.08
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14.500	77.69 40.36	1,126.56 585.25
16	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14.500	15.05 13.84	218.16 200.66
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14.500	4.88 1.73	70.75 25.08
18	CG47D	Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размер более 300*300 мм	m2	14.500	236.66 63.43	3,431.50 919.68
Total 1.1.3. Pardosele						6,635.33
Incluziv salariu						2,136.31
4. 1.1.4. Tavan						
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14.500	4.88 1.73	70.75 25.08
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14.500	116.78 88.22	1,693.31 1,279.19

1	2	3	4	5	6	7
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14.500	22.53 11.53	326.71 167.21
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafete peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.500	17.40 17.30	252.32 250.82
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14.500	48.95 31.71	709.73 459.84
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1.000	78.83 28.83	78.83 28.83
Total 1.1.4. Tavan						3,131.65
Incluziv salariu						2,210.97
5. 1.1.5. Obiecte sanitare						
25	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.000	1,927.82 322.90	1,927.82 322.90
26	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	4.000	1,709.63 305.60	6,838.51 1,222.39
27	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000	1,031.18 126.85	2,062.36 253.70
28	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	635.32 115.32	1,270.64 230.64
29	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2.000	22.22 20.18	44.44 40.36
30	RpSE27A	Montarea supotului pentru hirtie, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка на кирпичную стену сушки для рук или автоматического распределителя жидкого мыла)	buc	5.000	22.22 20.18	111.11 100.91
31	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2.000	690.32 20.18	1,380.64 40.36
32	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu	buc	2.000	43.24	86.49

1	2	3	4	5	6	7
		marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			43.24	86.49
33	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	18.000	59.32 20.18	1,067.78 363.26
34	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	30.000	65.29 23.06	1,958.82 691.92
35	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30.000	60.35 20.18	1,810.53 605.43
36	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Robinet PPR d 20 mm	buc	10.000	34.57 15.57	345.68 155.68
37	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Americanca PPR d 20 mm	buc	2.000	19.57 15.57	39.14 31.14
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot PPR d 20 mm	buc	24.000	20.57 15.57	493.64 373.64
39	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa PPR d 20 mm	buc	10.000	19.57 15.57	195.68 155.68
40	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu PPR d 20 mm	buc	23.000	29.06 23.06	668.47 530.47
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	36.000	27.53 11.53	991.15 415.15
42	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.000	32.15 16.14	321.45 161.45
43	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau	m	78.000	9.23	719.60

1	2	3	4	5	6	7
		rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			9.23	719.60
44	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20.000	95.93 21.91	1,918.52 438.22
45	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*110 mm	buc	7.000	83.04 21.91	581.29 153.38
46	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*50*110 mm	buc	2.000	50.04 21.91	100.08 43.82
47	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	15.000	57.67 19.60	865.05 294.07
48	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10.000	68.11 17.30	681.07 172.98
49	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5.000	41.48 17.30	207.39 86.49
50	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2.000	146.27 72.08	292.54 144.15
51	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii	m3	4.000	44.98 44.98	179.90 179.90
52	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4.000	35.75 35.75	143.00 143.00
53	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4.000	28.54 24.79	114.15 99.17
54	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4.000	10.38 10.38	41.52 41.52

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.1.5. Obiecte sanitare						27,458.46
Incluziv salariu						8,297.87
6. 1.2. Et 2 Baieti 1.2.1. Finisari pereti						
55	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0.018	116,658.33 8,437.78	2,099.85 151.88
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50.000	16.57 15.57	828.41 778.41
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50.000	4.88 1.73	243.99 86.49
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50.000	106.66 98.02	5,333.20 4,901.10
59	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri s glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200*300 mm	m2	25.000	350.17 95.14	8,754.22 2,378.47
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25.000	98.91 70.35	2,472.63 1,758.63
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.000	22.53 11.53	563.30 288.30
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25.000	4.88 1.73	121.99 43.24
63	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafete peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25.000	17.40 17.30	434.95 432.45
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25.000	48.95 31.71	1,223.68 792.83
Total 1.2. Et 2 Baieti 1.2.1. Finisari pereti						22,076.22
Incluziv salariu						11,611.80
7. 1.2.2. Constructii PVC						
65	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	26.250	192.11 63.42	5,042.94 1,664.88

1	2	3	4	5	6	7
66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.040	2,258.02 46.70	11,380.42 235.37
Total 1.2.2. Constructii PVC						16,423.36
Incluziv salariu						1,900.25
8. 1.2.3. Pardosele						
67	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1.000	1,894.83 380.56	1,894.83 380.56
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	14.500	12.19 1.73	176.78 25.08
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14.500	77.69 40.36	1,126.56 585.25
70	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14.500	15.05 13.84	218.16 200.66
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14.500	4.88 1.73	70.75 25.08
72	CG47D	Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размер более 300*300 мм	m2	14.500	236.66 63.43	3,431.50 919.68
Total 1.2.3. Pardosele						6,918.58
Incluziv salariu						2,136.31
9. 1.2.4. Tavan						
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanilor	m2	14.500	4.88 1.73	70.75 25.08
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14.500	116.78 88.22	1,693.31 1,279.19
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14.500	22.53 11.53	326.71 167.21

1	2	3	4	5	6	7
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0.5 mm pe suprafete peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14.500	17.40 17.30	252.32 250.82
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14.500	48.95 31.71	709.73 459.84
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1.000	78.83 28.83	78.83 28.83
Total 1.2.4. Tavan						3,131.65
Incluziv salariu						2,210.97
10. 1.2.5. Obiecte sanitare						
79	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.000	1,927.82 322.90	1,927.82 322.90
80	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2.000	1,709.63 305.60	3,419.26 611.20
81	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000	1,345.86 175.87	2,691.71 351.73
82	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000	1,031.18 126.85	2,062.36 253.70
83	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	635.32 115.32	1,270.64 230.64
84	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2.000	22.22 20.18	44.44 40.36
85	RpSE27A	Montarea supotului pentru hirtie, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Установка на кирпичную стену сушки для рук или автоматического распределителя жидкого мыла)	buc	3.000	22.22 20.18	66.66 60.54
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2.000	690.32 20.18	1,380.64 40.36
87	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de	buc	1.000	43.24	43.24

1	2	3	4	5	6	7
		400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			43.24	43.24
88	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	20.000	59.32 20.18	1,186.42 403.62
89	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Robinet PPR d 20 mm	buc	10.000	34.57 15.57	345.68 155.68
90	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Americana PPR d 20 mm	buc	2.000	19.57 15.57	39.14 31.14
91	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot PPR d 20 mm	buc	24.000	20.57 15.57	493.64 373.64
92	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa PPR d 20 mm	buc	10.000	19.57 15.57	195.68 155.68
93	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu PPR d 20 mm	buc	23.000	29.06 23.06	668.47 530.47
94	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	36.000	27.53 11.53	991.15 415.15
95	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20.000	9.23 9.23	184.51 184.51
96	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10.000	95.93 21.91	959.26 219.11
97	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*110 mm	buc	5.000	83.04 21.91	415.20 109.55
98	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	4.000	50.04	200.16

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*50*110 mm			21.91	87.64
99	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	5.000	57.67 19.60	288.34 98.02
100	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5.000	68.11 17.30	340.53 86.49
101	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5.000	41.48 17.30	207.39 86.49
102	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2.000	143.72 72.08	287.44 144.15
103	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1.000	35.75 35.75	35.75 35.75
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1.000	28.54 24.79	28.54 24.79
Total 1.2.5. Obiecte sanitare						19,774.07
Incluziv salariu						5,096.55
11. 2. Lucrari de mortare						
105	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	4.000	286.55 16.14	1,146.18 64.58
106	VC07A	Montarea ventilatoarelor. avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Se exclude motor pentru ventilator)	buc	2.000	984.08 757.08	1,968.15 1,514.15
107	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp Cablu 3*1.5 mmp	m	80.000	79.39 8.07	6,351.39 645.79
108	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp Cablu 3*2.5 mmp	m	50.000	87.55 8.07	4,377.62 403.62
109	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2.000	65.83 43.82	131.66 87.64
110	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare -	buc	4.000	27.32	109.26

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158			17.30	69.19
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4.000	21.89	87.57
					17.88	71.50
Total 2.Lucrari de mortare						14,171.83
Incluziv salariu						2,856.47

Cheltuieli directe	lei	158,671.89
Соц страх	24.00 %	12,513.32
Транспортировка материалов	10.00 %	10,356.75
Итого	100.00 +	181,541.96
Накладные расходы	14.50 %	26,323.44
Итого	100.00 +	207,865.40
Рентабельность	3.00 %	12,471.92
Итого	100.00 +	220,337.32

Total deviz:
Total contract:
Incluziv salariu

220,337.32
116,769.86
52,138.83



Intocmit

admin.

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0