

REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

3

D O S A R \_\_\_\_\_

Documentele privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional  
„Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe”

Data constituirii \_\_\_\_\_ 2021  
Total file \_\_\_\_\_  
Termen de păstrare \_\_\_\_\_



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

**DECIZIE**

Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședință ordinară pe data de 16 decembrie 2021

Având în vedere :

- Nota informativă nr. 2358 din 16.11.2021
- Certificatele ce justifică infunționalitatea fiecărui mijloc fix.
- Raportul de expertiză juridică a Serviciului de Asistența Juridică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2021 ;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului;

În temeiul:

- art.43 alin.(1) lit.c) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,

**DECIDE :**

1. Se autorizează casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe, gestionate de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, conform anexei nr.1.
2. Se autorizează casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe, gestionate de Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, conform anexei nr.2.
3. Se împuternicește dl Nicuța Vladimir, Șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca și dna Rusnac Angela, Director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional „ A.Prisacari” să semneze Registrul actelor mijloacelor fixe supuse casării.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat al actelor locale, totodată se comunică prin transmiterea copiilor :
  - Președintelui Raionului Soroca;
  - Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca;
  - IMSP Spitalului Raional Soroca „ A.Prisacari”.



Elaborat : \_\_\_\_\_ Nicuța Vladimir, Șef al DASPF Soroca

Coordonat: \_\_\_\_\_ Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

\_\_\_\_\_ Bordianu Alla , Vicepreședinte al raionului Soroca

\_\_\_\_\_ Paunescu Svetlana, Vicepreședinte al raionului Soroca

\_\_\_\_\_ Tănase Iurie, Vicepreședinte al raionului Soroca

Avizat : \_\_\_\_\_ Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca

## NOTA INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe”

**nr. 2358 din 16.11.2021**

### **1. Autorul**

Proiectul de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe” este elaborat de Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca și Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Soroca, „A.Prisacari”.

### **2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 500/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe și materialelor, art. 43 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare.

Prin Ordinul Șefului DASPF Soroca nr.74 din 12.10.2021 a fost instituită Comisia de casare a bunurilor uzate, care a examinat la fața locului starea bunurilor propuse pentru casare, în baza analizei și raportului de expertiză eliberat de SRL „Teritoriul DL”, c/f 1012607001257 cu privire la nerentabilitatea reparației și nefuncționalitatea mijloacelor fixe. S-a constatat că reparația bunurilor date nu este rentabilă, fiindcă toate piesele cu uzură fizică sunt trecute mult peste limită, iar altele nu funcționează. Procesele verbale ale Comisiei de casare a bunurilor uzate se aneazează.

**3. Scopul Proiectului** este de a autoriza casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe care au devenit inutilizabile și nu pot fi supuse reparației și scoaterea de la evidența contabilă a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca și de la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”.

### **4. Argumentarea**

Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.500/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe și materialelor.

Bunurile date sînt defectate, nu se utilizează o perioadă de timp și nu au fost reparate, deoarece reparația este nejustificată.

### **5. Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe” ale DASPF Soroca și a IMSP Spitalul Raional „A.Prisacari”, nu necesită mijloace financiare suplimentare.

### **6. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

Proiectul de decizie este propus spre examinare și avizare comisiilor de specialitate, apoi înaintat la Ședința Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul de decizie va fi plasat spre consultări publice pe pabina web a Consiliului raional Soroca.

**Șef al Direcției Asistență Socială  
și Protecție a Familiei Soroca**

**Nicuța Vladimir**

Lista mijloacelor fixe ce urmează a fi casate de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca

Nr. d/o	Denumirea și marca mijlocului fix/Denumirea obiectului investițional	Numărul de inventar sau de stat/Codul obiectului investițional	Data punerii în funcțiune/Anul lansării obiectului investițional	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei/Costul total al cheltuielilor investite, lei	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei	Codul de clasificare	Durata de utilizare/ funcționare utilă (norma anuală de amortizare/ uzură), ani (%/an)	Amortizarea/ uzura calculată, lei	Valoarea contabilă/ de bilanț, lei	Gradul amortizării/ uzurii, %	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Calculator (monitor, procesor)	31400080	2006	10427-86	0	314	5	10427-86	0	100	1(buc)
2	Calculator (monitor, procesor)	31400028	2006	8621-67	0	314	5	8621-67	0	100	1(buc)
3	Calculator (monitor, procesor)	31400078	2006	9270-50	0	314	5	9270-50	0	100	1(buc)
4	Procesor	31400038	2004	8107-86	0	314	5	8107-86	0	100	1(buc)
5	Procesor	31400262	2006	7627-86	0	314	5	7627-86	0	100	1(buc)
6	Procesor	31400520	2006	7627-86	0	314	5	7627-86	0	100	1(buc)
7	Procesor	31400600	2012	7179-23	0	314	5	7179-23	0	100	1(buc)
8	Procesor	31400238	2006	7627-86	0	314	5	7627-86	0	100	1(buc)
9	Notebook	31400029	2008	15429-00	0	314	5	15429-00	0	100	1(buc)
10	Notebook	31400013	2012	6129-00	0	314	5	6129-00	0	100	1(buc)
11	Inprimantă	31400180	2012	3066-90	0	314	5	3066-90	0	100	1(buc)
	<b>Total:</b>			<b>91115-60</b>				<b>91115-60</b>			

*Handwritten signature*

Republica Moldova  
Consiliul Raional Soroca  
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

ORDIN

din 12.10 2021

Nr. 74  
mun.Soroca

cu privire la comisia de casare a  
bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500 din 12.05.1998 pentru aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, cu modificările și completările ulterioare









emit prezentul ordin:

1. Se instituie comisia de casare a bunurilor uzate, raporate la mijloace fixe al DASPF în următoarea componență:  
  
Președintele comisiei: Perechiatco Aliona, șef adjunct;  
Secretarul comisiei: Pascariuc Fiodora;  
Membrii comisiei: Nastas Elena, contabil șef;  
Ceaicovschii Viorel, operator de date;  
Alexandruc Pavel, îngrijitor încăperi de producție și de serviciu;  
Ghergheliju Adriana, șef SASC;  
Napercovschii Irina, lider sindical;
2. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Pascariuc Fiodora, contabil al DASPF.

Șef al DASPF

Nicuța Vladimir

Am luat cunoștință:

Perechiatco Aliona  
Pascariuc Fiodora  
Nastas Elena  
Ceaicovschii Viorel  
Alexandruc Pavel  
Ghergheliju Adriana  
Napercovschii Irina

ACT DE CONSTATARE din 15.10.2021

Comisia de casare a bunurilor uzate, în componența

1. Perechiatco Aliona - șef adjunct, președintele comisiei
2. Pascariuc Fiodora - contabil DASPF, secretarul comisiei
3. Nastas Elena - contabil șef DASPF, membrul comisiei
4. Napercovschi Irina - specialist tutelă și curatelă, președinte sindical, membrul comisiei
5. Ghergheliju Adriana - șefa serviciului asistență socială comunitară, membrul comisiei.
6. Ceaicovschi Viorel - specialist tehnica de calcul, membrul comisiei.
7. Alexandruc Pavel - muncitor necalificat, membrul comisiei.

Examinînd la fața locului toate bunurile materiale în cauză am constatat următoarele:

1. Calculatorul cu nr. de inventariere 31400080 primit la DASPF în anul 2006
2. Calculatorul cu nr. de inventariere 31400028 primit la DASPF în anul 2006
3. Calculatorul cu nr. de inventariere 31400078 primit la DASPF în anul 2006
4. Procesorul cu nr. de inventariere 31400038 primit la DASPF în anul 2004
5. Procesorul cu nr. de inventariere 31400262 primit la DASPF în anul 2006
6. Procesorul cu nr. de inventariere 31400520 primit la DASPF în anul 2006
7. Procesorul cu nr. de inventariere 31400238 primit la DASPF în anul 2006
8. Notebook cu nr. de inventariere 31400013 primit la DASPF în anul 2012.

Bunurile materiale sus menționate au fost transmise în folosință Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul proiectului „Pilot”. Toată tehnica de calcul primită de către DASPF a fost de mîna a doua.








9. Procesorul cu nr. de inventariere 31400600 primit la DASPF în anul 2012
  10. Inprimanata cu nr. de inventariere 31400180 primită la DASPF în anul 2012.
- Aceste două mijloace fixe au fost primite la fel din proiecte. Pe parcursul a 9 ani de zile au eșit din funcție și nu sînt în stare de a fi reparate.

11. Notebook cu nr. de inventariere 31400029 a fost procurat de către DASPF în anul 2008. Pe parcursul a 13 ani la fel a ieșit din funcție, se află în stare nesatisfăcătoare.

Astfel analizînd starea bunurilor materiale sus numite, Comisia propune :

Ținînd cont că tehnica dată nu funcționează, este moral învechită și nu corespunde cerințelor necesare ca urmare se propune trecerea la pierdere a tehnicii date.

Membrii Comisiei:

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1. Perechiatco Aliona  |  | șef adjunct, președintele comisiei.                |
| 2. Pascariuc Fiodora   |  | contabil, secretarul comisiei.                     |
| 3. Nastas Elena        |  | contabil șef, membrul comisiei.                    |
| 4. Napercovschi Irina  |  | specialist, președinte sindical, membrul comisiei. |
| 5. Ghergheliju Adriana |  | șefa SASC, membrul comisiei.                       |
| 6. Ceaicovschi Viorel  |  | specialist tehnica de calcul, membrul comisiei.    |
| 7. Alexandruc Pavel    |  | muncitor necalificat, membrul comisiei.            |

01 noembrie 2021

Specialiștii centrului de calculatoare al SRL „Teritoriul DL” au examinat setul de tehnică al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca în următoarele condiții:

N/o	Denumire	Nr. de inventariere	Anul
1	Calculator	31400080	2006
2	Calculator	31400028	2006
3	Calculator	31400078	2006
4	Procesor	31400038	2004
5	Procesor	31400262	2006
6	Procesor	31400520	2006
7	Procesor	31400600	2012
8	Procesor	31400238	2006
9	Notebook	31400029	2008
10	Notebook	31400013	2012
11	Imprimanta	31400180	2012

și consideră nerentabilă operația de servicii, fiindcă pentru toate piesele cu uzură fizică directă sunt tratate mult peste limita. Chiar și cele fără uzură directă în marea sa majoritate nu funcționează (bunaoara electrolitul din capacități parțial s-a uscat, provocând dereglări, etc.). La fel sunt moral învechite și nu corespund cerințelor necesare.

Director



Dubciuc

Manager

Perebeinos A.

Direcția Asistență Socială și  
Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
" 20 " 10. 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe**

**nr. 1 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei	Șef adjunct	Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	Contabil	Pascariuc Fiodora
și membrilor comisiei	Contabil șef	Nastas Elena
	Operator de date	Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC	Ghergheliju Adriana
	Lider sindical	Napercovschi Irina
	Îngrij. Încăperi	Alexandru Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Calculator (monitor,procesor)	31400080	2006	10427-86	10427-86	5	0
	<b>Total</b>			10427-86	10427-86		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor Nemateriale 31400080, categoria de proprietate mijloc fix  
Data fabricării (construirii) -- , numărul pașaportului tehnic --

Numărul reparațiilor capitale -- în valoare de ---

Data ultimei reparații capitale --

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
	2	3	4
	Aur	gr	0.02
	Argint	gr	1.00
	Platiă	gr	0.01

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Calculatorul (monitr.processor) a fost primit deja vechi (din proiect). La moment nu poate fi supus reparației (defectat). Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din secția :Serviciul auxiliar din cadrul DASPF.  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei:Examinînd mijlocul fix calculatorul dat (monitor,procesor) s-a constatat că se află în stare nesatisfăcătoare ,nu poate fi supus reparației (ars).Uzura 100%

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 10427-86 lei se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

#### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

#### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ Perechiatco Aliona  
\_\_\_\_\_ Nastas Elena  
\_\_\_\_\_ Ceaicovschi Viorel  
\_\_\_\_\_ Napercovschi Irina  
\_\_\_\_\_ Ghergheliju Adriana  
\_\_\_\_\_ Alexandruc Pavel  
\_\_\_\_\_ Pascariuc Fiodora

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**  
Operator de date \_\_\_\_\_ Ceaicovschi Viorel \_\_\_\_\_  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

#### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Calculator (monitor,procesor ) nr. 31400080 din anul 2006

Contabil-șef \_\_\_\_\_ Elena Nastas  
(semnătura) (numele, prenumele)

„ 15 ” 10 2021



Direcția Asistență Socială și  
 Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
 1007601011261\_  
 IDNO (codul fiscal)



APROB:  
Șef al DASPF  
(funcția)  
V.Nicuta  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
"do" "10" 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 2 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr. 74 din „12” Octombrie 2021 , comisia în componența  
Președintelui comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarului comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Ghergheliju Adriana  
Îngr.de încăp. Alexandruc Pavel  
Lider sindical: Napercovschi Irina

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Calculator (monitor,processor)	31400028	2006	8621-67	8621-67	5	0
<b>Total</b>				8621-67	8621-67		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400028 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) \_\_ -- \_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_ -- \_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_ -- \_\_ în valoare de \_\_ -- \_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00

3	Platină	gr	0.01
---	---------	----	------

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Procesor primit (vechi) din proiect. Nu poate fi supus reparației. (defectat, uzate piese de schimb) Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din : Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF.  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei : După examinarea obiectului în cauză s-a constatat că este într-o stare nesatisfăcătoare . Uzura-100%

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 8621-67 lei se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix








Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copieii procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.


### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copieii procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.


Președintele comisiei	Șef adjunct		Perechiatci Aliona
Secretarul comisiei	Contabil		Pascariuc Fiodora
Membrii comisiei	Cont.șef		Nastas Elena
	Operator de date		Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC		Gherghelijiu Adriana
	Lider sindical		Napercovschi Irina
	Îngr.de teren		Alexandru Pavel

### Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Operator de date	Ceaicovschi Viorel	
(funcția)	(numele, prenumele)	(semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Calculator (monitor, procesor) nr. 31400028 din anul 2006

Contabil-șef		Elena Nastas
	(semnătura)	(numele, prenumele)

„ 15 ” 10 2021

„Anexa nr.2  
la Regulamentul privind casarea  
bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe

Direcția Asistență Socială și  
Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



APROB:  
Seful DASPE  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 3 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei	Șef adjunct	Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	Contabil	Pascariuc Fiodora
și membrilor comisiei	Contabil șef	Nastas Elena
	Operator de date	Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC	Gherghelijiu Adriana
	Lider sindical	Napercovschi Irina
	Îngrij. Încăperi	Alexandru Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Calculator (monitor,processor)	31400078	2006	9270.50	9270.50	5	0
	<b>Total</b>			9270.50	9270.50		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400078 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) -- , numărul pașaportului tehnic --  
Numărul reparațiilor capitale -- în valoare de --

Data ultimei reparației capitale

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00
3	Platină	gr	0.01

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Obiectul dat este moral învechit, primit deja vechi din proiecte și nu poate fi supus reparației. Uzură completă.

Mijlocul fix este casat din Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF.

(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: Nu poate fi supus reparației. Sânt arse piesele care nu pot fi schimbate Uzura 100%.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 9270-50 lei se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ --- \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix








Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.


### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.


Președintele comisiei	Șef adjunct		Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	Contabil		Pascariuc Fiodora
Membrii comisiei	Cont.șef		Nastas Elena
	Operator de date		Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC		Ghergheliju Adriana
	Lider sindical		Napercovschi Irina
	Îng. de încăperi		Alexandruc Pavel

### Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiun

Operator de date	Ceaicovschi Viorel	
(funcția)	(numele, prenumele)	(semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

**Calculator (monitor, procesor) nr.31400078 din anul 2006**

Contabil-șef		Elena Nastas
(semnătura)		(numele, prenumele)

„ 15 ” 10 2021

Direcția Asistență Socială și  
Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
„ 20 ” 10  
2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 4 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența  
Președintele comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Gherghelijiu Adriana  
Lider sindical Napercovschi Irina  
Îngrij. Încăperi Alexandru Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procesor	31400038	2004	8107-86	8107-86	5	0
<b>Total</b>				8107-86	8107-86		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și active nemateriale 31400038 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00
3	Platină	gr	0.01

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix:

Procesorul dat a fost primit din proiect fiind deja în folosință (vechi). La moment nu poate fi supus reparației. Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din:

Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF.

(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: Analizând mijlocul fix (procesor) comisia a constatat că: procesorul dat care a fost primit deja vechi se află în stare nesatisfăcătoare (vechi, ars) 100% uzura.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 8107- 86 lei lei se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ (Perechiatco Aliona)

\_\_\_\_\_ (Nastas Elena)

Membrii comisiei \_\_\_\_\_ (Ghergheljiu Adriana)

\_\_\_\_\_ (Ceaicovschi Viorel)

\_\_\_\_\_ (Alexandru Pavel)

\_\_\_\_\_ (Napercovschi Irina)

\_\_\_\_\_ (Pascariuc Fiodora)

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**

Operator de date \_\_\_\_\_ Ceaicovschi Viorel \_\_\_\_\_

(funcția)

(numele, prenumele)

(semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Procesornr.nr 31400038 din anul 2004

Contabil-șef \_\_\_\_\_ Elena Nastas

(numele,pronumele)

15" \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 2021

Direcția Asistență Socială și  
 Protecție a Familiei  
 (denumirea întreprinderii)  
 1007601011261  
 IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
Șeful DASPF  
(funcția)

V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
20 10 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 5 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei	Șef adjunct	Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	Contabil	Pascariuc Fiodora
și membrilor comisiei	Contabil șef	Nastas Elena
	Operator de date	Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC	Ghergheliju Adriana
	Lider sindical	Napercovschi Irina
	Îngrij. Încăperi	Alexandru Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3		5	6	7	8
1	Procesor	31400262	2006	7627.86	7627.86	5	0
	<b>Total</b>			7627-86	7627-86		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400262 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) \_\_\_ - \_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_ -- \_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_ -- \_\_\_ în valoare de \_\_\_ -- \_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00
3	Platina	gr	0.01



Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Procesorul dat a fost primit deja vechi (proiect). La moment nu poate fi supus reparației, fiind defectat. Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF.

(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: După examinare s-a constatat că mijlocul fix în cauză se află în stare nesatisfăcătoare și nu poate fi supus reparației (vechi, ars) 100% uzura

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7627- 86 lei se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	Total			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	Total				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei : [semnătură] Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei : [semnătură] Pascariuc Fiodora  
Membrii comisiei : [semnătură] Nastas Elena  
[semnătură] Ceaicovschi Viorel  
[semnătură] Napercovschi Irina  
[semnătură] Gherghelijiu Adriana  
[semnătură] Alexandruc Pavel

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Operator de date Ceaicovschi Viorel [semnătură]  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Procesor nr.31400262 din anul 2006

Contabil-șef [semnătură] Elena Nastas  
(semnătura) (numele, prenumele)

„ 15 ” 10 2011



Direcția Asistență Socială și  
Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
\_\_\_\_\_  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)  
„ 20 ” „ 10 ” 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 6 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența  
Președintele comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Gherghelijiu Adriana  
Lider sindical Napercovschi Irina  
Îngrij. Încăperi Alexandruc Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procesor	31400520	2006	7627.86	7627.86	5	0
<b>Total</b>				7627.86	7627.86		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400520 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_  
Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00

3	Platină	gr	0.01
---	---------	----	------

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Obiectul dat este moral învechit, primit deja vechi din proiecte și nu poate fi supus reparației. Uzură completă.

Mijlocul fix este casat din Serviciul administrativ auxiliardin cadrul DASPF  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: Nu poate fi supus reparației. Sânt arse piesele care nu pot fi schimbate.  
100% Uzura.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7627-86 lei se casează.

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix








Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.


### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei	<u>Șef adjunct</u>		Perechiateo Aliona
Secretarul comisiei	<u>Contabil</u>		Pascariuc Fiodora
Membrii comisiei	<u>Cont.șef</u>		Nastas Elena
	<u>Operator de date</u>		Ceaicovschi Viorel
	<u>Șeful SASC</u>		Ghergheliju Adriana
	<u>Lider sindical</u>		Napercovschi Irina
	<u>Îng. de încăperi</u>		Alexandruc Pavel

### Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiun

Operator de date	<u>Ceaicovschi Viorel</u>	
(funcția)	(numele, prenumele)	(semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Procesor nr. 31400520 din anul 2006.

Contabil-șef	<u>Elena Nastas</u>	
(semnătura)	(numele, prenumele)	

„ 15 ” 10 2007

Direcția Asistență Socială și  
Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V. Nicuța  
(numele, prenumele)  
  
(semnătura)  
20 " 10 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 7 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Ghergheliju Adriana  
Lider sindical Napercovschi Irina  
Îngrij. Încăperi Alexandruc Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procesor (rețea)	31400600	2012	7179,23	7179,23	8	0
<b>Total</b>				7179,23	7179,23		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400600 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) -- , numărul pașaportului tehnic --

Numărul reparațiilor capitale -- în valoare de --

Data ultimei reparației capitale --

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00

3	Platină	gr	0.01
---	---------	----	------

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Obiectul dat este moral învechit, primit deja vechi din proiecte și nu poate fi supus reparației. Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF:  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: Nu poate fi supus reparației. Sânt arse piesele care nu pot fi schimbate. Uzura 100%.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7179-23 lei se casează.

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ -- \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix








Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copieii procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.


### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copieii procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei	<u>Șef adjunct</u>		Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	<u>Contabil</u>		Pascariuc Fiodora
Membrii comisiei	<u>Cont.șef</u>		Nastas Elena
	<u>Operator de date</u>		Ceaicovschi Viorel
	<u>Șeful SASC</u>		Ghergheliju Adriana
	<u>Lider sindical</u>		Napercovschi Irina
	<u>Îng. de încăperi</u>		Alexandruc Pavel

### Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiun

Operator de date Ceaicovschi Viorel  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura) 

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Procesor (rețea) nr.31400600 din anul 2012.

Contabil-șef  Elena Nastas  
(semnătura) (numele, prenumele)

„ 15 ” 10 20 21

Direcția Asistență Socială și  
Protectie a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)

.. 20 .. 10 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 8 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „12” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei	Șef adjunct	Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	Contabil	Pascariuc Fiodora
și membrilor comisiei	Contabil șef	Nastas Elena
	Operator de date	Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC	Gherghelijiu Adriana
	Lider sindical	Napercovschi Irina
	Îngrij. Încăperi	Alexandruc Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procesor	31400238	2006	7627-86	7627-86	5	0
	<b>Total</b>			7627-86	7627-86		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400238 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) \_\_ -- \_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_ -- \_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_ -- \_\_ în valoare de \_\_ -- \_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_ -- \_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.02
2	Argint	gr	1.00

3	Platină	gr	0.01
---	---------	----	------

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Procesorul a fost primit deja vechi din proiecte. La moment nu poate fi supus reparației, fiind defectat. Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din: Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF:  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: Analizând obiectele date s-a constatat că :sânt într-o stare nesatisfăcătoare și învechite moral. 100% Uzura.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7627-86 lei se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	Total			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	Total				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei : Șef adjunct [semnătură] Perechiatco Aliona  
 Secretarul comisiei : Contabil [semnătură] Pascariuc Fiodora  
 Membrii comisiei Contabil șef [semnătură] Nastas Elena  
 Operator de date [semnătură] Ceaicovschi Viorel  
 Șeful SASC [semnătură] Ghergheliju Adriana  
 Lider sindical [semnătură] Napercovschi Irina  
 Îngri. de încăperi [semnătură] Alexandruc Pavel

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**

Operator de date Ceaicovschi Viorel [semnătură]  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

Procesor nr. 31400238 din anul 2006

Contabil-șef [semnătură] Elena Nastas  
 (semnătura) (numele, prenumele)

„ 15 ” 10 20 21

Direcția Asistență Socială și  
 Protecție a Familiei  
 (denumirea întreprinderii)  
 1007601011261  
 IDNO (codul fiscal)



APROB:  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
„ 20 ” 10 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 9 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Gherghelijiu Adriana  
Lider sindical Napercovschi Irina  
Îngrij. Încăperi Alexandruc Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Notebook	31400029	2008	15429	15429	6	0
<b>Total</b>				15429	15429		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400029 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) \_\_ -- \_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_ -- \_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_ -- \_\_ în valoare de \_\_\_ ---

Data ultimei reparații capitale \_\_ -- \_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.06
2	Argint	gr	3.00



3	Platină	gr	0.03
---	---------	----	------

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Obiectul dat a ieșit din funcție și este într-o stare nesatisfăcătoare, nu poate fi supus reparației. Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din Serviciul administrativ auxiliar din cadrul DASPF.  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei Analizând obiectul dat s-a hotărât de a trece la pierderi (acumulatoarele uzate și nu funcționează).100%Uzura.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 15429-00 lei se casează

Documentele anexate:                                 --                                

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei Șef adjuncț [Semnătură] Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil [Semnătură] Pascariuc Fiodora  
Membrii comisiei Cont.șef [Semnătură] Nastas Elena  
Operator de date [Semnătură] Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC [Semnătură] Gherghelijiu Adriana  
Lider sindical [Semnătură] Napercovschi Irina  
Îng. de încăperi [Semnătură] Alexandruc Pavel

### Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Contabil DASPF Pascariuc Fiodora [Semnătură]  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

**Notebook nr.31400029 din anul 2008.**

Contabil-șef [Semnătură] **Elena Nastas**  
(semnătura) (numele, prenumele)

„15” 10 2009”



Direcția Asistență Socială și  
Protecție a Familiei  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



APROB:  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
„ do ” 10 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 10 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența

Președintele comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Gherghelijiu Adriana  
Lider sindical Napercovschi Irina  
Îngrij. Încăperi Alexandruc Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Notebook	31400013	2012	6129	6129	6	0
<b>Total</b>				6129	6129		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400013 categoria de proprietate mijloc fix.

Data fabricării (construirii) -- , numărul pașaportului tehnic --

Numărul reparațiilor capitale -- în valoare de --

Data ultimei reparații capitale --

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4
1	Aur	gr	0.06

2	Argint	gr	3.00
3	Platină	gr	0.03

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Obiectul dat a ieșit din funcție și este într-o stare nesatisfăcătoare, nu poate fi supus reparației. Uzura completă.

Mijlocul fix este casat din Aparatul de conducere din cadrul DASPF  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei Analizând obiectul dat s-a hotărât de a trece la pierderi (acumulatoarele uzate, pisele învechite și nu funcționează). 100% uzura.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 6129-00 lei se casează.

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix








Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			


**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				


**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei Șef adjunct  Perechiatco Aliona  
 Secretarul comisiei Contabil  Pascariuc Fiodora  
 Membrii comisiei Cont.șef  Nastas Elena  
Operator de date  Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC  Gherghelijiu Adriana  
Lider sindical  Napercovschi Irina  
Îng. de încăperi  Alexandruc Pavel

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**  
Contabil șef Nastas Elena   
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

### Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

Notebook nr 31400013 din anul 2012

Contabil-șef  Elena Nastas  
 (semnătura) (numele, prenumele)  
 „15” 10 2021

Direcția Asistență Socială PF  
(denumirea întreprinderii)  
1007601011261  
IDNO (codul fiscal)



**APROB:**  
Șeful DASPF  
(funcția)  
V.Nicuța  
(numele, prenumele)

(semnătura)  
„ 20 ” 10 2021

**Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 11 din 15 Octombrie 2021**

În baza ordinului nr.74 din „ 12 ” Octombrie 2021 comisia în componența  
Președintele comisiei Șef adjunct Perechiatco Aliona  
Secretarul comisiei Contabil Pascariuc Fiodora  
și membrilor comisiei Contabil șef Nastas Elena  
Operator de date Ceaicovschi Viorel  
Șeful SASC Ghergheliiu Adriana  
Lider sindical Napercovschi Irina  
Îngrij. Încăperi Alexandru Pavel

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inprimantă –rețea	31400180	2012	3066-90	3066-90	5	0
	<b>Total</b>			3066-90	3066-90		

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 31400180 categoria de proprietate mijloc fix  
Data fabricării (construirii) \_\_\_ -- \_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_ --- \_\_\_  
Numărul reparațiilor capitale \_\_\_ -- \_\_\_ în valoare de \_\_\_ -- \_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_ -- \_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: Obiectul dat a eșit din funcție și este într-o stare nesatisfăcătoare.nu este supus reparației.

Mijlocul fix este casat din Serviciul de asistență socială comunitară din cadrul DASPF.  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: Nu este supus reparației. Sînt arse piesele care nu pot fi schimbate.  
Uzura 100%.

Mijloacul fix sus-menționat în valoare de 3066-90 se casează

Documentele anexate: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix








Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			


**Notă.** Se va completa tabelul după efectuarea cheltuielilor legate de casarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

### Recuperări în urma casării mijlocului fix


Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

**Notă.** Se va completa tabelul după demontarea mijlocului fix, cu prezentarea ulterioară a copiei procesului-verbal de casare la solicitarea autorităților competente.

Președintele comisiei	Șef adjunct		Perechiatco Aliona
Secretarul comisiei	Contabil		Pascariuc Fiodora
Membrii comisiei	Cont.șef		Nastas Elena
	Operator de date		Ceaicovschi Viorel
	Șeful SASC		Ghergheliju Adriana
	Lider sindical		Napercovschi Irina
	Îng. de încăperi		Alexandruc Pavel

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiune**  
Asistent social comunitar \_\_\_\_\_ Coșciug Tatiana.   
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**  
Inprimantă rețea nr.31400180 din anul 2012

Contabil-șef  Elena Nastas  
(semnătura) (numele, prenumele)

„ 15 ” 10 20 21



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
SPITALUL RAIONAL SOROCA „A.PRISACARI”**

---

MD-3000, str.M.Kogălniceanu 1, or.Soroca, Republica Moldova  
Web: [www.sr-soroca.ms.md](http://www.sr-soroca.ms.md), e-mail: [srsoroca@ms.md](mailto:srsoroca@ms.md), Tel. 373 230 - 23487, 373 230 - 23741, Fax 373 230 – 23741

---

29 noiembrie 2021 Nr. *585*

**Consiliului Raional  
Soroca**

**Demers**


Prin prezenta IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari,, intervine cu rugămintea de a include în ordinea de zi la următoarea ședința a Consiliului Raional Soroca întrebarea :

1. „Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari,,

**Director al IMSP Spitalul  
Raional Soroca „A.Prisacari,,**



**Angela Rusnac**





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
SPITALUL RAIONAL SOROCA „A.PRISACARI”**

---

MD-3000, str.M.Kogălniceanu 1, or.Soroca, Republica Moldova  
Web: [www.sr-soroca.ms.md](http://www.sr-soroca.ms.md), e-mail: [srsoroca@ms.md](mailto:srsoroca@ms.md), Tel. 373 230 - 23487, 373 230 - 23741, Fax 373 230 – 23741

---

**29 noiembrie 2021 Nr.**

**Notă informativă**  
**la proiectul de Decizie nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2021**  
„ Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul  
Raional Soroca „A.Prisacari,,

**1. Autorul**

Proiectul de decizie a fost elaborat de către IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari,,

**2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 , Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe,, cu completările și modificările ulterioare . Procesele verbale ale comisiei de casare se anexează. Finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constă în scoaterea de la evidența contabilă a bunurilor uzate.

**3. Scopul Proiectului este de a permite**

Primirea autorizației de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe devenite inutilizabile și care nu pot fi supuse reparației.

**4. Argumentarea**

Bunurile menționate nu pot fi utilizate în procesul acordării serviciilor medicale datorită faptului că, sînt complet/parțial uzate, moral învechite, ieșite din funcțiune și nu pot fi reparate. Comisia de casare va determina oportunitatea reutilizării activelor utilizabile (fier uzat, piese de schimb, materiale de construcție etc.), obținute în urma casării, care ulterior vor fi luate la evidența contabilă stabilindu-se valoarea acestora.

**5. Fundamentarea economico-financiară**

Implimentarea proiectului de decizie Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari,, nu necesită surse financiare suplimentare.

**6. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

Proiectul deciziei a fost plasat pentru dezbateri publice pe site-ul Consiliului Raional Soroca la transparența decizională.

**Director al IMSP Spitalul  
Raional Soroca „A.Prisacari,,**



**Angela Rusnac**

Lista  
actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate  
IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Priscari"

Nr. d/o	Denumirea și marca mijlocului fix	Nr. de inventar	Anul punerii în funcțiune	Valoarea de intrare (lei)	Categoria	Codul de clasificare	DFU (ani)	Uzura calculată (lei)	Valoarea de bilanț	Gradul uzurii (%)	Secția
1	Lever pentru ridicare	12330296	2005	1000,00	IV	148425	10	1000,00	0	100	Chirurgia
2	Lever pentru ridicare	12330298	2005	1000,00	IV	148425	10	1000,00	0	100	Chirurgia
3	Fibrogastroduodenoscop	12330159	2015	159678,00	IV	149018	10	87822,90	71855,10	55%	Chirurgia
4	Pensa aplicatoare cu clame	12330986	2015	7000,00	V	168207	2	7000,00	0	100	Chirurgia
5	Pensa aplicatoare cu clame	12330987	2015	7000,00	V	168207	2	7000,00	0	100	Chirurgia
6	Iluminator	12330195	1991	1500,00	IV	148469	10	1500,00	0	100	Chirurgia
7	Cleste 5*33mm	12330978	2015	7000,00	V	168207	2	7000,00	0	100	Chirurgia
8	Cleste cu actiune dubla 20*33 mm	12330979	2015	7000,00	V	168207	2	7000,00	0	100	Chirurgia
9	Aparat chirurgical ORL	12330188	2005	18500,00	IV	149018	10	18500,00	0	100	Chirurgia
10	Centrifugă	12330482	2002	3600,00	V	148419	8	3600,00	0	100	Laborator
11	Colorimetru	12330498	1986	1200,00	V	148419	8	1200,00	0	100	Laborator
12	Mașină de spălat	12330746	2009	4190,00	V	148450	7	4190,00	0	100	SAMSA
13	Mașină de spălat	12330854	2004	1770,00	V	148450	7	1770,00	0	100	SAMSA
14	Aspirator portativ Primus Cell	12330868	2011	17770,65	IV	149018	10	17770,65	0	100	Pediatria
16	Monitor CX100	12330748	2010	15333,57	IV	149018	10	15333,57	0	100	Pediatria
17	Inhalator ultrasonor	12330372	2010	6133,43	IV	149018	10	6133,43	0	100	Pediatria
18	Difibrilator	12330176	1990	2300,00	IV	149030	10	2300,00	0	100	ATI
19	Laringoscop	12330136	2005	2177,32	V	149018	5	2177,32	0	100	ATI
20	Laringoscop	12330137	2005	2177,32	V	149018	5	2177,32	0	100	ATI
21	Compresor	12330773	2006	23498,00	IV	14841430	12	23498,00	0	100	ATI
22	Compresor	12330273	2006	23498,00	IV	14841430	12	23498,00	0	100	ATI
23	Pompă cu seringă	12330728	2009	5229,28	V	148414	10	5229,28	0	100	ATI
24	Pompă cu seringă	12330727	2009	5229,28	V	148414	10	5229,28	0	100	ATI
25	Monitor multiparameter	12330734	2009	25273,48	V	149019	10	25273,48	0	100	ATI
26	Monitor multiparameter	12330733	2009	25273,48	V	149019	10	25273,48	0	100	ATI
27	Monitor multiparameter	12330732	2009	25273,48	V	149019	10	25273,48	0	100	ATI
28	Aparat pentru respirație artificială Briz	12330143	2003	139680,00	IV	149019	12	139680,00	0	100	ATI
29	Aparat de ventilație mecanică Netovent	12330134	2005	218420,48	IV	149019	12	218420,48	0	100	ATI
30	Mașină de spălat	12330161	2007	2000,00	V	148450	7	2000,00	0	100	Traumatologia
31	Coagulator	12330185	1991	2700,00	IV	149018	10	2700,00	0	100	Traumatologia
32	Instalație stomatologică	12330690	2011	42900,00	IV	149018	10	42900,00	0	100	Traumatologia
33	Aparat de anestezie SaFER 100	12330690	2001	80000,00	IV	149018	10	80000,00	0	100	Maternitatea
34	Set pentru inhalajii	12330426	2001	15000,00	IV	149018	10	15000,00	0	100	Maternitatea
35	Pulsoximetru portativ	12330869	2018	13081,16	V	1490226	4	8448,08	4633,08	65%	UPUS
36	Pliță electrică ЭПК 4110	12331059	2013	19945,00	V	16851629	5	19945,00	0	100	Blocul alimentar
37	Workstation PC1050-MP	12331076	2019	10844,51	V	148471	3	0,00	10844,51	0	Maternitatea
38	Workstation PC1050-MP	12331075	2019	10844,51	V	148471	3	0,00	10844,51	0	Maternitatea
39	Calculator ACRR 3800/WIN HB 2010	12330844	2012	14280,00	V	148471	3	14280,00	0	100	Maternitatea
40	Monitor , procesor, maus,claviatură	12330758	2009	6115,00	V	148471	3	6115,00	0	100	Statistica
41	Monitor , procesor, maus,claviatură	12330761	2010	6915,00	V	148471	3	6915,00	0	100	Statistica
42	Electrocardiograf cu 3 canale, cu display .	12330445	2004	17875,00	IV	149018	10	17875,00	0	100	Ingrijiri cronice
43	Electrocardiograf "Axion "	12330446	2007	16200,00	IV	149018	10	16200,00	0	100	Ingrijiri cronice
	Total			1.016.405,95				918.228,75	98.177,20		





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

**INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
SPITALUL RAIONAL SOROCA „A.PRISACARI”**

**ORDIN**

Nr. 29/1  
din 02 ianuarie 2021

**„Cu privire la crearea comisiei  
de casare a activelor imobilizate „**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12.05.1998 cu modificările și completările ulterioare „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe" capitolul II, pct.6,

**ORDON :**

1. Se instituie comisia de casare a activelor imobilizate în următoarea componență :

**Președintele comisiei:** V.Bordian, vicedirector

**Membrii comisiei :** C.Găinaru, jurist

L.Morari , contabil șef

G.Andrieș, șeful serviciului tehnic și gospodăresc

D.Ursu, electronist

S.Rotari, electromecanic la reparația și întreținerea utilajului medical

I.Sevcenco, contabil

2. Prezentul ordin se înmânează fiecărui membru al comisiei.
3. Controlul asupra ordinului emis mi-l asum mie personal.

**Director al IMSP Spitalul  
Raional Soroca „A.Prisacari,,**



**Angela Rusnac**

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(funcția)

**RusnacAngela**

(numele, prenumele)

(semnătura)

„ 15 ” 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 1 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

șeful serviciului gospodăresc	V. Bordian
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	C. Găinaru
inginer electronist	L. Morari
contabil	G. Andrieș
șeful serviciului gospodăresc	S. Rotari
jurist	D. Ursu
contabil șef	I. Șevcenco
șeful serviciului gospodăresc	
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	
inginer electronist	
contabil	

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lever pentru ridicare	12330297	2005	1000	1000	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148425** categoria de proprietate

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 1000 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Președintele comisiei : vicedirector medical

jurist

contabil șef

Membrii comisiei :

șeful serviciului gospodăresc

inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical

inginer electronist

contabil

V.Bordian

C. Găinaru

L.Morari

G.Andries

S.Rotari

D.Ursu

I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției Chirurgie

Samsonov A.

(funcția)

(numele, prenumele)

(semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB.

Director



#### Protocol de constatare

**Lever pentru ridicare** cu numarul de inventierie **12330297** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **1000 lei** a fost pus in functie in anul **2005** in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 16 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**  
(functia)

**Mereuta Gheorghe**  
(numele, prenumele)

*Mex*  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**  
(functia) (numele, prenumele)

*S*  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**

(numele, prenumele)

(semnătura)

„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 2 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezintă următoarele:

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lever pentru ridicare	12330298	2005	1000	1000	120	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148425** categoria de proprietate

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din sectia Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijloacul fix sus-menționat în valoare de 1000 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Președintele comisiei :  
vicedirector medical  
jurist  
contabil șef

Membrii comisiei :  
șeful serviciului gospodăresc  
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
inginer electronist  
contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andrieș  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful sectiei Chirurgie Samsonov A.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

Rusnac Angela  
(numele, prenumele)

(semnatura) \_\_\_\_\_  
2021



#### Protocol de constatare

**Lever pentru ridicare** cu numarul de inventiere **12330298** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **1000 lei** a fost pus in functie in anul **2005** in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 16 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

Inginer pe dispozitive medicale  
(functia)

Mereuta Gheorghe  
(numele, prenumele)

Mez  
(semnatura)

Inginer pentru deservirea utilajului medical Rotari Serghei  
(functia) (numele, prenumele)

[Signature]  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 3 din 15.11.2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidențului comisiei

șef  
șeful serviciului gospodăresc  
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
inginer electronist  
contabil

V. Bordian  
C. Găinaru  
L. Morari  
G. Andrieș  
S. Rotari  
D. Ursu  
I. Șevcenco

*Handwritten signature*

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fibrogastroduodenoscop	12330159	2015	159678	87822.9	72	
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate **IV**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------



d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din sectia Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu deteriorarea lui , are o fisură mecanică și nu se supune reparației.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 149018 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Președintele comisiei :  
 vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef

Membrii comisiei :  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției Chirurgie Samsonov A.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

Morari Lidia  
 (numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROE

Director \_\_\_\_\_

(functie)

**Rusnac Angel**

(numele, prenumele)



(semnatura)

202

### Protocol de constatare


**Fibrogastroduodenoscop** cu numarul de inventariere **12330159** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **159678 lei** a fost pus in functie in anul **2015** in sectie de **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 72 luni. Dispozitivul dat a functionat timp de aproape 6 ani fiind efectuat lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatia si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea cablului care se introduce in cavitate bucala care a fost deteorat de catre un pacienti prin deteorarea fizica. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem retragerea din uz.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functie)

**Mereuta Gheorghe**


(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functie)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 4 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :

vice-direktor medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pensă aplicatoare cu clame	12330986	2015	7000	7000	24	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **168207** categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7000 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist
- contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției Chirurgie Samsonov A.

(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

(semnatura)

2021



### Protocol de constatare


**Pensa aplicatoare cu clame** cu numarul de inventariere **12330986** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **7000 lei** a fost pus in functie in anul **2015** in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 24 luni. Fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**


(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 5 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidenței comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pensă aplicatoare cu clame	12330987	2015	7000	7000	24	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 168207 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7000 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției Chirurgie

Samsonov A.

(funcția)

(numele, prenumele)

(semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB

Director



(functia)

**Rusnac Angel**

(numele, prenumele)

(semnatura)

2021

#### Protocol de constatare

**Pensa aplicatoare cu clame** cu numarul de inventiere **12330987** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **7000 lei** a fost pus in functie in anul **2015** in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 24 luni. Fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

(semnatura)



IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
„ 15 ” „ 11 ” 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 6 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Iluminator</b>	<b>12330195</b>	<b>1991</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148469** categoria de proprietate **IV**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: **nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.**

Mijlocul fix este casat din **sectia Chirurgie**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei **mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.**

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de **1500** casează

Documentele anexate : **fișa de evidență, demersul**

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist
- contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andrieș  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

**Seful secției Chirurgie** **Samsonov A.**  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Morari Lidia**  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

(semnatura)

2021



### Protocol de constatare

**Illuminator** cu numarul de inventariere **12330195** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **1500 lei** a fost pus in functie in anul **1991** in sectie **de Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Dispozitivul dat a functionat timp de aproape 30 ani fiind efectuat lucrari de profilaxia de catre ingineri pentru reparatia si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea transformatorului. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem retragerea din uz.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical**

(functia)

**Rotari Serghei**

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 7 din 15.11. 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vice-direcotor medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Clește 5*33	12330978	2015	7000	7000	24	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **168207** categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7000 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției Chirurgie Samsonov A.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209



APROB:

Director \_\_\_\_\_ (functia)  
**Rusnac Angela** (numele, prenumele)  
\_\_\_\_\_  
(semnatura) 2021



#### Protocol de constatare

Cleste cu actiune dubla 20\*33mm cu numarul de inventariere 12330978 cu un cost de intrare/valoarea initiala de 7000 lei a fost pus in functie in anul 2015 in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 24 luni. Fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

<u>Inginer pe dispozitive medicale</u> (functia)	<u>Mereuta Gheorghe</u> (numele, prenumele)	<u></u> (semnatura)
<u>Inginer pentru deservirea utilajului medical</u> (functia)	<u>Rotari Serghei</u> (numele, prenumele)	<u></u> (semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 8 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Clește cu acțiune dublă 20*33 mm	12330979	2015	7000	7000	24	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **168207** categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 7000 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist
- contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției Chirurgie Samsonov A.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_



IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)



#### Protocol de constatare

Cleste cu actiune dubla 20\*33mm cu numarul de inventierie 12330979 cu un cost de intrare/valoarea initiala de 7000 lei a fost pus in functie in anul 2015 in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 24 luni. Fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 9 din 15.11.2021



În baza ordinului nr. 29/din „02” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aparat chirurgical ORL	12330188	2005	18500	18500	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din sectia Chirurgie  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 18500 casează

Documentele anexate : fisa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**

**Seful secției Chirurgie** Samsonov A.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:



#### Protocol de constatare

**Aparat chirurgical ORL** cu numarul de inventierie **12330188** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **18500 lei** a fost pus in functie in anul **2005** in sectie **Chirurgie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 16 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

(semnatura)

**IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”**  
**1003607150209**

**APROB:**

Director \_\_\_\_\_  
 (funcția)

**RusnacAngela**  
 \_\_\_\_\_  
 (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

„ 15 ” 11 2021

**Proces-verbal**  
**de casare a mijloacelor fixe**  
 nr. 10 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	<b>V.Bordian</b>
	jurist	<b>C. Găinaru</b>
	contabil șef	<b>L.Morari</b>
	șeful serviciului gospodăresc	<b>G.Andrieș</b>
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	<b>S.Rotari</b>
	inginer electronist	<b>D.Ursu</b>
contabil	<b>I.Șevcenco</b>	

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Centrifugă</b>	<b>12330482</b>	<b>2002</b>	<b>3600</b>	<b>3600</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate **V**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Laborator  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 3600 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Sefa secției Laborator Homa L.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

Morari Lidia  
 (numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)  
**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)  
\_\_\_\_\_  
(semnatura)  
2021



#### Protocol de constatare


**Centrifuga** cu numarul de inventariere **12330482** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **3600** lei a fost pus in functie in anul **2002** in sectie **Laborator** cu o durata de utilizare utila de **96** luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul **2021** avind durata de lucru **19** ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica si anume iesirea din functie al motorului dispozitivului dat ceea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**


(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

Rusnac Angela  
(numele, prenumele)

(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 11 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrii comisiei :

vice-director medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Colorimetru	12330498	1986	1200	1200	96	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4



--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Laborator  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 1200 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Sefa secției Laborator Homa L.

(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209


APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functie)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

2021



#### Protocol de constatare


**Colorimetru** cu numarul de inventariere **12330498** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **1200 lei** a fost pus in functie in anul **1986** in sectie **Laborator** cu o durata de utilizare utila de **96 luni**. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul **2021** avind durata de lucru **35** ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functie)

**Mereuta Gheorghe**


(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functie)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnatura)  
RAIONA „A.PRISACARI” 2021



Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 12 din 15.11 2021

În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco	

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mașină de spălat	12330746	2009	4190	-190	84	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 148421 categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția SAMSA  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 4190 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist
- contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Sefa secției SAMSA Todirean Rodica.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

# Certificat Nr 1856

Eliberat Spitalul raional Soroca recum că  
mașina de spălat de marca LG anul fabricării 2009 pe parcursul exploatării  
îndelungite și-a epuizat resursele material și se supune utilizării:

carcasul este supus coroziei  
motorul electric este defectat  
furtunurile crapate  
firurile electrice sunt crapate

**Meșterul**

**Patent seria AB Nr. 203076**

 **Ursu Valerii**

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

RusnacAngela  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 13 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoare a inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mașină de spălat	12330372	2004	1770	1770	84	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148421** categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția SAMSA  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 1770 casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Sefa secției SAMSA Todirean Rodica.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_


# Certificat Nr 1855

Eliberat Spitalul raional Soroca recum că  
mașina de spălat de marca Aurica anul fabricării 2004 pe parcursul exploatării  
îndelungite și-a epuizat resursele material și se supune utilizării:

carcasul este supus coroziei  
motorul electric este defectat  
furtunurile crapate  
firurile electrice sunt crapate

**Meșterul**

**Patent seria AB Nr. 203076**

 **Ursu Valerii**



IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 14 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezedintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vice-direktor medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoarea inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	Aspirator portativ primus Cell	12330868	2011	17770.65	17770.65	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148421** categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Pediatria  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 17770.65 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Sefa secției Pediatrie Tefiu Lidia  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

Morari Lidia  
 (numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APRO  
Director \_\_\_\_\_  
(funct

**Rusnac Ang**  
(numele, prenume



#### Protocol de constatare

**Aspirator portative primus Cell** cu numarul de inventierie **12330868** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **17770.65** lei a fost pus in functie in anul **2011** in sectie **Laborator c** o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 10 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea mecanica si anume iesirea din functie al membranei principale ceea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**  
(functia)

**Mereuta Gheorghe**  
(numele, prenumele)

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical**  
(functia)

**Rotari Serghei**  
(numele, prenumele)

(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 16 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/2 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrii comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitor CX 100	12330748	2010	15333.57	15333.57	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148421** categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Pediatria  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijloacul fix sus-menționat în valoare de 15333.57 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist
- contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Sefa secției Pediatrie Tetiu Silvia.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

(semnatura)

2021



#### Protocol de constatare


**Monitor CX 100** cu numarul de inventariere **12330748** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **15333.57 lei** a fost pus in functie in anul **2010** in sectie **de Pediatrie** cu o durata de utilizare utila de **120 luni**. Dispozitivul dat a functionat timp de aproape **11 ani** fiind efectuat lucrari de profilaxia de catre ingineri pentru reparatia si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea ecranului de monitorizare al stari pacientului . Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem retragerea din uz.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”**  
**1003607150209**

**APROB:**

Director \_\_\_\_\_  
 (funcția)

**RusnacAngela**  
 (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătură)  
 „ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

**Proces-verbal**  
**de casare a mijloacelor fixe**  
 nr. 17 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 02 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	<b>V.Bordian</b>
	jurist	<b>C. Găinaru</b>
	contabil șef	<b>L.Morari</b>
	șeful serviciului gospodăresc	<b>G.Andrieș</b>
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	<b>S.Rotari</b>
	inginer electronist	<b>D.Ursu</b>
	contabil	<b>I.Șevenco</b>

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Inhalator ultrasonor</b>	<b>12330372</b>	<b>2010</b>	<b>6133.43</b>	<b>6133.43</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148421** categoria de proprietate **IV**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din sectia Pediatria  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 6133.43 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**  
**Sefa secției Pediatrie Tetiu Silvia.**  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_



IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)  
**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)  
  
(semnatura)  
2021




#### Protocol de constatare

**Inhalator ultrasonor** cu numarul de inventiere **12330372** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **6133.43 lei** a fost pus in functie in anul **2010** in sectie de **Pediatrie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Dispozitivul dat a functionat timp de aproape 11 ani fiind efectuat lucrari de profilaxia de catre ingineri pentru reparatia si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea membranei interioara al motorului electric. . Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem retragerea din uz.


**Inginer pe dispozitive medicale**  
(functia)

**Mereuta Gheorghe**  
(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical**  
(functia)

**Rotari Serghei**  
(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_

„ 15 ” „A.PRISACARI” 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 18 din 15.11 2021

În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Difibrilator	12330176	1990	2300	2300	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 2300 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	Total			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	Total				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției ATI Neamtu V.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_



E-CMAC  
ATI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

CERTIFICAT DE INUTILIZABILITATE

Nr. 2.3.4.88-352C

Dispozitiv medical: Defibrilator

(denumirea și tipul dispozitivului medical)

ДКИ-Н-02, 11921, RUSIA

(numărul de fabricație, producătorul)

prezentat la verificare de IMSP SR SOROCA

(beneficiarul)

În baza rezultatelor verificării periodice în conformitate cu

PS 03DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

dispozitivul medical este respins și urmează a fi retras din utilizare  
din următoarele motive :

Energia livrată a dispozitivului de defibrilare depășește limita admisibilă de 15%.

Șeful subdiviziunii



(semnătura)

Musalimov Irina  
(prenumele, numele)

(semnătura)

Maican Nicolae  
(prenumele, numele)

Data eliberării : 03 noiembrie 2021

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)  
**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 19 din 15.11



În baza ordinului nr. 19/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laringoscop	12330136	2005	2177,32	2177,32	60	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale categoria de proprietate

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 2177,32 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției ATI Neamțu V.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

(semnatura)

2021



#### Protocol de constatare

**Laringoscop** cu numarul de inventiere **12330136** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **2177.32 lei** a fost pus in functie in anul **2005** in sectie **Anestezie si Terapie Intensiva** cu o durata de utilizare utila de 60 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 16 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat ceea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

(semnatura)

**IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”**  
**1003607150209**

**APROB:**

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

**Proces-verbal**  
**de casare a mijloacelor fixe**  
nr. 20 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoarea inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laringoscop	12330137	2005	2177,32	2177,32	60	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale categoria de proprietate

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_



1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din sectia ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 2177,32 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției ATI Neamțu V.  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

(semnatura)

2021



#### Protocol de constatare


**Laringoscop** cu numarul de inventariere **12330137** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **2177.32 lei** a fost pus in functie in anul **2005** in sectie **Anestezie si Terapie Intensiva** cu o durata de utilizare utila de 60 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 16 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea mecanica al dispozitivului dat ceea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**


(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)  
„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 21 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrii comisiei :	vice-direc-tor medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
	contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoarea inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Compresor	12330773	2006	23498	23498	144	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale categoria de proprietate

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 23498 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	Total			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	Total				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției ATI Neamțu V.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

Morari Lidia  
 (numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"**  
**1003607150209**

**APROB:**

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)


  
(semnatura)  
RAIONAL SOROC  
A. PRISACARI  
2021  
IDNO 1003607150209  
REPUBLICA MOLDOVA

**Protocol de constatare**

**Compresor** cu numarul de inventierie **1233773** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **23498 lei** a fost pus in functie in anul **2006** in sectie **de Anestezie si Terapie Intensiva** cu o durata de utilizare utila de 144 luni. Dispozitivul dat intru in complectatie la ventilatorul model **Briz** si fiind efectuate verificarea periodica metrological, dispozitiv nu a trecut certificarea si nu corepunde standartelor de functionare si urmeaza a fi retras din utilizare


**Inginer pe dispozitive medicale**  
(functia)

**Mereuta Gheorghe**  
(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**  
(functia)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 22 din 15.11. 2021



În baza ordinului nr. 29/2 din „02” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical  
jurist  
contabil șef  
șeful serviciului gospodăresc  
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
inginer electronist  
contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. ord.	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Compresor	12330273	2006	23498	23498	144	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale categoria de proprietate

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 23498 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției ATI Neamțu V.

(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)

(semnatura)

2021



#### Protocol de constatare

Compresor cu numarul de inventariere 1233273 cu un cost de intrare/valoarea initiala de 23498 lei a fost pus in functie in anul 2006 in sectie de Anestezie si Terapie Intensiva cu o durata de utilizare utila de 144 luni. Dispozitivul dat intre in completare la ventilatorul model Nestovent si fiind efectuate verificarea periodica metrological, dispozitiv nu a trecut certificarea si nu corepunde standartelor de functionare si urmeaza a fi retras din utilizare

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

Handwritten signature of Mereuta Gheorghe.

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical**

(functia)

**Rotari Serghei**

(numele, prenumele)

Handwritten signature of Rotari Serghei.

(semnatura)



IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(funcția)

**Rusnac Angela** \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)

2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 23 din 15.11 2021

În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vice-director medical	V. Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L. Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
	inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco	

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pompă cu seringă	12330739	2009	5299.28	5299.28	96	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 4600 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: **nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.**

Mijlocul fix este casat din **sectia ATI**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei **mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.**

Mijlocul fix sus-menționat în valoare **de 5299.28** se casează

Documentele anexate : **fișa de evidență, demersul**

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

- vicedirector medical
- jurist
- contabil șef
- șeful serviciului gospodăresc
- inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical
- inginer electronist
- contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andrieș  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
**Seful secției ATI Neamțu V.**  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Morari Lidia**  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_



E-CMAC  
ATI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

CERTIFICAT DE INUTILIZABILITATE

Nr. 2.3.4.88-361C

Dispozitiv medical: Pompa de infuzie/cu seringă  
(denumirea și tipul dispozitivului medical)

JZB-1800, 0986179Z, JYM, CHINA  
(numărul de fabricație, producătorul)

prezentat la verificare de IMSP SR SOROCA  
(beneficiarul)

în baza rezultatelor verificării periodice în conformitate cu

PS 03DM:2018  
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

dispozitivul medical este respins și urmează a fi retras din utilizare  
din următoarele motive :

Ecranul pentru afișarea informației este defect.



(semnatura)

Musalimov Irina  
(prenumele, numele)

(semnatura)

Maican Nicolae  
(prenumele, numele)

Data eliberării : 04 noiembrie 2021

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)  
**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)  
(semnătura)  
„ 15 ” „ 11 ” 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 24 din 15.11 2021

În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vice-direktor medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pompă cu seringă	12330740	2009	5299.28	5299.28	96	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 4600 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

**Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)**

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: **nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.**

Mijlocul fix este casat din **sectia ATI**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei **mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.**

Mijlocul fix sus-menționat în valoare **de 5299.28** se casează

Documentele anexate : **fișa de evidență, demersul**

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
**Seful secției ATI Neamțu V.**  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

**Morari Lidia**  
 (numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_



E-CMAC<sup>15</sup>

ATI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

CERTIFICAT DE INUTILIZABILITATE

Nr. 2.3.4.88-362C

Dispozitiv medical: Pompa de infuzie/cu seringă  
(denumirea și tipul dispozitivului medical)

JZB-1800, 0986152Z, JYM, CHINA  
(numărul de fabricație, producătorul)

prezentat la verificare de IMSP SR SOROCA  
(beneficiarul)

în baza rezultatelor verificării periodice în conformitate cu

PS 03DM:2018  
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

dispozitivul medical este respins și urmează a fi retras din utilizare  
din următoarele motive :

Lipsește conectorul ce face conexiune cu cablul de alimentare de tip detașabil.



[Signature]  
(semnatura)

Musalimov Irina  
(prenumele, numele)

[Signature]  
(semnatura)

Maican Nicolae  
(prenumele, numele)

Data eliberării : 04 noiembrie 2021

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 25 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :	vicedirector medical	V.Bordian
	jurist	C. Găinaru
	contabil șef	L.Morari
	șeful serviciului gospodăresc	G.Andries
	inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
	inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco	

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitor multiparameter	12330734	2009	25273,48	25273,48	120	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 9019 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr.	Denumirea metalului prețios	Unitatea de	Cantitatea
-----	-----------------------------	-------------	------------

d/o		măsură	
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 25273,48 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției ATI Neamtu V.

(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_



IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)



#### Protocol de constatare

**Monitorul multiparameter** cu numarul de inventariere **12330734** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **25273.48 lei** a fost pus in functie in anul **2009** in sectie **de Anestezie si Terapie Intensiva** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 12 ani, fiind efectuate lucrari de profilaxie si mentenantei de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea carcase insusi al monitrolui din motiv al exploatari de lunga durata si practic zilnica al dispozitivului. Reparatia si folosirea dispozitivului dat prezinta un pericol pentru pacienti internati si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**  
(functia)

**Mereuta Gheorghe**  
(numele, prenumele)

(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**  
(functia)

(numele, prenumele)

(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura) \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 26 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitor multiparameter	12330733	2009	25273,48	25273,48	120	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 9019 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din sectia ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 25273,48 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției ATI Neamțu V.

(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)



#### Protocol de constatare

**Monitorul multiparameter** cu numarul de inventierie **12330733** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **25273.48 lei** a fost pus in functie in anul **2009** in sectie de **Anestezie si Terapie Intensiva** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 12 ani, fiind efectuate lucrari de profilaxie si mentenantei de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea ecranului ceea ce duce la imposibilitatea monitorizarea stari pacientelor. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale** **Mereuta Gheorghe** \_\_\_\_\_  
(functia) (numele, prenumele) (semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei** \_\_\_\_\_  
(functia) (numele, prenumele) (semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnatura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 27 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitor multiparameter	12330732	2009	25273,48	25273,48	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale 9019 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 25273,48 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**

**Seful secției ATI Neamțu V.**

(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Morari Lidia**  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)



#### Protocol de constatare

**Monitorul multiparameter** cu numarul de inventariere **12330732** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **25273.48 lei** a fost pus in functie in anul **2009** in sectie **de Anestezie si Terapie Intensiva** cu o durata de utilizare utila de **120 luni**. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul **2021** avind durata de lucru **12 ani**, fiind efectuate lucrari de profilaxie si mentenantei de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea blocului operational din interiorul dispozitivului. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu poate fii efectuata din motiv ca nu se mai produc programe de reinstalare al monitoarelor si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**  
(functia)

**Mereuta Gheorghe**  
(numele, prenumele)

*Mereuta*  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical**  
(functia)

**Rotari Serghei**  
(numele, prenumele)

*Rotari*  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

(semnătura)

„ 15 ” 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 28 din 15.11 2021

În baza ordinului nr. 29/11 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Durata de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aparat pentru respirație artificială Breez	12330143	2003	139680	139680	144	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale categoria de proprietate **V**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------



1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 139680 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției ATI Neamțu V.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

Morari Lidia  
 (numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_



E-CMAC  
ATI

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

CERTIFICAT DE INUTILIZABILITATE

Nr. 2.3.6.75-347C

Dispozitiv medical: Dispozitiv de respirație artificială  
(denumirea și tipul dispozitivului medical)

БРИЗ, Nr. 5108, Regatul Spaniei

(numărul de fabricație, producătorul)

prezentat la verificare de IMSP SR SOROCA

(beneficiarul)

în baza rezultatelor verificării periodice în conformitate cu

PS 29 DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

dispozitivul medical este respins și urmează a fi retras din utilizare  
din următoarele motive :

Dispozitivul medical nu corespunde cerințelor PS. Eroarea relativă depășește limitele admisibile în regim de volum și presiune.



Madan Galina  
(semnatura)

Madan Galina  
(prenumele, numele)

Madan Galina  
(semnatura)

Madan Galina  
(prenumele, numele)

Data eliberării : 08 noiembrie 2021

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

Rusnac Angela  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 29 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vice-director medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utiliz are/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aparat ventilație mecanică Netavent	12330134	2005	218420,48	218420,48	144	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția ATI  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 218420,48 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	Total			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	Total				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
**Seful secției ATI** Neamțu V.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

Morari Lidiă  
 (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_



**E-CMAC**  
ATI

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE**

**ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"**

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

**CERTIFICAT DE INUTILIZABILITATE**

Nr. 2.3.6.75-346C

**Dispozitiv medical:** Dispozitiv de respirație artificială  
(denumirea și tipul dispozitivului medical,

Nestovent 7, Nr. 05-5-055, Regatul Spaniei

numărul de fabricație, producătorul)

prezentat la verificare de IMSP SR SOROCA

(beneficiarul)

în baza rezultatelor verificării periodice în conformitate cu

PS 29 DM:2018

(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

**dispozitivul medical este respins și urmează a fi retras din utilizare  
din următoarele motive :**

Dispozitivul medical nu corespunde cerințelor PS. Eroarea relativă depășește limitele admisibile în regim de volum și presiune. Lipsesc senzorii de oxigen.



C. Galina  
(semnatura)

Madan Galina  
(prenumele, numele)

[Signature]  
(semnatura)

Madan Galina  
(prenumele, numele)

Data eliberării : 08 noiembrie 2021

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)  
**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)  
(semnatura)  
2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 30 din 15.11 2021

În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/ o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Masină de spălat	12330161	2007	2000	2000	84	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale

**148450** categoria de proprietate **IV**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparatia nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Traumatologia  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparatia nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 2000 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției Traumatologie Petrovici V.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

# Certificat Nr 1857

Eliberat Spitalul regional Soroca recum că  
mașina de spălat de marca Mugwell anul fabricării 2002 pe parcursul exploatării  
îndelungite și-a epuizat resursele material și se supune utilizării:

carcasul este supus coroziei

motorul electric este defectat

furtunurile crapate

firurile electrice sunt crapate

**Meșterul**

**Patent seria AB Nr. 203076**

 **Ursu Valerii**



IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

Rusnac Angela  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 31 din 15.11. 2021



În baza ordinului nr. 29/4 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrii comisiei :

vice-director medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoarea inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cuagulator	12330185	1991	2700	2700	120	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din **secția Traumatologia**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 2700 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
**Seful secției Traumatologie** **Petrovici V.**  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

**Morari Lidia**  
 (numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)



(semnatura)

### Protocol de constatare

**Cuagulator** cu numarul de inventierie **12330185** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **2700 lei** a fost pus in functie in anul **1991** in sectie **de Traumatologie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Dispozitivul dat a functionat timp de aproape 30 ani fiind efectuat lucrari de profilaxia si constatre de catre ingineri pentru reparatia si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea transformatorului dispozitivului. . Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem retragerea din uz.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

*Mereuta*  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

*Rotari*  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 32 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Instalație stomatologică	12330833	2011	42900	42900	120	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **149018** categoria de proprietate **V**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din **secția Traumatologia**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de **42900** se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției Traumatologie Petrovici V.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroča "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(functia)

**Rusnac Angela**

(numele, prenumele)

*Angela Rusnac*

(semnatura)

2021



#### Protocol de constatare

**Instalatie stomatologica** cu numarul de inventariere **12330833** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **42900 lei** a fost pus in functie in anul **2011** in sectie **Traumatologie** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Functionarea dispozitivului dat a fost posibila pina in anul 2021 avind durata de lucru 10 ani, fiind efectuate lucrari de constatare de catre ingineri pentru reparatie si intretinerea utilajului medical s-a constat defectiunea mecanica al dispozitivului dat cea ce duce la nefunctionalitate lui. Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem sa fie retras din utilizare.

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**

(numele, prenumele)

*Mereuta Gheorghe*  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

*Serghei Rotari*  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 33 din 15.11



În baza ordinului nr. 29/din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidentului comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utiliz are/ funcți onare utilă, luni	Valoarea rezidua- lă/ rămasă proba- bilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aparat de anaestezie	12330690	2001	80000	80000	120	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale  
4724 categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4


Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din **secția Maternitatea**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de **80000** se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
Seful secției Maternitatea Babără I.  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_





E-CMAC  
Mot

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ÎS "Centrul Metrologie Aplicată și Certificare"

(denumirea organismului de evaluare a conformității care a efectuat verificarea periodică)

CERTIFICAT DE INUTILIZABILITATE

Nr. 2.3.6.75-333C

Dispozitiv medical: Dispozitiv de anestezie  
(denumirea și tipul dispozitivului medical)

EVA 1200, VG 010983, Japonia  
numarul de fabricație, producătorul)

prezentat la verificare de IMSP SR SOROCA  
(beneficiarul)

În baza rezultatelor verificării periodice în conformitate cu

PS 29 DM:2018  
(indicativul documentului din domeniul metrologiei)

dispozitivul medical este respins și urmează a fi retras din utilizare  
din următoarele motive :

Dispozitivul medical nu corespunde cerintelor PS. Eroarea relativă depășește limitele  
admisibile în regim de volum. Lipsesc senzorii de oxigen.



*Madan Galina*  
(semnatura)

Madan Galina  
(prenumele,numele)

*Madan Galina*  
(semnatura)

Madan Galina  
(prenumele,numele)

Data eliberării : 08 noiembrie 2021

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 34 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrii comisiei :

vice-direktor medical	V. Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L. Morari
șeful serviciului gospodăresc	G. Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S. Rotari
inginer electronist	D. Ursu
contabil	I. Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Set pentru inhalații	12330426	2011	15000	15000	120	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale  
4732 categoria de proprietate IV

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparații capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4

--	--	--	--

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din **secția Maternitatea**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de **15000** se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
**Seful secției Maternitatea Babără I.**  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Morari Lidia**  
(numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

IMSPSpitalul Raional Soroca "A.Prisacari"  
1003607150209

APROB

Director \_\_\_\_\_

(functia

**Rusnac Angel**

(numele, prenumele

(semnatura



#### Protocol de constatare


Set pentru inhalatii cu numarul de inventariere **12330426** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **15000 lei** a fost pus in functie in anul **2011** in sectie **Maternitatea** cu o durata de utilizare utila de 120 luni. Dispozitivul dat intre in complectatie la dispozitivul de anestezie EVA 1200 si fiind efectuate verificarea periodica metrological, dispozitiv nu a trecut certificarea si nu corepunde standartelor de functionare si urmeaza a fi retras din utilizare

**Inginer pe dispozitive medicale**

(functia)

**Mereuta Gheorghe**


(numele, prenumele)

  
(semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical Rotari Serghei**

(functia)

(numele, prenumele)

  
(semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)  
„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 35 din 15-11-2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența prezidintului comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pulsoximetru portativ	12331059	2018	13081,16	8448,08	48	
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale  
149026 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția UPUS  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 13081,16 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
jurist  
contabil șef  
șeful serviciului gospodăresc  
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
inginer electronist  
contabil

V.Bordian  
C. Găinaru  
L.Morari  
G.Andries  
S.Rotari  
D.Ursu  
I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției UPUS Prăcopiș  
(funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)


\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"**  
**1003607150209**

**APROB:**

Director \_\_\_\_\_  
(functia)

**Rusnac Angela**  
(numele, prenumele)


  
(semnatura)


“ ” 2021



**Protocol de constatare**

**Pulsoximetru portativ** cu numarul de inventariere **12331059** cu un cost de intrare/valoarea initiala de **13081.16 lei** fost pus in functie in anul **2018** in sectie **UPU** cu o durata de utilizare utila de 48 luni. Dispozitivul dat a functionat timp de aproape 3 ani fiind efectuat lucrari de profilaxia si constatare de catre ingineri pentru reparatia si intretinerea utilajului medical s-a constatat defectiunea procesorului intern care este destinat pentru lucru in totalmente al dispozitivului. . Reparatia si folosirea dispozitivului dat nu este posibila si propunem retragerea din uz.

**Inginer pe dispozitive medicale** **Mereuta Gheorghe**   
(functia) (numele, prenumele) (semnatura)

**Inginer pentru deservirea utilajului medical** **Rotari Serghei**   
(functia) (numele, prenumele) (semnatura)

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:  
Director \_\_\_\_\_  
(funcția)  
**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)  
\_\_\_\_\_ 2021

**Proces-verbal**  
**de casare a mijloacelor fixe**  
nr. 38 din 12.11 2021

În baza ordinului nr. 29/1 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vice-direc-tor medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/valoarea inițială, lei	Suma amortizării/uzurii acumulate la data casării, lei	Dura-ta de utilizare/funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Plită electrică ЭPK 4110	12330869	2013	19945	19945	60	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **16851629** categoria de proprietate **V**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------



1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din **secția Blocul Alimentar**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijloacul fix sus-menționat în valoare de **19945.0** se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea  
**Seful secției Blocul Alimentar Vacarciuc Elena**  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
 (semnătura)

**Morari Lidia**  
 (numele, prenumele)

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

# Certificat Nr. 1854

Eliberat Spital raional Soroca  
precum că utilajul electric Plită electrică JPK-4140  
fabricării 2013, Nr. \_\_\_\_\_ pe parcursul exploatării  
îndelungate și-a epuizat resursele materiale și se supune utilizării:

1. Carcasul este supus coroziei;
2. Elementii de încălzire arși;
3. Firii electrice sunt crăpate;
- 4.
- 5.

Meșterul

Patent seria AB Nr. 203076

 Ursu Valerii

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (semnătura)  
„ 15 ” \_\_\_\_\_ 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 37 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utilizare/ funcționare utilă, luni	Valoarea reziduală/ rămasă probabilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Workstation	12331076	2019	10844,51		36	0
	<b>Total</b>						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148471** categoria de proprietate **V**

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Maternitatea  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 10844,51 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

#### Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

#### Recuperări în urma casării mijlocului fix

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea

Seful secției Maternitate Babăra Igor  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

25 noiembrie 2021

Specialiștii centrului de calculatoare al SRL „Teritoriul DL” au examinat setul de tehnică al IMSP Spitalul Raional Soroca alcătuit din

N/o	Denumire	Nr. de inventariere	Anul
1	Workstation	12331075	2019
2	Calculator ACRR 3800/WIN HB 2010	12330844	2012
3	Workstation	12331076	2019
4	Monitor, procesor, mouse	12330758	2009
5	Monitor, procesor, mouse	12330761	2010

și consideră nerentabilă reparația acestora, fiindcă unitățile Workstation sunt afectate de incendiu, iar la celelalte majoritatea capacităților electrice s-au uscat, provocând scurtcircuite, care au afectat placile de bază cu elemente periferice. Practic toate piesele cu uzură fizică directă sunt trecute mult peste limită. La fel sunt moral învechite și nu corespund cerințelor necesare.

Director



/ I. Dubciuc /

Manager

/ Perebeinos A. /

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_

(funcția)

**RusnacAngela**

(numele, prenumele)

(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 38 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/2 din „02” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevcenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utiliz are/ funcți onare utilă, luni	Valoarea rezidua- lă/ rămasă proba- bilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Workstation	12331075	2019	10844,51		36	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale **148471** categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din secția Maternitatea  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de 10844,51 se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andrieș  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevenco

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**

Seful secției Maternitate Babăra Igor  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Morari Lidia  
(numele, prenumele)

„ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

25 noembrie 2021

Specialiștii centrului de calculatoare al SRL „Teritoriul DL” a examinat setul de tehnica al IMSP Spitalul Raional Soroca alcătuit din

N/o	Denumire	Nr. de inventariere	Anul
1	Workstation	12331075	2019
2	Calculator ACRR 3800/WIN HB 2010	12330844	2012
3	Workstation	12331076	2019
4	Monitor, procesor,mouse	12330758	2009
5	Monitor, procesor,mouse	12330761	2010

și consideră nerentabilă reparația acestora, fiindcă unitățile Workstation sunt afectate de incendiu, iar la celelalte majoritatea capacităților electrice s-au uscat, provocând scurtcircuite, care au afectat plăcile de bază cu elemente periferice. Practic toate piesele cu uzură fizică directă sunt trecute mult peste limită. La fel sunt moral învechite și nu corespund cerințelor necesare.

Director



/ I. Dubciuc /

Manager

/ Perebeinos A. /



IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”  
1003607150209

APROB:

Director \_\_\_\_\_  
(funcția)

**RusnacAngela**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

„ 15 ” 11 2021

Proces-verbal  
de casare a mijloacelor fixe  
nr. 39 din 15.11 2021



În baza ordinului nr. 29/1 din „ 02 ” 01 2021, comisia în componența președintelui comisiei

Membrilor comisiei :

vicedirector medical	V.Bordian
jurist	C. Găinaru
contabil șef	L.Morari
șeful serviciului gospodăresc	G.Andrieș
inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical	S.Rotari
inginer electronist	D.Ursu
contabil	I.Șevenco

a întocmit prezentul proces-verbal de casare a următorului obiect raportat la mijloacele fixe:

N r. d/o	Denumirea obiectului de mijloc fix	Numărul de inventar	Data punerii în funcțiune	Costul de intrare/ valoarea inițială, lei	Suma amortizării/ uzurii acumulate la data casării, lei	Dura ta de utiliz are/ funcți onare utilă, luni	Valoarea rezidua- lă/ rămasă proba- bilă, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
	Calculator ACRR 3800/WIN HB 2010	12330844	2012	14280	14280	36	0
	Total						

Codul de clasificare a obiectului la mijloacele fixe conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale

148471 categoria de proprietate V

Data fabricării (construirii) \_\_\_\_\_, numărul pașaportului tehnic \_\_\_\_\_

Numărul reparațiilor capitale \_\_\_\_\_ în valoare de \_\_\_\_\_

Data ultimei reparației capitale \_\_\_\_\_

Conținutul de metale prețioase în mijlocul fix (grupa de obiecte)

Nr. d/o	Denumirea metalului prețios	Unitatea de măsură	Cantitatea
---------	-----------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4

Starea tehnică și motivele casării mijlocului fix: nu funcționează, reparația nu e posibilă din lipsa de piese de schimb.

Mijlocul fix este casat din **secția Maternitatea**  
(denumirea secției, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei mijlocul fix este supus casării în legătură cu expirarea termenului de exploatare, reparația nu este posibilă.

Mijlocul fix sus-menționat în valoare de **14280** se casează

Documentele anexate : fișa de evidență, demersul

**Cheltuieli legate de casarea mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea articolului de cheltuieli	Suma, lei	Denumirea documentului	Numărul și data documentului
	<b>Total</b>			

**Recuperări în urma casării mijlocului fix**

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul, lei	Suma, lei
	<b>Total</b>				

Membrii comisiei :

vicedirector medical  
 jurist  
 contabil șef  
 șeful serviciului gospodăresc  
 inginer pentru reparația și întreținerea utilajului medical  
 inginer electronist  
 contabil

V.Bordian  
 C. Găinaru  
 L.Morari  
 G.Andries  
 S.Rotari  
 D.Ursu  
 I.Șevcenco

**Mijlocul fix sus-menționat a fost casat din gestiunea**

**Seful secției** **Maternitate** **Babăra Igor**  
 (funcția) (numele, prenumele) (semnătura)

**Mențiunea contabilității privind înregistrarea mijlocului fix casat:**

\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Contabil-șef \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Morari Lidia**  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

25 noembrie 2021

Specialiștii centrului de calculatoare al SRL „Teritoriul DL” a examinat setul de tehnica al IMSP Spitalul Raional Soroca alcătuit din

N/o	Denumire	Nr. de inventariere	Anul
1	Workstation	12331075	2019
2	Calculator ACRR 3800/WIN HB 2010	12330844	2012
3	Workstation	12331076	2019
4	Monitor, procesor,mouse	12330758	2009
5	Monitor, procesor,mouse	12330761	2010

și consideră nerentabilă reparația acestora, fiindcă unitățile Workstation sunt afectate de incendiu, iar la celelalte majoritatea capacităților electrice s-au uscat, provocând scurtcircuite, care au afectat plăcile de bază cu elemente periferice. Punctiv toate piesele cu uzură fizică directă sunt trecute mult peste limită. La fel sunt moral învechite și nu corespund cerințelor necesare.

Director



/ I. Dubciuc /

Manager

/ Perebeinos A. /